

03

АССОРТИМЕНТ ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВОК

ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/4"
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1/2"
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/4"
ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 1"

Страница 120
Страница 129
Страница 142
Страница 175
Страница 185

Независимо от того, работаете ли вы в сфере точной механики, или тяжелой промышленности, представляется маловероятным, что какой-либо из производственных цехов сможет обойтись без торцевого ключа. Ассортимент торцевых ключей и головок к ним, выпускаемый ELORA, охватывает весь широкий спектр их возможного применения. И те, кто использует, и те, кто продает наш инструмент, все они высоко ценят абсолютно надежное качество и великолепный дизайн, которые гарантируют долгую работу инструмента даже в самых тяжелых условиях. Чтобы доказать, что наши высококлассные инструменты отвечают всем требованиям современного производственного процесса, мы проиллюстрируем основные этапы их производства.

Вас несомненно впечатлят те усилия, которые наши эксперты вкладывают в каждый из инструментов, который мы производим вплоть до самого момента его готовности к отправке в любую точку Земного шара нашим уважаемым клиентам. Это относится ко всем нашим продуктам – от единичного инструмента и до самого полного набора.

Как и по отношению ко всем группам продукции ELORA, мы вкладываем большие усилия, чтобы обеспечить высокое качество конечного продукта, вот почему после каждого из этапов производства изделие проходит тщательный контроль.

Вы можете рассчитывать на то, что высокопрочная трещотка никогда вас не подведет, и это есть результат тщательного отбора исходного сырья и сложного производственного процесса. Мы можем предоставить широкий спектр торцевых головок различных модификаций. Наш ассортимент включает в себя профили TORX®, многогранный шлиц, внутренний шестигранный шлиц с пазом, а также профиль Phillips / Pozidriv – вы сможете получить именно тот инструмент, который вам нужен.

И в заключение добавим, что если вы покупаете трещотку ELORA, вы покупаете исключительно инструмент высочайшего качества. Чувство удовлетворения и осознания того, что вы приобрели продукт, являющийся результатом совместного труда высококлассных немецких инженеров и квалифицированных рабочих, стоит каждого вложенного цента.



Высокое качество, как неотъемлемая часть трещоток ELORA на самом деле впечатляет. Рабочие шестерни с мелким зубом высокой точности изготовления обеспечивают идеальную concentricity и максимальную функциональность. Каждый из этапов производства, вплоть до финальной сборки корпуса и внутреннего механизма, производится с применением

соответствующего ноу-хау в паре с тщательным вниманием к деталям.

1. Производство заготовки.

Исходный материал - сплав ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208

2. Горячая штамповка и удаление литников.

а) после обрезки, заготовку разогревают в печи до требуемой температуры, а затем производят штамповку прессом с большим усилием.

б) далее специальным прессом убираются литники

3. Шлифовка и виброшлифовка

Последующий процесс шлифовки гарантирует, что поверхность инструмента будет гладкой. Все заусенцы и оставшиеся литники убираются посредством вибро-шлифовки.

4. Обработка на станке с ЧПУ

Внутренние формы головки трещотки обрабатываются до необходимого размера в автоматическом обрабатывающем центре.

5. Закалка и отпуск.

Особая термообработка гарантирует нашим инструментам долгий срок службы. Высокий предел прочности инструмента обеспечивается в процессе закалки, а высокая упругость – в процессе отпуска.

6. Пескоструйная обработка

Чтобы поверхность инструмента была матовой и нескользящей, мы подвергаем его пескоструйной обработке.

7. Гальваническое покрытие

На этом этапе поверхность приобретает износостойкую антикоррозийную защиту и первоклассный внешний вид.



8. Финальная сборка

Этот процесс включает в себя соединение корпуса и внутреннего механизма трещотки. Устанавливается крышка и рукоятка. Инструмент проходит проверку на функциональность.




Чтобы получить все преимущества от применения трещотки ELORA, необходимо использовать торцевые головки такого же высокого класса. Как и должно предполагать, производство торцевых головок отвечает строгим стандартам качества ELORA, и они производятся методом горячейковки.

В процессе горячейковки в металле образуются микроскопические волокноподобные структурные линии, всегда непрерывные и параллельные внешней поверхности изделия (в отличие от прерывающихся линий в процессе холодной штамповки). В результате нежелательные внутренние напряжения в металле сводятся к минимуму. В то же время существенной степени увеличиваются износостойкость и предел прочности инструмента – эти преимущества говорят сами за себя, особенно при жестких условиях работы, и гарантируют продолжительный срок работы инструмента.



Преимущества горячейковки: непрерывность структурных линий



Недостаток холодной штамповки: прерывистые структурные линии




Данная линейка продукции ELORA состоит из широкого диапазона торцевых головок для использования во всех отраслях промышленности. Комплектуемый инструмент к различным видам головок. Все известные стандартные размеры. В наборах и по частям. В ударопрочных защитных футлярах или готовыми к использованию в стандартных модулях ELORA OMS.



03

Процесс производства торцевых головок ELORA сложный и дорогостоящий



1. Нарезка заготовок из сплава Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



2. Заготовка проходит процесс горячейковки в три этапа. В результате формируется квадратный шлиц, шестигранный и двенадцатигранный профили



3. Токарная обработка и круговая накатка придают изделию окончательную форму, после чего его обрезают до необходимой длины



4. При помощи роликового штампа наносится маркировка изделия



5. Для обеспечения высокого предела прочности в сочетании с высокой упругостью, изделие подвергают закалке и отпуску.



6. Производится пескоструйная обработка изделия, как подготовка к нанесению гальванического покрытия



7. Антикоррозийная защита обеспечивается слоем никеля, который наносится при помощи гальваники. Нанесенный слой хрома обеспечивает безупречный внешний вид и улучшает тактильные свойства изделия.

1450-1D**ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4", С МЕЛКИМ ЗУБОМ**

- рабочая головка - небольшая, тонкая
- трещотка с безопасным стопором и кнопкой быстрого съема инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 5°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвеса
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000012200	1450-1D	145	1	104
1450000012003	1450-E1DN	Ремкомплект	1	20

1450-1UN**ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ, 1/4", С МЕЛКИМ ЗУБОМ**

- рабочая головка - небольшая, круглая
- шестерня трещотки - кованая, с мелкими зубьями и металлическим дисковым переключателем
- минимальный угол поворота для зацепления - 5°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвеса
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000013900	1450-1UN	145	1	121
1450000012012	1450-E1UN	Ремкомплект	1	35

1450-2ZI**ТРЕЩОТКА СКВОЗНАЯ 1/4"**

- сверхпрочная трещотка с круглой рабочей головкой
- кованая шестерня со сквозным квадратным шлицем
- минимальный угол поворота для зацепления 18°
- пластиковая рукоятка
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000022000	1450-2ZI	140	1	89
1450000022001	1450-E2ZI	Ремкомплект	1	20
1450000022002	1450-2V	21	1	8

Подходящие переходники на 1/4" авы найдете на стр. 125

1455-M..., 1455A-...

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4", ШЕСТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ

- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3,
- ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



6,3

1/4"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455000352000	1455-M 3,5	25	12	9
1455000042000	1455-M 4	25	12	9
1455000452000	1455-M 4,5	25	12	10
1455000052000	1455-M 5	25	12	10
1455000552000	1455-M 5,5	25	12	10
1455000062000	1455-M 6	25	12	10
1455000072000	1455-M 7	25	12	11
1455000082000	1455-M 8	25	12	12
1455000092000	1455-M 9	25	12	14
1455000102000	1455-M 10	25	12	18
1455000112000	1455-M 11	25	12	23
1455000122000	1455-M 12	25	12	24
1455000132000	1455-M 13	25	12	24
1455000142000	1455-M 14	25	12	28

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455100082000	1455A-5/32	25	12	9
1455100092000	1455A-3/16	25	12	10
1455100112000	1455A-7/32	25	12	10
1455100132000	1455A-1/4	25	12	10
1455100152000	1455A-9/32	25	12	11
1455100172000	1455A-5/16	25	12	12
1455100182000	1455A-11/32	25	12	14
1455100192000	1455A-3/8	25	12	18
1455100212000	1455A-7/16	25	12	23
1455100232000	1455A-1/2	25	12	24
1455100242000	1455A-9/16	25	12	28

1455-T...

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4", УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ШЕСТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ

- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3,
- ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



6,3

1/4"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455050402000	1455-T 4	50	6	14
1455050452000	1455-T 4,5	50	6	14
1455050502000	1455-T 5	50	6	15
1455050552000	1455-T 5,5	50	6	16
1455050602000	1455-T 6	50	6	17
1455050702000	1455-T 7	50	6	22
1455050802000	1455-T 8	50	6	25
1455050902000	1455-T 9	50	6	29
1455051002000	1455-T 10	50	6	33
1455051102000	1455-T 11	50	6	46
1455051202000	1455-T 12	50	6	51
1455051302000	1455-T 13	50	6	55
1455051402000	1455-T 14	50	6	72

1455-TXE...

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4"

- для наружного шлица TORX®
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3,
- ISO 1174
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"




Код	Артикул	mm	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455060042000	1455-TXE 4	3,86	25	12	12
1455060052000	1455-TXE 5	4,75	25	12	12
1455060062000	1455-TXE 6	5,74	25	12	14
1455060072000	1455-TXE 7	6,22	25	12	14
1455060082000	1455-TXE 8	7,52	25	12	15
1455060102000	1455-TXE 10	9,42	25	12	18
1455060112000	1455-TXE 11	9,98	25	12	18

1455-IS...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/4"

- для винтов с прямым шлицем
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3,
- ISO 1174
- материал биты - марганцесодержащий фосфатированный сплав
- биты по DIN ISO 2380-1 Форма B




Код	Артикул	Размеры шлица мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455020402000	1455-IS 4	0,8 x 4,0	25	12	10
1455020552000	1455-IS 5,5	1,0 x 5,5	25	12	11
1455020652000	1455-IS 6,5	1,2 x 6,5	25	12	11
1455020802000	1455-IS 8	1,6 x 8,0	25	12	11

1455-PH...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/4"

- для винтов с крествым шлицем
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3,
- ISO 1174
- материал биты - марганцесодержащий фосфатированный сплав
- биты по DIN ISO 8764-1 PH




Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455021012000	1455-PH 1	28	12	11
1455021022000	1455-PH 2	28	12	11
1455021032000	1455-PH 3	28	12	12
1455021042000	1455-PH 4	28	12	13

1455-PZ...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/4"

- для винтов с крествым шлицем
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3, ISO 1174
- материал биты - марганцесодержащий фосфатированный сплав
- биты по DIN ISO 8764-1 PZ




Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455022012000	1455-PZ 1	28	12	10
1455022022000	1455-PZ 2	28	12	11
1455022032000	1455-PZ 3	28	12	12

1455-IN..., 1455-INA...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/4"

- для винтов с внутренним шестигранным шлицем
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3, ISO 1174
- материал биты - марганцесодержащий фосфатированный сплав
- биты по DIN 7422



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455010022005	1455-IN 2,5	25	12	10
1455010032000	1455-IN 3	25	12	10
1455010042000	1455-IN 4	25	12	10
1455010052000	1455-IN 5	25	12	11
1455010062000	1455-IN 6	25	12	11
1455010072000	1455-IN 7	25	12	12
1455010082000	1455-IN 8	25	12	14

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1455110062000	1455-IN 1/8	25	12	10
1455110082000	1455-IN 5/32	25	12	10
1455110092000	1455-IN 3/16	25	12	11
1455110112000	1455-IN 7/32	25	12	11
1455110132000	1455-IN 1/4	25	12	11
1455110172000	1455-IN 5/16	25	12	14

3243-TX...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/4"

- для винтов с внутренним шлицем TORX®
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал биты - марганцесодержащий фосфатированный сплав
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3, ISO 1174
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"



Код	Артикул	мм	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3243000082000	3243-TX 8	2,31	28	6	7
3243000092000	3243-TX 9	2,50	28	6	7
3243000102000	3243-TX 10	2,74	28	6	8
3243000152000	3243-TX 15	3,27	28	6	8
3243000202000	3243-TX 20	3,86	28	6	8
3243000252000	3243-TX 25	4,43	28	6	8
3243000272000	3243-TX 27	4,99	28	6	9
3243000302000	3243-TX 30	5,52	28	6	9
3243000402000	3243-TX 40	6,65	28	6	10

3243-TTX...

ДЛЯ ВИНТОВ С ВНУТРЕННИМ ШЛИЦЕМ TORX®-АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

- для винтов с внутренним шлицем TORX®-антивандальный
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал биты - марганцесодержащий фосфатированный сплав
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 6,3, ISO 1174
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"



Код	Артикул	мм	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3243010082000	3243-TTX 8	2,31	28	6	7
3243010092000	3243-TTX 9	2,50	28	6	7
3243010102000	3243-TTX 10	2,74	28	6	8
3243010152000	3243-TTX 15	3,27	28	6	8
3243010202000	3243-TTX 20	3,86	28	6	8
3243010252000	3243-TTX 25	4,43	28	6	8
3243010272000	3243-TTX 27	4,99	28	6	9
3243010302000	3243-TTX 30	5,52	28	6	9
3243010402000	3243-TTX 40	6,65	28	6	10

1455-KL, 1455-MKL

ПЛАНКА ПОД ГОЛОВКИ 1/4"

- 1455-KL:
- 15 съемных клипсов под головки
 - два отверстия для крепления на стене
 - хромированное покрытие, полировка
- 1455-MKL:
- 11 съемных клипсов под головки
 - мощный магнит для надежной фиксации
 - черное покрытие



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
0000914146000	1455-KL	414	1	67
0000914146001	1455-MKL	200	1	122

1455-SB

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 1/4"

- подходит под головки с номинальным размером 6,3 (1/4") и инструменты с присоединительным гнездом под квадратный шлиц



6,3

1/4"

Код	Артикул	Кол-во/шт.	Вес/г
0000700147000	1455-SB	1	10

1450-3

РУКОЯТКА ПОД ГОЛОВКИ 1/4"

- двухкомпонентная нескользящая ручка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000032000	1450-3	150	6	92

1450-4

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ РУКОЯТКА 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000042000	1450-4	115	6	48

1450-7

ШАРНИРНАЯ РУКОЯТКА 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3


1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000072000	1450-7	150	6	96

1450-...

УДЛИНИТЕЛЬ 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000112000	1450-11	50	6	24
1450000052000	1450-5	100	6	42
1450000122000	1450-12	150	6	64

1450-6

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ

- matt chrome-plated
- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
- square drive according to DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device resp. with ball retaining groove



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000062000	1450-6	125	6	50

1450-8

ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000082000	1450-8	45	6	25

1450-../870-10

ПЕРЕХОДНИК 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"

Код	Артикул	■	□	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000132000	1450-13	9/32"	1/4"	26	6	11
1450000142000	1450-14	1/4"	9/32"	26	6	15
1450000152000	1450-15	3/8"	1/4"	26	6	16
0870011002000	870-10	1/4"	3/8"	39	6	34

1450-16

ПЕРЕХОДНИК 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- гнездо под шестигранник согласно DIN 3126-D 6,3, с фиксирующей пружиной
- гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с канавкой под фиксирующий шарик



6,3

1/4"

Код	Артикул	l/мм	□	○	Кол-во/шт.	Вес/г
1450000162000	1450-16	25	1/4"	1/4"	6	12

1430-...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- MU=16 поз. в наборе, AU=14 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



6,3

1/4"



mm



AF"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
1430504132000	1430-MU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые шестигранные 1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	924
1430609232000	1430-AU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые шестигранные 1455A-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 AF	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	790

1430-TXU/TTXU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- 14 поз. в наборе
- подходит под винты с внутренним шлицем TORX®; отв. внутренний шлиц TORX® антивандальный
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3



1/4"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
1430505102000	1430-TXU	Reversible Ratchet 1450-1D	Головки с битой 3243-TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	782
1430505202000	1430-TTXU	Reversible Ratchet 1450-1D	Головки с битой 3243-TTX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	775

1430-TXEU/TTXEU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- 21 поз. в наборе
- подходит под винты с внутренним и наружным шлицем TORX®; отв. - внутренний шлиц TORX® антивандальный
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3



1/4"




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
1430505302000	1430-TXEU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые 1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Головки с битой 3243-TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	780
1430505402000	1430-TTXEU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые 1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Головки с битой 3243-TTX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	843

1400-I...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- MU=21 поз. в наборе, AU=20 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
1400514132000	1400-IMU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые 1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм Головки с битой 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 мм	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	880
1400619232000	1400-IAU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые 1455A- 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 AF Головки с битой 1455-IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF"	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8	1	872

714-6MU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2"

- 25 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0714562502000	714-6MU	1/4": Трещотка реверсивная 1450-1D 1/2": Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки торцевые шестигранные 1/4": 1455-M 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 1/2": 771-LM 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм	1/4": Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8 1/2": Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 1770-L7	1	3600

714-6MU OMS

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4" И 1/2", КОМБИНИРОВАННЫЙ

- 46 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0714562502046	714-6MU OMS	1/4": Трещотка реверсивная 1450-1D 1/2": Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки торцевые 1/4" 1455-M 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Головки торцевые шестигранные 1/2" 771-LM 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм Головки с битой 1/4" 3243-TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 мм	1/4": Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8 1/2": Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 1770-L7	1	3600

1440-...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4"

- MU=30 поз. в наборе, AU=31 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
1440504142000	1440-MU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые 1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм Головки с битой 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 мм 1455-IS 4, 5, 5, 6, 5 мм 1455-PH 1, 2, 3	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 50 мм 1450-11 Удлинитель 100 мм 1450-5 Удлинитель 150 мм 1450-12 Шарнир универсальный 1450-8	1	1160
1440608242000	1440-AU	Трещотка реверсивная 1450-1D	Головки торцевые 1455A- 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 AF Головки с битой 1455-IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF 1455-IS 4, 5, 5, 6, 5 мм 1455-PH 1, 2, 3	Рукоятка 1450-3 Скользкая Т-образная рукоятка 1450-4 Удлинитель 50 мм 1450-11 Удлинитель 100 мм 1450-5 Удлинитель 150 мм 1450-12 Шарнир универсальный 1450-8	1	1145

Комбинированные наборы торцевых головок под 1/4" и 1/2" вы найдете на стр. 127



Подходящий модуль OMS-2 вы найдете на стр. 45



Подходящий модуль MS-50 вы найдете на стр. 55



870-1D

РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩОТКА 3/8"

- усиленная модификация с небольшой узкой рабочей частью
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 15°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870001012000	870-1D	200	1	240
0870010132000	870-E1D	Ремкомплект	1	60

870-1F

РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩОТКА 3/8"

- усиленная модификация с небольшой узкой рабочей частью
- кованая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 15°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870001102000	870-1F	200	1	246
0870010172000	870-E1F	Ремкомплект	1	60

870-1G

РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩОТКА С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8"

- уголо поворота шарнира - 180°
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 15°
- пластиковая рукоятка
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 10 ISO 1174



10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870001022000	870-1G	290	1	369
0870010132000	870-E1D	Ремкомплект	1	60

870-1GF

РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩОТКА С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8"

- уголо поворота шарнира - 180°
- кованая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 15°
- пластиковая рукоятка
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 10 ISO 1174

10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870001122000	870-1GF	290	1	374
0870010172000	870-E1F	Ремкомплект	1	60

870-1UN

РЕВЕРСИВНАЯ ТРЕЩОТКА 3/8" С МЕЛКИМИ ЗУБЬЯМИ

- небольшая круглая рабочая часть
- кованая шестерня с мелкими зубьями, металлический диск переключателя с выемками для удобного захвата
- минимальный угол поворота для зацепления - 5°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315

10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870001012900	870-1UN	195	1	221
0870010182000	870-E1UN	Ремкомплект	1	50


870-1ZI

ТРЕЩОТКА СКВОЗНАЯ 3/8"

- сверхпрочная трещотка с круглой рабочей частью
- кованая шестерня со сквозным квадратным шлицем
- минимальный угол поворота для зацепления - 15°
- пластиковая рукоятка
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 10, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315

10

3/8"



870-1V

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010112000	870-1ZI	200	1	239
0870010122000	870-1V	25	12	35
0870010152000	870-E1ZI	Ремкомплект	1	70

870-M..., 870-A..., 870-W...

ГОЛОВКА 3/8", ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ

- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870000062000	870-M 6	25	6	24
0870000072000	870-M 7	25	6	24
0870000082000	870-M 8	25	6	24
0870000092000	870-M 9	25	6	26
0870000102000	870-M 10	25	6	26
0870000112000	870-M 11	25	6	26
0870000122000	870-M 12	25	6	26
0870000132000	870-M 13	25	6	28
0870000142000	870-M 14	25	6	28
0870000152000	870-M 15	25	6	30
0870000162000	870-M 16	25	6	30
0870000172000	870-M 17	26	6	38
0870000182000	870-M 18	27	6	38
0870000192000	870-M 19	28	6	38
0870000202000	870-M 20	28	6	46
0870000212000	870-M 21	28,5	6	52
0870000222000	870-M 22	28,5	6	60
0870000242000	870-M 24	28,5	6	68



10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870100192000	870-A 3/8	25	6	26
0870100212000	870-A 7/16	25	6	26
0870100232000	870-A 1/2	25	6	26
0870100242000	870-A 9/16	25	6	26
0870100252000	870-A 19/32	25	6	30
0870100262000	870-A 5/8	25	6	32
0870100272000	870-A 11/16	26	6	40
0870100282000	870-A 3/4	28	6	46
0870100292000	870-A 25/32	28	6	46
0870100302000	870-A 13/16	29	6	48
0870100312000	870-A 7/8	29	6	52



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870200092000	870-W 3/16	25	6	26
0870200132000	870-W 1/4	25	6	26
0870200172000	870-W 5/16	25	6	30
0870200192000	870-W 3/8	27	6	34
0870200212000	870-W 7/16	28,5	6	48
0870200232000	870-W 1/2	28,5	6	60

871-M..., 871-A..., 871-W..., 871-BA...

ГОЛОВКА 3/8", ШЕСТИГРАННАЯ

- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0871000062000	871-M 6	25	6	24
0871000072000	871-M 7	25	6	24
0871000082000	871-M 8	25	6	24
0871000092000	871-M 9	25	6	26
0871000102000	871-M 10	25	6	26
0871000112000	871-M 11	25	6	26
0871000122000	871-M 12	25	6	26
0871000132000	871-M 13	25	6	28
0871000142000	871-M 14	25	6	28
0871000152000	871-M 15	25	6	30
0871000162000	871-M 16	25	6	30
0871000172000	871-M 17	26	6	38
0871000182000	871-M 18	27	6	38
0871000192000	871-M 19	28	6	38
0871000202000	871-M 20	28	6	46
0871000212000	871-M 21	28,5	6	52
0871000222000	871-M 22	28,5	6	60
0871000242000	871-M 24	28,5	6	68



10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0871100132000	871-A1/4	25	6	24
0871100172000	871-A5/16	25	6	24



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0871200032000	871-W1/8	25	6	26



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0871300042000	871-BA 4	25	6	25
0871300022000	871-BA 2	25	6	24
0871300002000	871-BA 0	25	6	24

870-Т...

ГОЛОВКА 3/8", ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ, УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ

- особенно подходит для глубоко расположенных гаек на болтах с длинной резьбой
- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



10

3/8"



870-TXE...

ГОЛОВКА 3/8"

- для винтов с наружным шлицем TORX®
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870003102000	870-T 10	65	6	45
0870003112000	870-T 11	65	6	50
0870003122000	870-T 12	65	6	55
0870003132000	870-T 13	65	6	60
0870003142000	870-T 14	65	6	65
0870003152000	870-T 15	65	6	70
0870003162000	870-T 16	70	6	80
0870003172000	870-T 17	70	6	95
0870003182000	870-T 18	70	6	105
0870003192000	870-T 19	70	6	108
0870003202000	870-T 20	70	6	120
0870003212000	870-T 21	70	6	125
0870003222000	870-T 22	70	6	128

Код	Артикул	mm	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870020052000	870-TXE 5	4,75	31	6	36
0870020062000	870-TXE 6	5,74	31	6	37
0870020072000	870-TXE 7	6,22	31	6	37
0870020082000	870-TXE 8	7,52	31	6	37
0870020102000	870-TXE 10	9,42	31	6	40
0870020112000	870-TXE 11	9,98	31	6	40
0870020122000	870-TXE 12	11,17	31	6	40
0870020142100	870-TXE 14	12,85	31	6	44

Подходящие торцевые головки для свечей зажигания вы найдете на стр. 432, 433



870-11

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с прямым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик



10

3/8"



Код	Артикул	Размеры шлица мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870011102000	870-11	16x3,0	39	6	52

3500-IS...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с прямым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN ISO 2380-1 Форма B



10

3/8"



Код	Артикул	Размеры шлица мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3500000082000	3500-IS 0,8	0,8x4,0	52	6	50
3500000102000	3500-IS 1,0	1,0x5,5	52	6	50
3500000122000	3500-IS 1,2	1,2x8,0	52	6	52

3520-PH...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с крестовым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN ISO 8764-1 PH



10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3520000032000	3520-PH 3	48	6	52
3520000042000	3520-PH 4	48	6	52

3510-IN...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422



10

3/8"




Код	Артикул	mm	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3510000032000	3510-IN 3	M4	44	6	50
3510000042000	3510-IN 4	M5	44	6	50
3510000052000	3510-IN 5	M6	44	6	52
3510000062000	3510-IN 6	M8	44	6	52
3510000072000	3510-IN 7		44	6	54
3510000082000	3510-IN 8	M10	44	6	54
3510000092000	3510-IN 9		44	6	58
3510000102000	3510-IN 10	M12	44	6	58
3510000122000	3510-IN 12	M14	44	6	58

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3510100062000	3510-IN 1/8	44	6	48
3510100082000	3510-IN 5/32	44	6	48
3510100092000	3510-IN 3/16	44	6	48
3510100112000	3510-IN 7/32	44	6	48
3510100132000	3510-IN 1/4	44	6	52
3510100172000	3510-IN 5/16	44	6	52
3510100192000	3510-IN 3/8	44	6	58

3510-INL...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8", УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422




Код	Артикул	mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3510010042100	3510-INL 4x100	M5	100	6	70
3510010052100	3510-INL 5x100	M6	100	6	72
3510010052180	3510-INL 5x180	M6	180	6	108
3510010062100	3510-INL 6x100	M6	100	6	77
3510010062220	3510-INL 6x220	M6	220	6	122
3510010082100	3510-INL 8x100	M10	100	6	74
3510010102130	3510-INL 10x130	M12	130	6	116

3244-TXL-45

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8", УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА

- под винты с внутренним шлицевым пазом TORX®
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США




Код	Артикул	mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3244020451100	3244-TXL 45	7,82	100	6	87

3244-TX...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с внутренним шлицевым пазом TORX®
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США




Код	Артикул	mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3244000092000	3244-TX 9	2,50	46	6	50
3244000102000	3244-TX 10	2,74	46	6	50
3244000152000	3244-TX 15	3,27	46	6	52
3244000202000	3244-TX 20	3,86	46	6	54
3244000252000	3244-TX 25	4,43	46	6	54
3244000272000	3244-TX 27	4,99	46	6	54
3244000302000	3244-TX 30	5,52	46	6	60
3244000402000	3244-TX 40	6,65	46	6	62
3244000452000	3244-TX 45	7,82	46	6	65
3244000502000	3244-TX 50	8,83	46	6	70

3244-TTX...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с внутренним шлицевым пазом TORX® - антивандальный
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



Код	Артикул	mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3244010092000	3244-TTX 9	2,50	46	6	50
3244010102000	3244-TTX 10	2,74	46	6	50
3244010152000	3244-TTX 15	3,27	46	6	52
3244010202000	3244-TTX 20	3,86	46	6	54
3244010252000	3244-TTX 25	4,43	46	6	54
3244010272000	3244-TTX 27	4,99	46	6	54
3244010302000	3244-TTX 30	5,52	46	6	60
3244010402000	3244-TTX 40	6,65	46	6	62
3244010452000	3244-TTX 45	7,82	46	6	65
3244010502000	3244-TTX 50	8,83	46	6	70

3530-XZN...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8"

- под винты с внутренним шлицевым пазом В & S и XZN
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 2325



10

3/8"



Код	Артикул	mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3530000052000	3530-XZN 5	M5	44	6	48
3530000062000	3530-XZN 6	M6	44	6	50
3530000082000	3530-XZN 8	M8	45	6	50
3530000102000	3530-XZN 10	M10	45	6	58

3530-XZNL...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8", УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА

- под винты с внутренним шлицевым пазом В & S и XZN
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 10, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 2325



10

3/8"



Код	Артикул	mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3530010102093	3530-XZNL 10x93	M10	93	6	92

779-...

КЛЮЧ "ВОРОНЬЯ ЛАПА" 3/8"

- для пробок и трубопроводных фитингов
- хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-C 10 ISO 1174



10

3/8"

Код	Артикул	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
0779000105100	779-10	39,0	6	35
0779000115100	779-11	40,0	6	35
0779000125100	779-12	41,0	6	35
0779000135100	779-13	41,0	6	35
0779000145100	779-14	42,0	6	45
0779000155100	779-15	43,0	6	45
0779000165100	779-16	46,0	6	45
0779000175100	779-17	46,0	6	60
0779000185100	779-18	48,0	6	60
0779000195100	779-19	50,0	6	65

870-M SB

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ 3/8"

- подходит под головки с номинальным размером 10 (3/8") и инструменты с присоединительным гнездом под квадратный шлиц



10

3/8"

Код	Артикул	Кол-во/шт.	Вес/г
0000700387000	870-M SB	1	10

870-KL, 870-MKL

ПЛАНКА ПОД ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 3/8"

870-KL:

- 15 съемных клипсов под головки
- два отверстия под установку на постоянной основе
- хромированное покрытие, полировка

870-MKL:

- 11 съемных клипсов под головки
- мощный магнит для надежной фиксации
- черное покрытие



10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0000938146000	870-KL	414	1	72
0000938146001	870-MKL	300	1	172

870-SPM/871-SPM

ПАНЕЛЬ ПОД ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ELORA

- под головки 3/8" с гнездом под квадратный шлиц
- 870: двенадцатигранный профиль; 871: шестигранный профиль.
Панель изготовлена из толстолистовой стали, черное лакированное покрытие



10



3/8"



Код	Артикул	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0870510202000	870-SPM	425	40	210	Головки торцевые, двенадцатигранные 10 шт. кажд. 870-М 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 9 шт. кажд. 870-М 14 мм 8 шт. кажд. 870-М 15, 16 мм 7 шт. кажд. 870-М 17, 18, 19 мм 6 шт. кажд. 870-М 20, 21, 22 мм	1	6500
0871510202000	871-SPM	425	40	210	Головки торцевые, шестигранные 10 шт. кажд. 871-М 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 9 шт. кажд. 871-М 14 мм 8 шт. кажд. 871-М 15, 16 мм 7 шт. кажд. 871-М 17, 18, 19 мм 6 шт. кажд. 871-М 20, 21, 22 мм	1	6500

**Подходящий стеллаж BIG SPENDER
вы найдете на стр. 156, 157**



870-7

ШАРНИРНАЯ РУКОЯТКА ПОД ГОЛОВКИ 3/8"

- матовое хромированное покрытие
- пластиковая ручка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 10, ISO 1174, с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315

10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010702000	870-7	250	6	240

870-12

РУКОЯТКА ПОД ГОЛОВКИ 3/8"

- двухкомпонентная нескользящая ручка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 10, ISO 1174, с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315

10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870011202000	870-12	180	6	170

870-8

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ РУКОЯТКА 1/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315

10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010802000	870-8	200	6	155

870-2

РУКОЯТКА КОЛЕНЧАТАЯ 3/8"

- матовое хромированное покрытие
- пластиковая ручка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315

10

3/8"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010202000	870-2	345	6	345

870-...

УДЛИНИТЕЛЬ 3/8"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010252000	870-25	35	6	42
0870010302000	870-3	75	6	68
0870010352000	870-35	125	6	104
0870010402000	870-4	150	6	124
0870010502000	870-5	200	6	170
0870010552000	870-55	250	6	200
0870010602000	870-6	300	6	240
0870010662000	870-66	500	6	390

870-V...

УДЛИНИТЕЛЬ 3/8", ПОДВИЖНЫЙ

- матовое хромированное покрытие, головка - полировка
- специальный присоединительный квадратный шлиц с возможностью отклонения 8° в любую сторону
- предназначен для работы в ограниченном пространстве
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010302100	870-3V	75	6	68
0870010352100	870-35V	125	6	104
0870010402500	870-4V	150	6	124
0870010552500	870-55V	250	6	200

870-9

ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/8"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

10

3/8"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870010902000	870-9	55	6	68

870-10/770-L.../1450-15

ПЕРЕХОДНИК 3/8"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть с канавкой под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

10

3/8"

Код	Артикул	■	○	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0870011002000	870-10	1/4"	3/8"	32	6	34
0770013002000	770-L13	3/8"	1/2"	40	6	65
0770014002000	770-L14	1/2"	3/8"	36	6	60
1450000152000	1450-15	3/8"	1/4"	26	6	16

870-J.../871-J...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

- JMU - 18 поз. в наборе, JAU - 15 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0870500502000	870-JMU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые двенадцатигранные 870-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	Удлинитель 150 мм 870-4 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8	1	1532
0871501802000	871-JMU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые шестигранные 871-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	Удлинитель 150 мм 870-4 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8	1	1500
0870500602000	870-JAU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые шестигранные 871-A 1/4, 5/16 AF Головки торцевые двенадцатигранные 870-A 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF	Удлинитель 150 мм 870-4 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8	1	1450

870-JSU/871-JSU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

- 20 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0870500702000	870-JSU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые двенадцатигранные 870-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	Удлинитель 75 мм 870-3 Удлинитель 150 мм 870-4 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8 Шарнир универсальный 870-9	1	1993
0871502002000	871-JSU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые шестигранные 871-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм	Удлинитель 75 мм 870-3 Удлинитель 150 мм 870-4 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8 Шарнир универсальный 870-9	1	1900

Подходящий модуль OMS-34/21 вы найдете на стр. 45



870-.../871-MU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

- MU=27 поз. в наборе, AU=22 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0870500102000	870-MU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые двенадцатигранные 870-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм Головки с битой 870-11, IS 16x3,0 мм	Рукоятка коленчатая 870-2 Удлинитель 75 мм 870-3 Удлинитель 150 мм 870-4 Удлинитель 300 мм 870-6 Рукоятка подвижная 870-7 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8 Шарнир универсальный 870-9 Переходник 870-10, Наружн.шлиц 1/4, внутр. 3/8	1	3520
0871502202000	871-MU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые шестигранные 871-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм Головки с битой 870-11, IS 16x3,0 мм	Рукоятка коленчатая 870-2 Удлинитель 75 мм 870-3 Удлинитель 150 мм 870-4 Удлинитель 300 мм 870-6 Рукоятка подвижная 870-7 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8 Шарнир универсальный 870-9 Переходник 870-10, Наружн.шлиц 1/4, внутр. 3/8	1	3900
0870500202000	870-AU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые шестигранные 871-A 1/4, 5/16 AF Головки торцевые двенадцатигранные 870-A 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF Головки с битой 870-11, IS 16x3,0 мм	Рукоятка коленчатая 870-2 Удлинитель 75 мм 870-3 Удлинитель 150 мм 870-4 Удлинитель 300 мм 870-6 Рукоятка подвижная 870-7 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8 Шарнир универсальный 870-9 Переходник 870-10, Наружн.шлиц 1/4, внутр. 3/8	1	3380

870-JCU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8"

- 43 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0870500302000	870-JCU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые двенадцатигранные 870-M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм Головки торцевые шестигранные 871-A 1/4, 5/16 AF Головки торцевые двенадцатигранные 870-3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 AF Головки торцевые шестигранные 871-W 1/8 WW, 871-BA 0, 2, 4 BA Головки торцевые двенадцатигранные 870-W 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 WW Головка торцевая для свечей зажигания 871-TZ 20,8 / M14	Рукоятка коленчатая 870-2 Удлинитель 75 мм 870-3 Удлинитель 200 мм 870-5 Скользкая Т-образная рукоятка 870-8 Шарнир универсальный 870-9	1	4400

870-IN...

НАБОР ГОЛОВОК С БИТОЙ 3/8"

- 8 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120,
- ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



10

3/8"

mm

AF"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0870510002000	870-INMU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые с битой под винты с шестигранным шлицевым пазом 3510-IN 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	Удлинитель 125 мм 870-35	1	1181
0870610002000	870-INAU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые с битой под винты с шестигранным шлицевым пазом 3510-IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF	Удлинитель 125 мм 870-35	1	1168

870-TXU/TTXU

НАБОР ГОЛОВОК С БИТОЙ 3/8"

- 12 поз. в наборе
- под винты с внутренним шлицем TORX®, ответная часть - под внутренний шлиц TORX® антивандальный
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



10



3/8"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0870520102100	870-TXU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые с битой под винты с шлицевым пазом TORX® 3244-TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм	Удлинитель 125 мм 870-35	1	1378
0870521102000	870-TTXU	Трещотка реверсивная 870-1D	Головки торцевые с битой под винты с шлицевым пазом TORX® 3244-TTX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм	Удлинитель 125 мм 870-35	1	1354

877-TXE

SOCKET SET 3/8"

- 13 поз. в наборе
- под винты с наружным шлицем TORX®
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



10

3/8"

12,5

1/2"

Код	Артикул	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0877500102000	877-TXE	Головки 3/8" под винты с наружным шлицем TORX® 870-TXE 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 мм Головки 1/2" под винты с наружным шлицем TORX® 770-LTXE 16, 18, 20, 24 мм	Переходник 870-10, Наружн.шлиц 3/8, внутр. 1/2	1	1245

770-L1D

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2"

- усиленная модификация с небольшой узкой рабочей частью
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770000902000	770-L1D	270	1	530
0770001082001	770-LE1DN	Ремкомплект	1	135

770-L1F

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2"

- усиленная модификация с небольшой узкой рабочей частью
- кованая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770000922000	770-L1F	270	1	525
0770001082100	770-LE1F	Ремкомплект	1	120

770-L1K

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2", С МЕЛКИМ ЗУБОМ

- небольшая узкая рабочая часть
- кованая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 5°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770000802000	770-L1K	270	1	532
0770000852000	770-LE1K	Ремкомплект	1	120

770-L1UN

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2", С МЕЛКИМ ЗУБОМ

- небольшая узкая рабочая часть
- кованая шестерня с мелкими зубьями, металлический диск для удобного переключения
- минимальный угол поворота для зацепления - 5°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001012900	770-L1UN	260	1	508
0770001132000	770-LE1UN	Ремкомплект	1	115

770-L115U

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2"

- экстра-длинная модификация с узкой рабочей частью
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001022000	770-L115U	375	1	656
0770001082000	770-LE1D	Ремкомплект	1	135

770-L115F

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2"

- экстра-длинная модификация с узкой рабочей частью
- кованая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески



12,5

1/2"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001022100	770-L115F	375	1	662
0770001082100	770-LE1F	Ремкомплект	1	120

770-L1G

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2", С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ

- угол поворота шарнира - 180°
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- пластиковая рукоятка
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001032000	770-L1G	305	1	709
0770001082000	770-LE1D	Ремкомплект	1	135

770-L1GF

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2", С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ

- угол поворота шарнира - 180°
- кованая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- пластиковая рукоятка
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001032100	770-L1GF	305	1	708
0770001082100	770-LE1F	Ремкомплект	1	120

770-L115G

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2", С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ

- экстра-длинная модификация
- угол поворота шарнира - 180°
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001042000	770-L115G	430	1	879
0770001082000	770-LE1D	Ремкомплект	1	135

770-L115GF

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1/2", С ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ

- экстра-длинная модификация
- угол поворота шарнира - 180°
- ковкая шестерня, кнопка фиксации и быстрой смены инструмента
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001042100	770-L115GF	430	1	879
0770001082100	770-LE1F	Ремкомплект	1	120

770-L1ZI

СКВОЗНАЯ ТРЕЩОТКА 1/2"

- сверхпрочная трещотка с круглой рабочей частью
- ковкая шестерня со сквозным квадратным шлицем
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001062000	770-L1ZI	250	1	525
0770001072000	770-L1V	35	12	44
0770001092001	770-LE1ZI	Ремкомплект	1	125

770-L1A

ГОЛОВКА С ТРЕЩОТКОЙ СЪЕМНАЯ 1/2", РЕВЕРСИВНАЯ

- дополнительный аксессуар к рабочим инструментам, напр. к динамометрическим ключам
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001122000	770-L1A	67	1/2"	218

770-LM..., 770-LA..., 770-LW...


ГОЛОВКА 1/2" С ДВЕНАДЦАТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ

- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-C 12,5,
- ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



12,5

1/2"



Код	Артикул	l/мм	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770000082000	770-LM 8	40	12,0	23,0	6	56
0770000092000	770-LM 9	40	13,4	23,0	6	56
0770000102000	770-LM 10	40	15,1	23,0	6	56
0770000112000	770-LM 11	40	16,3	23,0	6	58
0770000122000	770-LM 12	40	17,7	23,0	6	58
0770000132000	770-LM 13	40	18,7	23,0	6	58
0770000142000	770-LM 14	40	20,2	23,0	6	60
0770000152000	770-LM 15	40	21,5	23,0	6	62
0770000162000	770-LM 16	40	22,7	23,0	6	66
0770000172000	770-LM 17	40	24,1	23,0	6	66
0770000182000	770-LM 18	40	25,3	23,0	6	66
0770000192000	770-LM 19	40	26,5	23,0	6	66
0770000202000	770-LM 20	40	27,8	23,0	6	72
0770000212000	770-LM 21	40	28,8	24,0	6	74
0770000222000	770-LM 22	40	30,2	23,7	6	86
0770000232000	770-LM 23	40	31,2	24,7	6	88
0770000242000	770-LM 24	40	32,6	24,4	6	96
0770000252000	770-LM 25	42	33,8	25,7	6	106
0770000262000	770-LM 26	42	35,2	24,9	6	108
0770000272000	770-LM 27	44	36,5	26,2	6	126
0770000282000	770-LM 28	44	37,5	27,2	6	140
0770000292000	770-LM 29	44	38,9	27,7	6	145
0770000302000	770-LM 30	44	40,1	28,0	6	150
0770000322000	770-LM 32	46	42,6	28,0	6	180
0770000332000	770-LM 33	46	43,9	28,0	6	180
0770000342000	770-LM 34	46	44,9	29,0	6	195

Код	Артикул	l/мм	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770100172000	770-LA 5/16	40	12,2	23,0	6	56
0770100182000	770-LA 11/32	40	12,8	23,0	6	56
0770100192000	770-LA 3/8	40	13,9	23,0	6	56
0770100202000	770-LA 13/32	40	15,0	23,0	6	56
0770100212000	770-LA 7/16	40	16,3	23,0	6	56
0770100232000	770-LA 1/2	40	18,4	23,0	6	60
0770100242000	770-LA 9/16	40	20,2	23,0	6	62
0770100252000	770-LA 19/32	40	21,5	23,0	6	62
0770100262000	770-LA 5/8	40	22,7	23,0	6	66
0770100262001	770-LA 21/32	40	24,0	23,0	6	66
0770100272000	770-LA 11/16	40	24,7	23,0	6	66
0770100282000	770-LA 3/4	40	26,5	23,0	6	66
0770100292000	770-LA 25/32	40	27,8	23,0	6	72
0770100302000	770-LA 13/16	40	28,4	23,6	6	76
0770100312000	770-LA 7/8	40	30,5	24,0	6	84
0770100322000	770-LA 15/16	42	32,4	23,4	6	92
0770100332000	770-LA 31/32	42	33,3	25,1	6	106
0770100342000	770-LA 1	42	34,3	25,3	6	112
0770100352000	770-LA 1.1/16	44	36,5	26,2	6	130
0770100362000	770-LA 1.1/8	44	38,4	27,2	6	150
0770100372000	770-LA 1.3/16	44	40,1	28,0	6	160
0770100382000	770-LA 1.1/4	46	42,6	28,0	6	170
0770100392000	770-LA 1.5/16	46	44,9	29,0	6	180



Код	Артикул	l/мм	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770200062000	770-LW 1/8	40	12,8	23,0	6	56
0770200092000	770-LW 3/16	40	16,3	23,0	6	58
0770200132000	770-LW 1/4	40	19,4	23,0	6	60
0770200172000	770-LW 5/16	40	21,5	23,0	6	62
0770200192000	770-LW 3/8	40	25,3	23,0	6	64
0770200212000	770-LW 7/16	40	28,8	24,0	6	78
0770200232000	770-LW 1/2	40	31,7	25,2	6	90
0770200242000	770-LW 9/16	42	34,7	25,7	6	108
0770200262000	770-LW 5/8	44	37,5	27,2	6	140
0770200272000	770-LW 11/16	46	40,7	27,0	6	170
0770200282000	770-LW 3/4	46	43,9	28,0	6	180

771-LM.../771-LA...


ГОЛОВКА 1/2" С ШЕСТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ

- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц с канавкой под фиксирующий шарик согласно DIN 3120-С 12,5,
- ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



12,5

1/2"



Код	Артикул	l/мм 	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт. 	Вес/г 
0771000052000	771-LM 5	40	8,2	23,0	6	56
0771000052001	771-LM 5,5	40	9,0	23,0	6	56
0771000062000	771-LM 6	40	9,4	23,0	6	56
0771000072000	771-LM 7	40	11,0	23,0	6	56
0771000082000	771-LM 8	40	12,0	23,0	6	56
0771000092000	771-LM 9	40	13,4	23,0	6	56
0771000102000	771-LM 10	40	15,1	23,0	6	56
0771000112000	771-LM 11	40	16,3	23,0	6	58
0771000122000	771-LM 12	40	17,7	23,0	6	58
0771000132000	771-LM 13	40	18,7	23,0	6	58
0771000142000	771-LM 14	40	20,2	23,0	6	60
0771000152000	771-LM 15	40	21,5	23,0	6	62
0771000162000	771-LM 16	40	22,7	23,0	6	66
0771000172000	771-LM 17	40	24,1	23,0	6	66
0771000182000	771-LM 18	40	25,3	23,0	6	66
0771000192000	771-LM 19	40	26,5	23,0	6	66
0771000202000	771-LM 20	40	27,8	23,0	6	72
0771000212000	771-LM 21	40	28,8	24,0	6	74
0771000222000	771-LM 22	40	30,2	23,7	6	86
0771000232000	771-LM 23	40	31,2	24,7	6	88
0771000242000	771-LM 24	40	32,6	24,8	6	96
0771000252000	771-LM 25	42	33,8	26,1	6	106
0771000262000	771-LM 26	42	35,2	24,9	6	108
0771000272000	771-LM 27	44	36,5	26,2	6	126
0771000282000	771-LM 28	44	37,5	27,2	6	140
0771000292000	771-LM 29	44	38,9	27,7	6	145
0771000302000	771-LM 30	44	40,1	28,0	6	150
0771000322000	771-LM 32	46	42,6	28,0	6	180
0771000332000	771-LM 33	46	43,9	28,0	6	180
0771000342000	771-LM 34	46	44,9	29,0	6	195
0771000362000	771-LM 36	55	49,0	32,0	6	275

[illegible]

**Подходящие крепежные планки
вы найдете на стр. 154**




подходящие пластиковые держатели на 1/2", а также дополнительные аксессуары вы найдете на стр. 155



770-LT..., 770-LTA...

ГОЛОВКА 1/2", УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ

- особенно подходит для глубоко расположенных гаек на болтах с длинной резьбой
- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-С 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1




Код	Артикул	l/мм 	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт. 	Вес/г 
0770031002000	770-LT 10	80	15,1	23,0	6	104
0770031102000	770-LT 11	80	16,3	23,0	6	106
0770031202000	770-LT 12	80	17,7	23,0	6	108
0770031302000	770-LT 13	80	18,9	23,0	6	122
0770031402000	770-LT 14	80	20,2	23,0	6	130
0770031502000	770-LT 15	80	21,5	23,5	6	130
0770031602000	770-LT 16 / 5/8	80	22,7	24,0	6	130
0770031702000	770-LT 17	80	24,0	23,0	6	135
0770031802000	770-LT 18	80	25,5	23,0	6	155
0770031902000	770-LT 19 / 3/4	80	26,6	23,0	6	155
0770032102000	770-LT 21	80	29,1	23,5	6	185
0770032202000	770-LT 22	80	30,4	24,0	6	190
0770032402000	770-LT 24	80	32,9	24,3	6	220
0770032702000	770-LT 27 / 1.1/16	80	36,0	26,3	6	235
0770033002000	770-LT 30	80	40,5	28,0	6	275
0770033202000	770-LT 32	80	43,0	29,0	6	325
0770033402000	770-LT 34	80	46,0	29,0	6	350

[illegible]

771-LT..., 771-LTA...

ГОЛОВКА 1/2", УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ШЕСТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ

- особенно подходит для глубоко расположенных гаек на болтах с длинной резьбой
- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-С 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



Код	Артикул	l/мм 	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт. 	Вес/г 
0771031001000	771-LT 10	80	15,1	23,0	6	104
0771031101000	771-LT 11	80	16,3	23,0	6	106
0771031201000	771-LT 12	80	17,7	23,0	6	108
0771031301000	771-LT 13	80	18,9	23,0	6	122
0771031401000	771-LT 14	80	20,2	23,0	6	130
0771031501000	771-LT 15	80	21,5	23,5	6	130
0771031601000	771-LT 16	80	22,7	24,0	6	130
0771031701000	771-LT 17	80	24,0	23,0	6	135
0771031801000	771-LT 18	80	25,5	23,0	6	155
0771031901000	771-LT 19	80	26,6	23,0	6	155
0771032101000	771-LT 21	80	29,1	23,5	6	185
0771032201000	771-LT 22	80	30,4	24,0	6	190
0771033802000	771-LT 38 / 1.1/2	80	51,5	27,5	6	375

[illegible]

770-LTXE...


ГОЛОВКА 1/2"

- для винтов с наружным шлицем TORX®
- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая насечка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"



Код	Артикул		l/мм	d1 мм	d2 мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770036102000	770-LTXE 10	9,42	36	15,0	23,0	6	50
0770036112000	770-LTXE 11	10,08	36	15,0	23,0	6	53
0770036122000	770-LTXE 12	11,17	36	17,0	22,0	6	56
0770036142000	770-LTXE 14	12,90	36	19,0	22,0	6	59
0770036162000	770-LTXE 16	14,76	36	21,0	22,0	6	60
0770036182000	770-LTXE 18	16,70	38	21,0	25,0	6	78
0770036202000	770-LTXE 20	18,45	38	24,0	25,0	6	86
0770036242000	770-LTXE 24	22,16	38	28,0	25,0	6	104


Подходящие торцевые головки для свечей зажигания вы найдете на стр. 433



770-L16-17-18

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с прямым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик




Код	Артикул	Размеры шлица мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770016002000	770-L16	24 x 4,0	43	6	86
0770017002000	770-L17	19 x 3,0	43	6	62
0770018002000	770-L18	13 x 2,0	43	6	60

3200-IS...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с прямым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN ISO 2380-1 Форма B



Код	Артикул	l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3200012082000	3200-IS 1,2x8	62	23,0	23,0	6	80
3200016082000	3200-IS 1,6x8	62	23,0	23,0	6	80
3200016102000	3200-IS 1,6x10	62	23,0	23,0	6	90
3200020122000	3200-IS 2,0x12	62	23,0	23,0	6	120
3200025142000	3200-IS 2,5x14	62	23,0	23,0	6	125

3220-PH...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с крестовым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN ISO 8764-1 PH



Код	Артикул	l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3220000022000	3220-PH2	3,1-5,2	56	17,0	6	75
3220000032000	3220-PH3	5,3-7,2	56	17,0	6	75
3220000042000	3220-PH4	7,3-12,7	56	17,0	6	80

3225-PZ...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с крестовым шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN ISO 8764-1 PZ




Код	Артикул	l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3225000022000	3225-PZ2	5-10	56	17,0	6	70
3225000032000	3225-PZ3	12-16	56	17,0	6	75
3225000042000	3225-PZ4	18->	56	17,0	6	80

3210-IN..., 3210-INA...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422




Код	Артикул	mm	l/mm	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г	Код	Артикул	l/mm	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3210000042000	3210-IN 4	M5	60	22,0	23,0	6	65	3210100092000	3210-INA 3/16	52	14,0	23,0	6	75
3210000052000	3210-IN 5	M6	60	22,0	23,0	6	70	3210100112000	3210-INA 7/32	52	14,0	23,0	6	75
3210000062000	3210-IN 6	M8	60	22,0	23,0	6	75	3210100132000	3210-INA 1/4	52	14,0	23,0	6	75
3210000072000	3210-IN 7		60	22,0	23,0	6	85	3210100172000	3210-INA 5/16	52	14,0	23,0	6	75
3210000082000	3210-IN 8	M10	60	22,0	23,0	6	80	3210100192000	3210-INA 3/8	52	14,0	23,0	6	96
3210000092000	3210-IN 9		60	22,0	23,0	6	90	3210100212000	3210-INA 7/16	52	14,0	23,0	6	105
3210000102000	3210-IN 10	M12	60	22,0	23,0	6	90	3210100232000	3210-INA 1/2	52	14,0	23,0	6	110
3210000122000	3210-IN 12	M14	60	22,0	23,0	6	115	3210100242000	3210-INA 9/16	60	20,0	24,0	6	140
3210000142000	3210-IN 14	M16	60	22,0	23,0	6	120	3210100262000	3210-INA 5/8	60	20,0	24,0	6	160
3210000172000	3210-IN 17	M20	60	20,0	24,0	6	160	3210100282000	3210-INA 3/4	60	20,0	24,0	6	205
3210000192000	3210-IN 19	M24	60	20,0	24,0	6	205							
3210000222000	3210-IN 22	M30	60	20,0	24,0	6	227							

3210-INL...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2", УДЛИНЕННАЯ

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422




Код	Артикул	mm	l/mm	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3210010052100	3210-INL 5x100	M6	100	62,0	23,0	6	90
3210010052180	3210-INL 5x180	M6	180	142,0	23,0	6	110
3210010062070	3210-INL 6x70	M8	70	32,0	23,0	6	90
3210010062100	3210-INL 6x100	M8	100	62,0	23,0	6	100
3210010062137	3210-INL 6x137	M8	137	99,0	23,0	6	120
3210010062160	3210-INL 6x160	M8	160	122,0	23,0	6	135
3210010062220	3210-INL 6x220	M8	220	182,0	23,0	6	145
3210010072100	3210-INL 7x100	-	100	62,0	23,0	6	90
3210010082083	3210-INL 8x83	M10	83	45,0	23,0	6	90
3210010082100	3210-INL 8x100	M10	100	62,0	23,0	6	100
3210010082120	3210-INL 8x120	M10	120	82,0	23,0	6	120
3210010102140	3210-INL 10x140	M12	140	102,0	23,0	6	140
3210010122140	3210-INL 12x140	M14	140	102,0	23,0	6	180
3210010142140	3210-INL 14x140	M16	140	102,0	23,0	6	240
3210010172100	3210-INL 17x100	M20	100	60,0	24,0	6	230
3210010192100	3210-INL 19x100	M24	100	60,0	24,0	6	295

3210-KUL...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2" С ШАРОВЫМ КОНЦОМ, УДЛИНЕННАЯ

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- максимальный угол отклонения 15°
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие




Код	Артикул	 мм	l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3210020052140	3210-KUL 5	M6	140	102,0	23,0	6	110
3210020062140	3210-KUL 6	M8	140	102,0	23,0	6	120
3210020072140	3210-KUL 7		140	102,0	23,0	6	130
3210020082140	3210-KUL 8	M10	140	102,0	23,0	6	130
3210020102140	3210-KUL 10	M12	140	102,0	23,0	6	140
3210020122140	3210-KUL 12	M14	140	102,0	23,0	6	180

3210-INZ...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2" , УДЛИНЕННАЯ

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом с центральным отверстием
- есть штифт под шлиц RIBE-IC
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- RIBE® - зарегистрированная торговая марка Richard Bergner GmbH & Co KG, Schwabach




Код	Артикул	 мм	l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3210050052000	3210-INZ 5	M6	60	22,0	23,0	6	65
3210050062000	3210-INZ 6	M8	60	22,0	23,0	6	75
3210050082000	3210-INZ 8	M10	60	22,0	23,0	6	80
3210050102000	3210-INZ 10	M12	60	22,0	23,0	6	90
3210050122000	3210-INZ 12	M14	60	22,0	23,0	6	115
3210050142000	3210-INZ 14	M16	60	22,0	23,0	6	120

3245-TX...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с внутренним шлицевым пазом TORX®
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США




Код	Артикул	 мм	l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3245000201000	3245-TX 20	3,86	55	17,0	23,0	6	67
3245000251000	3245-TX 25	4,43	55	17,0	23,0	6	68
3245000271000	3245-TX 27	4,99	55	17,0	23,0	6	68
3245000301000	3245-TX 30	5,52	55	17,0	23,0	6	68
3245000401000	3245-TX 40	6,65	55	17,0	23,0	6	69
3245000451000	3245-TX 45	7,82	55	17,0	23,0	6	70
3245000501000	3245-TX 50	8,83	55	17,0	23,0	6	73
3245000551000	3245-TX 55	11,22	56	17,0	23,0	6	112
3245000601000	3245-TX 60	13,25	56	17,0	23,0	6	117

3245-TXL...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2", УДЛИНЕННАЯ

- под винты с внутренним шлицевым пазом TORX®
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США




Код	Артикул		l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3245010201100	3245-TXL 20	3,86	100	62,0	23,0	6	67
3245010251100	3245-TXL 25	4,43	100	62,0	23,0	6	68
3245010271100	3245-TXL 27	4,99	100	62,0	23,0	6	68
3245010301100	3245-TXL 30	5,52	100	62,0	23,0	6	68
3245010401100	3245-TXL 40	6,65	100	62,0	23,0	6	69
3245010451100	3245-TXL 45	7,82	100	62,0	23,0	6	70
3245010451140	3245-TXL 45x140	7,82	140	102,0	23,0	6	145
3245010501100	3245-TXL 50	8,83	100	62,0	23,0	6	73
3245010501000	3245-TXL 50x140	8,83	140	102,0	23,0	6	150
3245010551100	3245-TXL 55	11,22	100	62,0	23,0	6	112
3245010551000	3245-TXL 55x140	11,22	140	102,0	23,0	6	160
3245010601100	3245-TXL 60	13,25	100	62,0	23,0	6	117
3245010701140	3245-TXL 70x140	15,5	140	102,0	23,0	6	175

3245-TTX...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с внутренним шлицевым пазом TORX®
- антивандальный
- с отверстием в центре
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США




Код	Артикул		l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3245020201000	3245-TTX 20	3,86	55	17,0	23,0	6	67
3245020251000	3245-TTX 25	4,43	55	17,0	23,0	6	68
3245020271000	3245-TTX 27	4,99	55	17,0	23,0	6	68
3245020301000	3245-TTX 30	5,52	55	17,0	23,0	6	68
3245020401000	3245-TTX 40	6,65	55	17,0	23,0	6	69
3245020451000	3245-TTX 45	7,82	55	17,0	23,0	6	70
3245020501000	3245-TTX 50	8,83	55	17,0	23,0	6	73
3245020551000	3245-TTX 55	11,22	56	17,0	23,0	6	112
3245020601000	3245-TTX 60	13,25	56	17,0	23,0	6	117

3230-XZN...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты с внутренним шлицевым пазом B & S и XZN
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита согласно DIN 2325
- головка изготовлена согласно DIN 2324



Код	Артикул		l/мм	l1 мм	d мм	Кол-во/шт.	Вес/г
3230000052000	3230-XZN 5	M5	52	14,0	23,0	6	75
3230000062000	3230-XZN 6	M6	52	14,0	23,0	6	75
3230000082000	3230-XZN 8	M8	53	15,0	23,0	6	80
3230000102000	3230-XZN 10	M10	53	15,0	23,0	6	85
3230000122000	3230-XZN 12	M12	55	17,0	23,0	6	115
3230000142000	3230-XZN 14	M14	58	20,0	23,0	6	120
3230000162000	3230-XZN 16	M16	60	20,0	24,0	6	152


3230-XZNL...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2", УДЛИНЕННАЯ

- под винты с внутренним шлицевым пазом В & S и XZN
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-С 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита согласно DIN 2325
- головка изготовлена согласно DIN 2324



12,5



1/2"

Код	Артикул	mm	l/mm	l1 mm	d mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3230010062100	3230-XZNL 6x100	M6	100	62,0	23,0	6	95
3230010082080	3230-XZNL 8x80	M8	80	42,0	23,0	6	85
3230010082100	3230-XZNL 8x100	M8	100	62,0	23,0	6	95
3230010082120	3230-XZNL 8x120	M8	120	82,0	23,0	6	100
3230010102100	3230-XZNL 10x100	M10	100	62,0	23,0	6	115
3230010102120	3230-XZNL 10x120	M10	120	82,0	23,0	6	135
3230010102140	3230-XZNL 10x140	M10	140	102,0	23,0	6	140
3230010122100	3230-XZNL 12x100	M12	100	62,0	23,0	6	160
3230010122140	3230-XZNL 12x140	M12	140	102,0	23,0	6	165
3230010142100	3230-XZNL 14x100	M14	100	62,0	23,0	6	165


3240-RIB...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2"

- под винты со шлицем RIBE®-CV
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-С 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- RIBE® - зарегистрированная торговая марка Richard Bergner GmbH & Co KG, Schwabach



12,5



1/2"

Код	Артикул	mm	l/mm	l1 mm	d mm	Кол-во/шт.	Вес/г
3240000082000	3240-RIB 8	M8	63	25,0	23,0	6	80
3240000122000	3240-RIB 12	M12	63	25,0	23,0	6	120
3240000142000	3240-RIB 14	M14	63	25,0	23,0	6	135
3240000162000	3240-RIB 16	M16	63	23,0	24,0	6	130

770-KL/770-MKL

ПЛАНКА ПОД ГОЛОВКИ 1/2"

770-KL:

- 15 съемных клипсов под головки
- два отверстия под установку на постоянной основе
- хромированное покрытие, полировка

770-MKL:

- 14 съемных клипсов под головки
- мощный магнит для надежной фиксации
- черное покрытие



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
0000912146000	770-KL	414	6	80
0000912146001	770-MKL	420	6	269

770-L SB

ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 1/2"

- подходит под головки с номинальным размером 12.5 (1/2") и инструменты с присоединительным гнездом под квадратный шлиц



12,5


1/2"

Код	Артикул	Кол-во/шт.	Вес/г
0000700127000	770-SB	1	10

770/771-LSP1...

ПАНЕЛЬ ПОД ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ELORA

- толстостальная сталь, черная лакировка
- головки: с круговой накаткой, хромированное покрытие, полировка, с канавкой под фиксирующий шарик
- материал головок: сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный шлиц - квадрат 1/2" согласно DIN 3120/ ISO 1174, для ручного привода согласно DIN 3124/ ISO 2725



12,5



1/2"

mm

AF"

Код	Артикул	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0770510002000	770-LSP1M	605	380	55	Головки двенадцатигранные 16 шт. каждой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм 15 шт. 17 мм 14 шт. each 18, 19 мм 13 шт. 20 мм 12 шт. каждой 21, 22 мм 11 шт. 24 мм 10 шт. каждой 26, 27 мм 9 шт. 30 мм 8 шт. 32 мм	1	26000
0771510002000	771-LSP1M	605	380	55	Головки шестигранные 16 шт. каждой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм 15 шт. 17 мм 14 шт. каждой 18, 19 мм 13 шт. 20 мм 12 шт. each 21, 22 мм 11 шт. 24 мм 10 шт. каждой 26, 27 мм 9 шт. 30 мм 8 шт. 32 мм	1	26000
0770610002000	770-LSP1A	605	380	55	Головки двенадцатигранные 16 шт. каждой 3/8, 7/16 AF 32 шт. каждой 1/2, 9/16 AF 16 шт. каждой 19/32, 5/8 AF 15 шт. 11/16 AF 14 шт. 3/4 AF 13 шт. каждой 25/32, 13/16 AF 12 шт. 7/8 AF 11 шт. 15/16 AF 10 шт. каждой 1, 1.1/16 AF 9 шт. 1.1/8 AF 8 шт. 1.1/4 AF	1	26000

770/771-LSP2...

ПАНЕЛЬ ПОД ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ ELORA

- толстолистовая сталь, черная лакировка
- головки: с круговой накаткой, хромированное покрытие, полировка, с канавкой под фиксирующий шарик
- материал головок: сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный шлиц - квадрат 1/2" согласно DIN 3120/ ISO 1174, для ручного привода согласно DIN 3124/ ISO 2725



Код	Артикул	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0770510012000	770-LSP2M	410	135	55	Головки двенадцатигранные 770-LM 10 шт. каждой 10, 11, 12, 13, 14 мм 9 шт. 17 мм 8 шт. 19 мм 7 шт. каждой 22, 24 мм 6 шт. 27 мм 5 шт. каждой 30, 32 мм	1	10000
0771510012000	771-LSP2M	410	135	55	Головки шестигранные 771-LM 10 шт. каждой 10, 11, 12, 13, 14 мм 9 шт. 17 мм 8 шт. 19 мм 7 шт. каждой 22, 24 мм 6 шт. 27 мм 5 шт. каждой 30, 32 мм	1	10000
0770610012000	770-LSP2A	410	135	55	Головки двенадцатигранные 770-LA 10 шт. каждой 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 AF 9 шт. 11/16 AF 8 шт. 3/4 AF 7 шт. каждой 7/8, 15/16 AF 6 шт. каждой 1, 1.1/16, 1.1/8 AF	1	10000
0770510112000	770-LSP2L	410	135	55	Панель под головки	1	2270

770/771-KS1M

СТЕЛЛАЖ ELORA-BIG SPENDER

- под головки 3/8" и 1/2"
- BIG SPENDER 770-KS: 30 перегородок
- защитное порошковое покрытие
- материал головок: сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный шлиц - квадрат 1/2" согласно DIN 3120/ ISO 1174, для ручного привода согласно DIN 3124/ ISO 2725




Код	Артикул	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0770510312000	770-KS1M	470	320	234	Головки двенадцатигранные 6 шт. каждой 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 мм 6 шт. 770-L11 Переходник, Наружн.шлиц 3/4, внутр. 1/2 6 шт. 770-L13 Переходник, Наружн.шлиц 3/8, внутр. 1/2	1	22000
0771510312000	771-KS1M	470	320	234	Головки шестигранные 771-LM 6 шт. каждой 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 мм 6 шт. 770-L11 Переходник, Наружн.шлиц 3/4, внутр. 1/2 6 шт. 770-L13 Переходник, Наружн.шлиц 3/8, внутр. 1/2	1	20500
0770510306000	770-KS	470	320	234	Стеллаж	1	8500

770-KS.../AS...

СТЕЛЛАЖ ELORA-BIG SPENDER

- BIG SPENDER: 2 полки и 30 перегородок из оцинкованной стали
- защитное порошковое покрытие
- отделение под биты: 16 перегородок из оцинкованной стали
- головки: с круговой накаткой, хромированное покрытие, полировка, с канавкой под фиксирующий шарик
- материал головок: сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный шлиц - квадрат 1/2" согласно DIN 3120/ ISO 1174, для ручного привода согласно DIN 3124/ ISO 2725



Код	Артикул	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0770510322000	770-KS2M	474	320	270	По 6 шт. Головки с шестигранной битой 210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 мм Головки с битой TORX® 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 мм Головки с битой XZN-B&S 3230-XZN 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм Головки с битой с крестовым шлицем 3220-PH3 Головки с битой с прямым шлицем 3200-IS 1,6x10 мм	1	24000
0770510422000	770-AS2M	474	320	270	По 5 шт. Головки с шестигранной битой 3210-INL 5x100, 6x70, 6x100, 7x100, 8x83, 8x100, 10x140 мм Головки с битой TORX® 3245-TXL 50, 55 мм Головки с битой XZN-B&S 3230-XZNL 6x100, 8x100, 10x100, 12x100, 14x100 мм	1	10300
0770510406000	770-AS	474	320	270	Стеллаж	1	2000

Подходящие переходники на 1/2"
вы найдете на стр. 159



770-L9/770-L10...

ШАРНИРНАЯ РУКОЯТКА 1/2"

- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770009002000	770-L9	250	3	450
0770010002000	770-L10A	390	3	635
0770010012000	770-L10B	450	3	770

770-L3

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ РУКОЯТКА 1/2"

- хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770003002000	770-L3	300	4	445

770-L8

РУКОЯТКА УГЛОВАЯ 1/2"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 12,5,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770008002000	770-L8	190	6	220

770-L2

РУКОЯТКА КОЛЕНЧАТАЯ 1/2"

- матовое хромированное покрытие
- пластиковая ручка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 12,5,
- ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770002002000	770-L2	380	6	615

770-L35-L6

УДЛИНИТЕЛЬ 1/2"

- хромированное покрытие, головка - полировка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120, ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть - с отверстием
- изготовлен согласно DIN 3123, ISO 3316

12,5

1/2"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770003502000	770-L35	50	6	90
0770004002000	770-L4	75	6	125
0770005002000	770-L5	125	6	190
0770006002000	770-L6	250	6	325

770-L...V

УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", ПОДВИЖНЫЙ

- специальный присоединительный квадратный шлиц с возможностью отклонения 12,5° в любую сторону
- предназначен для работы в ограниченном пространстве
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120, ISO 1174 с фиксирующим шариком, ответная часть - с отверстием

12,5

1/2"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770004002100	770-L4V	75	6	125
0770005002100	770-L5V	125	6	190
0770005502100	770-L55V	150	6	220
0770006002100	770-L6V	250	6	330

770-L7

ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1/2"

- хромированное покрытие, полировка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120, ISO 1174 с канавкой под фиксирующий шарик, ответная часть с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

12,5

1/2"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770007002000	770-L7	75	6	145

770-L..., 770-S9

ПЕРЕХОДНИК 1/2"

- хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174 с фиксирующим шариком
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

12,5

1/2"



Код	Артикул	□	○	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770011002000	770-L11	3/4"	1/2"	45	6	130
0770020902000	770-S9	1/2"	3/4"	57	6	185
0770013002000	770-L13	3/8"	1/2"	40	6	65
0770014002000	770-L14	1/2"	3/8"	36	6	60

124

КЛЮЧ ШАРНИРНЫЙ, ДВУСТОРОННИЙ ПОД КВАДРАТНЫЙ ШЛИЦ 1/2"

- особо подходит для серийного производства
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174 с фиксирующим шариком

12,5

1/2"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0124123231000	124	295	3	460

Головки под дренаж радиатора
вы найдете на стр. 429




Ключ для пробок радиатора
вы найдете на стр. 429



714-6MU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4" И 1/2", КОМБИНИРОВАННЫЙ

- 46 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0714562502000	714-6MU	1/4": Реверсивная трещотка 1450-1D 1/2": Реверсивная трещотка 770-L1D	Головки шестигранные 1/4": 1455-M 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 1/2": 771-LM 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм	1/4": Ручка 1450-3 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8 1/2": Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	3700

714-6MU OMS

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/4" И 1/2", КОМБИНИРОВАННЫЙ

- 46 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0714562502046	714-6MU OMS	1/4": Реверсивная трещотка 1450-1D 1/2": Реверсивная трещотка 770-L1D	Головки 1/4" 1455-M 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Головки шестигранные 1/2" 771-LM 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм Головки с битой 1/4" 3243-TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 мм	1/4": Ручка 1450-3 Удлинитель 100 мм 1450-5 Шарнир универсальный 1450-8 1/2": Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	3800

770-LK.../771-LK...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- MU=15 поз. в наборе, AU=14 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770540402000	770-LKMU	Реверсивная трещотка 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	4000
0771530302000	771-LKMU	Реверсивная трещотка 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	4000
0770540402900	770-LKMK	Реверсивная трещотка 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	3900
0771530302900	771-LKMK	Реверсивная трещотка 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	3900
0770540412000	770-LKAU	Реверсивная трещотка 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	2935
0771530342000	771-LKAU	Реверсивная трещотка 770-L1D	Головки шестигранные 771-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	3900
0770540412900	770-LKAK	Реверсивная трещотка 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	2940
0771530342900	771-LKAK	Реверсивная трещотка 770-L1K	Головки шестигранные 771-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 250 мм 770-L6	1	3800

770-LIND.../771-LIND...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 19 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770530302100	770-LINDMF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4300
0771520252000	771-LINDMF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4300
0770530302000	770-LINDMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4200
0771520202000	771-LINDMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4300
0770530302900	770-LINDMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4200
0771520262000	771-LINDMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4200
0770530322100	770-LINDAF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4300
0771520272000	771-LINDAF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4300
0770530322000	770-LINDAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4400
0771520222000	771-LINDAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4300
0770530322900	770-LINDAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4200
0771520222900	771-LINDAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4200

770-OK.../771-OK...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- MU=25 поз. в наборе, AU=23 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770530122000	770-OKLMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5200
0771520122000	771-OKLMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5200
0770530122900	770-OKLMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5100
0771520122900	771-OKLMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5100
0770530222000	770-OKLAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5100
0771520322000	771-OKLAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5100
0770530222900	770-OKLAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5000
0771520322900	771-OKLAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 1.1/4 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5000

770-LM.../771-LM...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- MU=26 поз. в наборе, AU=24 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770530142000	770-LMF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5800
0771520152000	771-LMF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5800
0770530102000	770-LMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5900
0771520102000	771-LMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5800
0770530102900	770-LMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5700
0771520102900	771-LMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5700
0770530242000	770-LAF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5700
0771520342000	771-LAF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5700
0770530202000	770-LAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5600
0771520302000	771-LAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5700
0770530202900	770-LAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5600
0771520302900	771-LAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5640

770-OKLAMU/771-OKLAMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 27 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770530422000	770-OKLAMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 770-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5000
0771520422000	771-OKLAMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 771-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4800

770-LAMU/771-LAMU

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 28 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315





Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770530402000	770-LAMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 770-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5600
0771520402000	771-LAMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 771-LA 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5400

770-LSSMF/771-LSSMF

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 57 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770530702100	770-LSSMF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 мм 770-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF 770-LW 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 WW Головки торцевые для свечей зажигания 771-LTZ 16 (5/8"AF), 771-LTZ 20,8 (13/16"AF) Головки с битой 770-L17 (19x3,0 мм)	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 75 мм 770-L4 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7 Рукоятка изогнутая 770-L8 Рукоятка шарнирная 770-L10A Переходник, наружн. шлиц 3/8, внутр. 1/2 770-L13	1	12800
0771530702100	771-LSSMF	Трещотка реверсивная, со стопором 770-L1F	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 мм 771-LA 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF Головки двенадцатигранные 770-LW 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 WW Головки торцевые для свечей зажигания 771-LTZ 16 (5/8"AF), 771-LTZ 20,8 (13/16"AF) Головки с битой 770-L17 (19x3,0 мм)	Speed Brace 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 75 мм 770-L4 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7 Рукоятка изогнутая 770-L8 Рукоятка шарнирная 770-L10A Переходник, наружн. шлиц 3/8, внутр. 1/2 770-L13	1	13600

770-LTI...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 18 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770514002000	770-LTIU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LT 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, увеличенной глубины	Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5555
0770514002900	770-LTIK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LT 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, увеличенной глубины	Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5600

124-S...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" С КЛЮЧОМ ШАРНИРНЫМ, ДВУСТОРОННИМ

- 13 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	В комплекте	Accessories	Кол-во/шт.	Вес/г
0124500601000	124-S6	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм Ключ шарнирный двусторонний с квадратным шлицем 124	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2245
0124501201000	124-S12	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм Ключ шарнирный двусторонний с квадратным шлицем 124	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2100

770-LTU/LTK

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 29 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770515002000	770-LTU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 770-LT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 мм, увеличенной глубины	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	600
0770515002900	770-LTK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 770-LT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 мм, увеличенной глубины	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5800

770-IN...

НАБОР ГОЛОВОК С БИТАМИ 1/2"

- INM=9 поз., INA=7 поз., INMTIN=9 поз. с титановым покрытием
- под винты с внутренним шестигранным шлицем
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422



Код	Артикул	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550202500	770-INMTIN	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц с титановым покрытием: IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм	1	1600
0770550202000	770-INM	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц : IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм	1	1455
0770550252000	770-INA	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц : IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF	1	1300

124-IN

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/2" С КЛЮЧОМ ШАРНИРНЫМ, ДВУСТОРОННИМ

- 10 поз. в наборе
- под винты с внутренним шестигранным шлицем
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174



12,5

1/2"



mm

Код	Артикул	В комплекте	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0124510801000	124-IN	Головки с битой: 3210-IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 17 мм Ключ шарнирный двусторонний с квадратным шлицем 124	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2210

770-KIN...

НАБОР ГОЛОВЕК С БИТАМИ 1/2"

- INM=12 поз. в наборе, INA=9 поз. в наборе
- под винты с внутренним шестигранным шлицем
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"



mm




AF"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550302000	770-KINMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2500
0770550302900	770-KINMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 мм	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2500
0770550352000	770-KINAU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2200
0770550352900	770-KINAK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2200

770-OKLIM/771-OKLIM

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 30 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550122100	770-OKLIMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5700
0771530422100	771-OKLIMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5600
0770550122900	770-OKLIMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5300
0771530422900	771-OKLIMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5300

770-LIM.../771-LIM...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 31 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550102100	770-LIMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	6000
0771530402100	771-LIMU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	6700
0770550102900	770-LIMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5900
0771530402900	771-LIMK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой под внутренний шестигранный шлиц 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 мм	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользкая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5900

770-XZN

НАБОР ГОЛОВОК С БИТАМИ 1/2"

- 7 поз. в наборе
- под винты с внутренним многогранным шлицем
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, канавка под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 2325



12,5

1/2"

Код	Артикул	Головки	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550272000	770-XZN	Головки с битой: 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	1	1200

770-KXZN...

НАБОР ГОЛОВОК С БИТАМИ 1/2"

- 9 поз. в наборе
- под винты с внутренним многогранным шлицем
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединение - квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



12,5

1/2"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550402000	770-KXZNU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2400
0770550402900	770-KXZNK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2200

770-OKLX.../771-OKLX...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 30 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединение - квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



12,5



1/2"



mm

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550522100	770-OKLXZNU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5400
0771525522100	771-OKLXZNU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5400
0770550522900	770-OKLXZNK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5300
0771525522900	771-OKLXZNK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5300

770-LX.../771-LX...

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2"

- 31 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединение - квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770550502100	770-LXZNU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	6200
0771525502100	771-LXZNU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	6000
0770550502900	770-LXZNK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5900
0771525502900	771-LXZNK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм Головки с битой 3230-XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	Рукоятка коленчатая 770-L2 Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	5900

770-TX/770-TTX

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С БИТАМИ 1/2"

- 9 поз. в наборе
- под винты с внутренним шлицем TORX®, ответная часть - под внутренний шлиц TORX® антивандальный
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



Код	Артикул	В комплекте	Кол-во/шт.	Вес/г
0770551202000	770-TX	Головки с битой под шлиц TORX®: 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	1	1200
0770551252000	770-TTX	Головки с битой под шлиц TORX®: 3245-TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	1	1200

124-TX

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВЕК 1/2" С КЛЮЧОМ ШАРНИРНЫМ, ДВУСТОРОННИМ

- 13 поз. в наборе
- под винты с внутренним шлицем TORX®
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"

Код	Артикул	В комплекте	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0124520801000	124-TX	Головки с битой под шлиц TORX®: 3245-TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 Ключ шарнирный двусторонний с квадратным шлицем 124	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	1968

770-KTX.../КТТ...

НАБОР ГОЛОВЕК С БИТАМИ 1/2"

- 11 поз. в наборе
- под винты с внутренним шлицем TORX®, отв. - внутренний шлиц TORX® антивандальный
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315
- TORX® - зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5




1/2"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770551302100	770-KTXU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2400
0770551302900	770-KTXK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2300
0770551352000	770-КТТУ	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2400
0770551352900	770-КТТК	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	Удлинитель 125 мм 770-L5	1	2300

771-LMIT...

НАБОР ГОЛОВОК 1/2"

- 30 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединение - квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0771510602000	771-LMITXU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм Головки с битой 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TX 30, 40, 45, 50	Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4600
0771510602900	771-LMITXK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм Головки с битой 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TX 30, 40, 45, 50	Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4500
0771510702000	771-LMITTXU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм Головки с битой 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TTX 30, 40, 45, 50	Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4500
0771510702900	771-LMITTXK	Трещотка реверсивная 770-L1K	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм Головки с битой 3210-IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 Головки с битой под шлиц TORX® 3245-TTX 30, 40, 45, 50	Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	4500

770-771-RDS12

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ 1/2"

- 49 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре с пластиковым ложементом
- присоединение - квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головка	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770560402000	770-RDS12MU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки двенадцатигранные 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм Ключ рожковый двусторонний 100- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм Ключ накидной двусторонний 110- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	11000
0771550202000	771-RDS12MU	Трещотка реверсивная 770-L1D	Головки шестигранные 771-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 мм Ключ рожковый двусторонний 100- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм Ключ накидной двусторонний 110- 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-L3 Удлинитель 125 мм 770-L5 Удлинитель 250 мм 770-L6 Шарнир универсальный 770-L7	1	11000

Соответствующий модуль OMS-3/4 вы найдете на стр. 46



Соответствующий модуль OMS-18 вы найдете на стр. 48



Соответствующий модуль OMS-11/12 вы найдете на стр. 56



Соответствующий модуль MS-13 вы найдете на стр. 56



Соответствующий модуль MS-14 вы найдете на стр. 56



770-S1K

ГОЛОВКА С РЕВЕРСИВНОЙ ТРЕЩОТКОЙ 3/4"

- для использования с рукояткой ELORA-арт. 770-S7
- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020122000	770-S1K	160	1	1365
0770020702000	770-S7	500	3	1335

770-S1U

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 3/4"

- кованая шестерня, внешний и внутренний квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020102000	770-S1U	500	1	1950
0770021602000	770-S16	Ремкомплект	1	530

770-S1ZI

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 3/4", СКВОЗНАЯ

- кованая шестерня, сквозной квадратный шлиц
- минимальный угол поворота для зацепления - 10°
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174, с канавкой под фиксирующий шарик



770-S1V

20

3/4"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020112100	770-S1ZI	500	1	1383
0770020132000	770-S1V	42	6	135
0770021702000	770-S17	Ремкомплект	1	340

770-S1A

ГОЛОВКА С ТРЕЩОТКОЙ СЪЕМНАЯ 3/4", РЕВЕРСИВНАЯ

- дополнительный аксессуар к рабочим инструментам, напр. к динамометрическим ключам
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120- B 20, ISO 1174



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм			Кол-во/шт.	Вес/г
0770020142000	770-S1A	98	3/4"	3/4"	1	1023

770SM-..., 770SA-..., 770SW-...

ГОЛОВКА 3/4" С ДВЕНАДЦАТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ

- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-D 20, ISO 1174 с фиксирующим штифтом
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



20

3/4"

Код	Артикул	d1 мм	d2 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770010182000	770-S 18	27,0	35,0	50,0	3	170
0770010192000	770-S 19	28,0	35,0	50,0	3	170
0770010212000	770-S 21	30,6	35,0	50,5	3	180
0770010222000	770-S 22	32,2	35,0	50,5	3	190
0770010232000	770-S 23	33,5	35,0	51,0	3	200
0770010242000	770-S 24	34,5	35,0	52,0	3	190
0770010252000	770-S 25	37,0	35,0	53,0	3	220
0770010262000	770-S 26	38,0	36,0	53,0	3	235
0770010272000	770-S 27	38,6	36,0	55,0	3	230
0770010282000	770-S 28	40,0	36,0	55,5	3	260
0770010292000	770-S 29	41,0	37,0	55,5	3	275
0770010302000	770-S 30	43,0	37,0	57,0	3	290
0770010322000	770-S 32	45,3	38,0	58,5	3	330
0770010332000	770-S 33	46,3	39,0	59,5	3	350
0770010342000	770-S 34	46,8	39,0	59,5	3	360
0770010362000	770-S 36	50,7	40,0	61,0	3	430
0770010372000	770-S 37	51,7	41,0	61,5	3	470
0770010382000	770-S 38 / 1.1/2	53,2	41,0	62,0	3	510
0770010412000	770-S 41	56,0	40,0	64,0	3	605
0770010422000	770-S 42	57,0	40,0	64,0	3	570
0770010462000	770-S 46 / 1.13/16	66,0	42,0	66,0	3	720
0770010472000	770-S 47	63,0	42,0	68,0	1	730
0770010502000	770-S 50	68,0	42,0	68,0	1	840
0770010522000	770-S 52	71,0	45,0	72	1	965
0770010542000	770-S 54	72,0	45,0	74,0	1	955
0770010552000	770-S 55	74,0	45,0	76,0	1	1110
0770010602000	770-S 60	80,0	45,0	78,0	1	1345

Код	Артикул	d1 мм	d2 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770110282000	770-SA 3/4	28,0	35,0	50,0	3	170
0770110302000	770-SA 13/16	30,5	35,0	50,0	3	185
0770110312000	770-SA 7/8	32,5	35,0	50,0	3	190
0770110322000	770-SA 15/16	34,5	35,0	52,0	3	190
0770110332000	770-SA 31/32	35,0	35,0	53,0	3	190
0770110342000	770-SA 1	37,0	35,0	53,0	3	215
0770110352000	770-SA 1.1/16	38,6	36,0	55,0	3	235
0770110362000	770-SA 1.1/8	40,7	36,0	55,5	3	245
0770110372000	770-SA 1.3/16	43,0	37,0	57,0	3	255
0770110382000	770-SA 1.1/4	45,3	38,0	58,5	3	335
0770110392000	770-SA 1.5/16	46,3	39,0	59,5	3	350
0770110402000	770-SA 1.3/8	48,9	40,0	60,5	3	395
0770110412000	770-SA 1.7/16	50,7	40,0	62,0	3	435
0770010382000	770-S 38 / 1.1/2	53,2	41,0	62,0	3	510
0770110432000	770-SA 1.9/16	55,4	42,0	62,5	3	540
0770110442000	770-SA 1.5/8	56,0	40,0	64,0	3	585
0770110452000	770-SA 1.11/16	58,0	40,0	65,0	3	615
0770110462000	770-SA 1.3/4	60,0	40,0	66,0	3	600
0770010462000	770-S 46 / 1.13/16	62,0	42,0	66,0	3	720
0770110482000	770-SA 1.7/8	64,0	42,0	68,0	1	720
0770110492000	770-SA 2	68,0	42,0	68,0	1	895
0770110502000	770-SA 2.1/16	70,0	45,0	72,0	1	950
0770110512000	770-SA 2.1/8	72,0	45,0	74,0	1	1045
0770110522000	770-SA 2.3/16	74,0	45,0	76,0	1	1095
0770110532000	770-SA 2.1/4	76,0	45,0	76,0	1	1220
0770110552000	770-SA 2.3/8	80,0	45,0	78,0	1	1380


WW

Код	Артикул	d1 мм	d2 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770210232000	770-SW 1/2	33,5	35,0	51,0	3	190
0770210242000	770-SW 9/16	37,0	35,0	53,0	3	215
0770210262000	770-SW 5/8	40,0	36,0	55,5	3	225
0770210272000	770-SW 11/16	43,0	37,0	57,0	3	290
0770210282000	770-SW 3/4	46,3	39,0	59,5	3	300
0770210302000	770-SW 13/16	48,9	40,0	60,5	1	385
0770210312000	770-SW 7/8	52,3	41,0	61,5	1	445
0770210322000	770-SW 15/16	55,4	42,0	62,5	1	555
0770210342000	770-SW 1	58,3	41,0	63,5	1	600
0770210362000	770-SW 1.1/8	65,0	45,0	73	1	775
0770210382000	770-SW 1.1/4	70,0	45,0	77	1	830

771SM-...

ГОЛОВКА 3/4" С ШЕСТИГРАННЫМ ПРОФИЛЕМ

- изготовлена методом горячейковки
- хромированное покрытие, полировка
- круговая накатка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-D 20, ISO 1174 с фиксирующим штифтом
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



20

3/4"




03

Код	Артикул	d1 мм	d2 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0771010182000	771-S 18	27,0	35,0	50,0	3	170
0771010192000	771-S 19	28,0	35,0	50,0	3	170
0771010212000	771-S 21	30,6	35,0	50,5	3	180
0771010222000	771-S 22	32,2	35,0	50,5	3	190
0771010232000	771-S 23	33,5	35,0	51,0	3	200
0771010242000	771-S 24	34,5	35,0	52,0	3	190
0771010252000	771-S 25	37,0	35,0	53,0	3	220
0771010262000	771-S 26	38,0	36,0	54,0	3	235
0771010272000	771-S 27	38,6	36,0	55,0	3	230
0771010282000	771-S 28	40,0	36,0	55,5	3	260
0771010292000	771-S 29	41,0	37,0	57	3	275
0771010302000	771-S 30	43,0	37,0	57,0	3	290
0771010322000	771-S 32	45,3	38,0	58,5	3	330
0771010332000	771-S 33	46,3	39,0	59,5	3	350
0771010342000	771-S 34	46,8	39,0	59,5	3	360
0771010362000	771-S 36	50,7	40,0	61,0	3	430
0771010372000	771-S 37	51,7	41,0	61,5	3	470
0771010382000	771-S 38 / 1.1/2	53,2	41,0	62,0	3	510
0771010412000	771-S 41	56,0	40,0	64,0	3	605
0771010422000	771-S 42	57,0	40,0	64,0	3	570
0771010462000	771-S 46 / 1.13/16	62,0	42,0	66,0	3	720
0771010472000	771-S 47	63,0	42,0	68,0	1	730
0771010502000	771-S 50	68,0	42,0	68,0	1	840
0771010542000	771-S 54	72,0	45,0	74,0	1	955
0771010552000	771-S 55	74,0	45,0	76,0	1	1110
0771010602000	771-S 60	80,0	45,0	78,0	1	1345

770-SIN...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/4"

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- матовое хромированное покрытие
- круговая накатка
- материал головки - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-D 20, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- материал биты - специальный сплав ELORA-Vanadium, черное антикоррозийное покрытие
- бита изготовлена согласно DIN 7422



20

3/4"

Код	Артикул	mm	d мм	l1 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770050142000	770-SIN 14	M16-18	36,0	25,5	76,5	3	180
0770050172000	770-SIN 17	M20-22	36,0	25,5	76,5	3	190
0770050192000	770-SIN 19	M24-27	36,0	25,5	76,5	3	200
0770050222000	770-SIN 22	M30	36,0	25,5	76,5	3	215

770-S2

ШАРНИРНАЯ РУКОЯТКА 3/4"

- матовое хромированное покрытие
- пластиковая ручка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
077002020000	770-S2	500	1	1670

770-S3

СКОЛЬЗЯЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ РУКОЯТКА 3/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020302000	770-S3	480	2	1447

770-S14

РУКОЯТКА ПОД ГОЛОВКИ 3/4"

- матовое хромированное покрытие
- пластиковая ручка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770021402000	770-S14	500	1	1809

770-S4/-S5/-S15

УДЛИНИТЕЛЬ 3/4"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120,
- ISO 1174 изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770021502000	770-S15	100	6	335
0770020402000	770-S4	200	6	590
0770020502000	770-S5	400	3	1085

770-S6

ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/4"

- матовое хромированное покрытие, полировка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316



20

3/4"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020602000	770-S6	100	1	465

770-S13

ГОЛОВКА С ОТВЕРСТИЕМ К СКОльзяЩЕЙ РУКОЯТКЕ 3/4"

- для использования с рукояткой ELORA-арт. 770-S7
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174

20

3/4"



770-S8

ГОЛОВКА ШАРНИРНАЯ 3/4"

- для использования с рукояткой ELORA-арт. 770-S7
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 20, ISO 1174

20

3/4"



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770021302000	770-S13	65	3	300

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020802000	770-S8	110	1	693

770-S7

РУКОЯТКА 3/4"

- пластиковая ручка
- используется с головкой реверсивной ELORA-арт. 770-S1K
- используется с головкой шарнирной ELORA-арт. 770-S8
- используется с головкой с отверстием ELORA-арт. 770-S13
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020702000	770-S7	500	3	1335

770-L11/-S.../780-7

ПЕРЕХОДНИК 3/4"

- хромированное покрытие, полировка
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316

20

3/4"




Код	Артикул	■	□	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770020902000	770-S9	1/2"	3/4"	57	6	185
0770011002000	770-L11	3/4"	1/2"	45	6	130
0770021102000	770-S11	1	3/4"	55	6	255
0780100072000	780-7	3/4"	1	70	1	425

770-S10 OK.../771-S10 OK...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- 13 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580102000	770-S10 OKM	Головки двенадцатигранные 770-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	10800
0771540102000	771-S10 OKM	Головки шестигранные 771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	11200
0770580112000	770-S10 OKA	Головки двенадцатигранные 770-SA 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	10600

770-S10.../771-S10...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- 14 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580122000	770-S10 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	12700
0771540112000	771-S10 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки шестигранные 771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	12700
0770580132000	770-S10 MZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	12100
0771540122000	771-S10 MZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки шестигранные 771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	12100
0770580142000	770-S10 AU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SA 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	12600
0770580152000	770-S10 AZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SA 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	12000

770-S10 K.../771-S10 K...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- 16 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580162000	770-S10 KM	Головка с реверсивной трещоткой 770-S1K	Головки двенадцатигранные 770-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Рукоятка 770-S7 Шарнир универсальный 770-S8	1	14000
0771540132000	771-S10 KM	Головка с реверсивной трещоткой 770-S1K	Головки шестигранные 771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Рукоятка 770-S7 Шарнир универсальный 770-S8	1	14500
0770580172000	770-S10 KA	Головка с реверсивной трещоткой 770-S1K	Головки двенадцатигранные 770-SA 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Рукоятка 770-S7 Шарнир универсальный 770-S8	1	13900

770-S12.../771-S12...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- 16 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580182000	770-S12 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	13900
0771540142000	771-S12 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки шестигранные 771-SM 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 мм	Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	15900
0770580192000	770-S12 AU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SA 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5	1	13900

770-S15.../771-S15...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- MU=21 шт. в наборе, AU=20 шт. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580202000	770-S15 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SM 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6	1	17800
0771540152000	771-S15 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки шестигранные 771-SM 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6	1	18000
0770580212000	770-S15 MZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SM 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6	1	17200
0771540162000	771-S15 MZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки шестигранные 771-SM 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6	1	17800
0770580222000	770-S15 AU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SA 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2 AF	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6	1	17800
0770580232000	770-S15 AZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SA 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2 AF	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6	1	17200

770-S22...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- 32 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



20

3/4"



mm



AF"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580302000	770-S22 MAU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SM 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм 770-SA 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4"	1	24800
0770580312000	770-S22 MAZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SM 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм 770-SA 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользкая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4"	1	21000


Соответствующий модуль OMS-35/25 вы найдете на стр.46



770-S24/26.../771-S24/26...

НАБОР ГОЛОВОК 3/4"

- MU и MZ = 34 поз. в наборе
AU и AZ = 35 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0770580422000	770-S24/1 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SM 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" 770-S9 Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4" 770-S11	1	25000
0771540282000	771-S24/1 MU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки шестигранные 771-SM 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" 770-S9 Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4" 770-S11	1	25000
0770580432000	770-S24/1 MZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SM 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" 770-S9 Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4" 770-S11	1	24500
0771540292000	771-S24/1 MZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки шестигранные 771-SM 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 мм	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" 770-S9 Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4" 770-S11	1	25200
0770580502000	770-S26 AU	Трещотка реверсивная 770-S1U	Головки двенадцатигранные 770-SA 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/8, 2.3/16, 2.1/4, 2.3/8 AF	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" 770-S9 Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4" 770-S11	1	27000
0770580512000	770-S26 AZ	Трещотка сквозная 770-S1ZI	Головки двенадцатигранные 770-SA 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/8, 2.3/16, 2.1/4, 2.3/8 AF	Рукоятка шарнирная 770-S2 Скользящая поперечная рукоятка 770-S3 Удлинитель 100 мм 770-S15 Удлинитель 200 мм 770-S4 Удлинитель 400 мм 770-S5 Шарнир универсальный 770-S6 Переходник наружн. шлиц 1/2", внутр. шлиц 3/4" 770-S9 Переходник наружн. шлиц 1", внутр. шлиц 3/4" 770-S11	1	26500

780-1

ТРЕЩОТКА РЕВЕРСИВНАЯ 1" С РУКОЯТКОЙ

- ковкая шестерня, внешний квадратный шлиц 1" и внутренний 3/4"
- минимальный угол поворота для зацепления - 11,25°
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно IN 3120-B 25, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315



25


1"

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0780000012000	780-1	660	1	3980
0780000012100	780-E1	Ремкомплект	1	560

780M-...

ГОЛОВКА 1", ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ

- изготовлена методом горячейковки
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-D 25,
- ISO 1174 с фиксирующим штифтом
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



25


1"



780A-...

ГОЛОВКА 1", ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЙ ПРОФИЛЬ

- изготовлена методом горячейковки
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3120-D 25,
- ISO 1174 с фиксирующим штифтом
- изготовлена согласно DIN 3124, ISO 2725-1



25

1"




Код	Артикул	d1 мм	d2 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
07800000361000	780-36	52,0	45,0	65,0	1	508
07800000381000	780-38 / 1.1/2	54,0	45,0	65,0	1	514
07800000411000	780-41	57,0	45,0	70,0	1	586
07800000461000	780-46 / 1.13/16	65,0	50,0	75,0	1	860
07800000501000	780-50	70,0	50,0	75,0	1	942
07800000551000	780-55	76,0	55,0	80,0	1	1178
07800000601000	780-60	82,0	55,0	84,0	1	1387
07800000651000	780-65	88,0	55,0	87,5	1	1525
07800000701000	780-70	94,0	60,0	93,0	1	1915
07800000751000	780-75	100,0	60,0	97,0	1	2100
07800000801000	780-80	105,0	60,0	103,0	1	2390

Код	Артикул	d1 мм	d2 мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0780100211000	780A-1.7/16	52,0	45,0	65,0	1	504
07800000381000	780-38 / 1.1/2	54,0	45,0	65,0	1	514
07800000461000	780-46 / 1.13/16	65,0	50,0	75,0	1	860
0780100441000	780A-1.5/8	57,0	45,0	70,0	1	584
0780100491000	780A-2	70,0	50,0	75,0	1	931
0780100521000	780A-2.3/16	76,0	55,0	80,0	1	1190
0780100551000	780A-2.3/8	82,0	55,0	84,0	1	1351
0780100581000	780A-2.9/16	88,0	55,0	90	1	1549
0780100591000	780A-2.5/8	90,0	55,0	90,0	1	1557
0780100601000	780A-2.3/4	94,0	60,0	93	1	1909
0780100631000	780A-3	102,0	60,0	103,0	1	2200
0780100641000	780A-3.1/8	105,0	60,0	103,0	1	2280

780-IN...

ГОЛОВКА С БИТОЙ 1"

- под винты с внутренним шестигранным шлицевым пазом
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединительное гнездо под квадратный шлиц по DIN 3120-D 25, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 7422




Код	Артикул	mm	d mm	l1 mm	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
0780050171000	780-IN 17	M20-22	48,0	25,0	90	1	544
0780050191000	780-IN 19	M24-27	48,0	25,0	90	1	569
0780050221000	780-IN 22	M30	48,0	25,0	90	1	611
0780050241000	780-IN 24	M33	48,0	25,0	90	1	635

780-2

СКОльзящая ПОПЕРЕЧНАЯ РУКОятКА 1"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120-B 25, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3122, ISO 3315




Код	Артикул	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
0780000022000	780-2	640	1	3500

780-3/4

УДЛИНИТЕЛЬ 1"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316




Код	Артикул	l/mm	Кол-во/шт.	Вес/г
0780000032000	780-3	200	1	1183
0780000042000	780-4	400	1	1990

780-7/770-S11

ПЕРЕХОДНИК 1"

- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение - квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3120, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3123, ISO 3316



Код	Артикул	l/mm			Кол-во/шт.	Вес/г
0780100072000	780-7	70	3/4"	1	1	425
0770021102000	770-S11	55	1	3/4"	6	255

780-10...

НАБОР ГОЛОВОК

- 14 поз. в наборе
- в черном металлическом футляре
- присоединительный квадратный шлиц по DIN 3120, ISO 1174, с фиксирующим штифтом
- комплектующие инструменты по DIN 3122, ISO 3315



25

1"



6mm



AF"

Код	Артикул	Трещотка	Головки	Аксессуары	Кол-во/шт.	Вес/г
0780501001000	780-10M	Трещотка реверсивная 780-1	Головки двенадцатигранные 780- 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 мм	Скользкая поперечная рукоятка 780-2 Удлинитель 200 мм 780-3 Удлинитель 400 мм 780-4	1	33800
0780601001000	780-10A	Трещотка реверсивная 780-1	Головки двенадцатигранные 780A- 1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.3/16, 2.3/8, 2.9/16, 2.3/4, 3, 3.1/8 AF	Скользкая поперечная рукоятка 780-2 Удлинитель 200 мм 780-3 Удлинитель 400 мм 780-4	1	33800

ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ

770-L1DI

ТРЕЩОТКА

- для крепежных элементов балок крыш
- сверхпрочная трещотка с небольшой и узкой рабочей частью
- кованая шестерня с 16-мм шестигранным шлицем
- минимальный угол поворота для зацепления - 11.25°
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- матовое хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0770001002100	770-L1DI	270	1	555

765-...

КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

- для возведения лесов и стальных конструкций
- реверсивные трещотки двух размеров, с центрирующими наконечниками
- отверстие для фиксации Ø 5,2 мм
- минимальный угол поворота для зацепления - 11.25°
- хромированное покрытие
- материал - сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0765017191000	765-17x19	310	1	450
0765017211000	765-17x21	310	1	450
0765019221000	765-19x22	310	1	450
0765024301000	765-24x30	450	1	1280
0765027321000	765-27x32	450	1	1300
0765036411000	765-36x41	450	1	1320

