


## 04

## УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 1/4"    | Страница 190 |
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 1/4"    | Страница 193 |
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 1/2"    | Страница 196 |
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 3/4"    | Страница 202 |
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 1"      | Страница 206 |
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 1.1/2"  | Страница 210 |
| УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 2.1/2"  | Страница 214 |
| УДАРНЫЕ БИТЫ И ПЕРЕХОДНИКИ | Страница 216 |

**788-..., 788A-...****ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/4", ШЕСТИГРАННАЯ**

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



6,3

1/4"


| Код           | Артикул | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0788000405100 | 788-4   | 23   | 4        | 7,5      | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 14    |
| 0788000455100 | 788-4,5 | 23   | 4        | 8        | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 14    |
| 0788000505100 | 788-5   | 23   | 5        | 8,5      | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 14    |
| 0788000555100 | 788-5,5 | 23   | 5        | 9        | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 14    |
| 0788000605100 | 788-6   | 23   | 6        | 10       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 14    |
| 0788000705100 | 788-7   | 23   | 6        | 11       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0788000805100 | 788-8   | 23   | 7        | 12       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0788000905100 | 788-9   | 23   | 7        | 13       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0788001005100 | 788-10  | 23   | 7        | 14,5     | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 17    |
| 0788001105100 | 788-11  | 23   | 8        | 16       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 17    |
| 0788001205100 | 788-12  | 23   | 9        | 17       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 18    |
| 0788001305100 | 788-13  | 23   | 9        | 18       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 18    |
| 0788001405100 | 788-14  | 23   | 9        | 20       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 24    |
| 0788001705100 | 788-17  | 26   | 10       | 24       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 35    |



| Код           | Артикул    | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0788100135100 | 788A-1/4   | 23   | 5        | 10,5     | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0788100175100 | 788A-5/16  | 23   | 5        | 12       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0788100185100 | 788A-11/32 | 23   | 5        | 13       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0788100215100 | 788A-7/16  | 23   | 7        | 16       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 17    |
| 0788100235100 | 788A-1/2   | 23   | 8        | 18       | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 18    |

**796-E...****ГОЛОВКА УДАРНАЯ**

- под наружный шлиц TORX®
- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3121-G6, 3, ISO 1174
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"

| Код           | Артикул | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0796000045000 | 796-E4  | 3,86 | 23       | 3,2      | 7,4      | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0796000055000 | 796-E5  | 4,73 | 23       | 3,2      | 8,3      | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0796000065000 | 796-E6  | 5,74 | 23       | 4        | 9,3      | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0796000075000 | 796-E7  | 6,16 | 23       | 4,8      | 9,8      | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0796000085000 | 796-E8  | 7,52 | 23       | 5,6      | 11,1     | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 15    |
| 0796000105000 | 796-E10 | 9,42 | 23       | 6,4      | 13       | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 16    |

## 7900-...

### УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ 1/4"

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174

6,3

1/4"



| Код           | Артикул  | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7900000505100 | 7900-50  | 50   | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 28    |
| 7900001005100 | 7900-100 | 100  | 7883-11         | 7884-11          | 6          | 48    |

## 795-1/4

### ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174

6,3

1/4"



| Код           | Артикул | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0795100135100 | 795-1/4 | 40   | 7883-13         | 7884-14          | 3          | 25    |

## 7907-...

### ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174

6,3

1/4"



| Код           | Артикул   | Ø    | □     | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7907100175100 | 7907-5/16 | 1/4" | 5/16" | 25   | 7883-11         | 7884-11          | 3          | 18    |
| 7907100195100 | 7907-3/8  | 1/4" | 3/8"  | 25   | 7883-11         | 7884-11          | 3          | 20    |

Планки под торцевые головки вы найдете на стр. 123



## 4140-...

### ПЕРЕХОДНИК 1/4"

- для использования с электроинструментом
- ELORA-арт. 4140-50: хвостовик – квадратный шлиц по DIN 3121 E 6,3, ISO 1174 с фиксирующим штифтом согласно DIN 7428, ISO 3317
- ELORA-арт. 4140-100: хвостовик – квадратный шлиц фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 6,3, ISO 1174



4140-50



4140-100

6,3

1/4"

| Код           | Артикул  | l/мм |      |      | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|------|------|------------|-------|
| 4140000505200 | 4140-50  | 50   | 1/4" | 1/4" | 6          | 15,6  |
| 4140001005200 | 4140-100 | 100  | 1/4" | 1/4" | 6          | 38,0  |

## 7883-.../7884-...

### ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 1/4"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала



7883-...




7884-...

| Код           | Артикул | l/мм | мм Ø | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 7883000115100 | 7883-11 | 11   | 1,5  | 12         | 0,2   |
| 7883000135100 | 7883-13 | 13   | 1,5  | 12         | 0,2   |
| 7884000115100 | 7884-11 | -    | 11   | 12         | 0,2   |
| 7884000145100 | 7884-14 | -    | 14   | 12         | 0,2   |

## 789-.../789A-...

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 3/8", ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



10

3/8"



| Код           | Артикул | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0789000605100 | 789-6   | 32   | 5        | 11,3     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789000705100 | 789-7   | 32   | 5        | 12,5     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789000805100 | 789-8   | 32   | 6        | 13,7     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789000905100 | 789-9   | 32   | 6        | 15,0     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789001005100 | 789-10  | 32   | 7        | 16,3     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 41    |
| 0789001105100 | 789-11  | 32   | 7        | 17,5     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 41    |
| 0789001205100 | 789-12  | 32   | 8        | 19,0     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 58    |
| 0789001305100 | 789-13  | 32   | 8        | 20,0     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 40    |
| 0789001405100 | 789-14  | 32   | 9        | 21,3     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 58    |
| 0789001505100 | 789-15  | 32   | 9        | 22,5     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 58    |
| 0789001605100 | 789-16  | 32   | 10       | 23,8     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 58    |
| 0789001705100 | 789-17  | 32   | 10       | 25,0     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 66    |
| 0789001805100 | 789-18  | 32   | 11       | 26,3     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 66    |
| 0789001905100 | 789-19  | 32   | 12       | 27,5     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 66    |
| 0789002005100 | 789-20  | 34   | 12       | 29,0     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 75    |
| 0789002105100 | 789-21  | 34   | 13       | 30,0     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 75    |
| 0789002205100 | 789-22  | 34   | 14       | 31,3     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 75    |
| 0789002305100 | 789-23  | 34   | 15       | 32,5     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 75    |
| 0789002405100 | 789-24  | 36   | 16       | 33,8     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 75    |




| Код           | Артикул   | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0789100175100 | 789A-5/16 | 29,5 | 5        | 12,5     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789100215100 | 789A-7/16 | 29,5 | 7        | 17,0     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 41    |
| 0789100235100 | 789A-1/2  | 29,5 | 7        | 20,0     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 55    |
| 0789100245100 | 789A-9/16 | 31,5 | 8        | 22,0     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 56    |
| 0789100315100 | 789A-7/8  | 34   | 12       | 31,0     | 25       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 75    |

## 789MG-...

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 3/8", С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ, ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, черное антикоррозийное покрытие
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



10

3/8"




| Код           | Артикул  | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0789016085100 | 789MG-8  | 30   | 4        | 14,5     | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0789016095100 | 789MG-9  | 30   | 4        | 15       | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0789016105100 | 789MG-10 | 30   | 5        | 16       | 19       | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0789016135100 | 789MG-13 | 30   | 6        | 19       | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 42    |
| 0789016155100 | 789MG-15 | 30   | 7        | 22       | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 42    |
| 0789016165100 | 789MG-16 | 30   | 8        | 24       | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 62    |
| 0789016175100 | 789MG-17 | 30   | 9        | 25       | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 62    |
| 0789016185100 | 789MG-18 | 30   | 9        | 26       | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 62    |
| 0789016195100 | 789MG-19 | 30   | 9,5      | 27,5     | 22       | 7893-18         | 7894-18          | 6          | 62    |

## 797-E...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 3/8"

- под наружный шлиц TORX®
- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



10


3/8"

| Код           | Артикул | mm    | l/mm | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0797000045000 | 797-E4  | 3,86  | 32   | 5     | 9     | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 43    |
| 0797000055000 | 797-E5  | 4,73  | 32   | 5     | 9     | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 43    |
| 0797000065000 | 797-E6  | 5,74  | 32   | 7     | 10    | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0797000075000 | 797-E7  | 6,16  | 32   | 7     | 10    | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0797000085000 | 797-E8  | 7,52  | 32   | 8     | 10,5  | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0797000105000 | 797-E10 | 9,42  | 32   | 9     | 12,5  | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0797000125000 | 797-E12 | 11,17 | 32   | 10    | 15    | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |
| 0797000145000 | 797-E14 | 12,9  | 32   | 12    | 17,5  | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 44    |
| 0797000165000 | 797-E16 | 14,76 | 32   | 12    | 19    | 19    | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 42    |

## 789IN-...

### ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/8", УДАРНАЯ

- для винтов с внутренним шестигранным шлицем
- для использования с электроинструментом
- со сменными битами
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G, ISO 1174



10

3/8"

| Код           | Артикул  | l/mm | l1 мм | d мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0789010305100 | 789IN-3  | 48   | 20    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 35    |
| 0789010405100 | 789IN-4  | 48   | 20    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 35    |
| 0789010505100 | 789IN-5  | 48   | 20    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789010605100 | 789IN-6  | 48   | 20    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 40    |
| 0789010805100 | 789IN-8  | 55   | 25    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 55    |
| 0789011005100 | 789IN-10 | 60   | 28    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 70    |
| 0789011205100 | 789IN-12 | 65   | 31    | 19   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 90    |

Запасные биты – по запросу

## 7906-...

### УДЛИНИТЕЛЬ 3/8", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



10

3/8"

| Код           | Артикул  | l/mm | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7906000755100 | 7906-75  | 75   | 7893-15         | 7894-15          | 6          | 87    |
| 7906001505100 | 7906-150 | 150  | 7893-15         | 7894-15          | 3          | 180   |
| 7906002505100 | 7906-250 | 250  | 7893-15         | 7894-15          | 3          | 286   |

Планки под торцевые головки вы найдете на стр. 123



## 795-3/8

### ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/8", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



10

3/8"

| Код           | Артикул | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0795100195100 | 795-3/8 | 50   | 7893-18         | 7894-18          | 3          | 67    |

## 7902-.../7905-.../7907-...

### ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



10

3/8"

| Код           | Артикул  | Ø    | □    | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7907100195100 | 7907-3/8 | 1/4" | 3/8" | 25   | 7883-11         | 7884-11          | 3          | 20    |
| 7905100235100 | 7905-1/2 | 3/8" | 1/2" | 32   | 7893-21         | 7894-20          | 3          | 75    |
| 7902100195100 | 7902-3/8 | 1/2" | 3/8" | 36   | 7903-20         | 7904-20          | 3          | 65    |

## 3426

### ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- наружный шестигранный шлиц 1/4" согласно DIN 3126-E 6,3, DIN ISO 1173
- специальная сталь
- хвостовик – квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3121-E 10, ISO 1174
- изготовлен согласно DIN 7428, ISO 3317



10


3/8"

| Код           | Артикул | l/мм | □    | Ø    | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------|------------|-------|
| 3426000000000 | 3426    | 50   | 3/8" | 1/4" | 6          | 52    |

## 7893-.../7894-...

### ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 1/4"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала




| Код           | Артикул | l/мм | мм Ø | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 7893000155100 | 7893-15 | 15   | 2,5  | 12         | 0,60  |
| 7893000185100 | 7893-18 | 18   | 2,5  | 12         | 0,75  |
| 7893000215100 | 7893-21 | 21   | 3,0  | 12         | 0,80  |
| 7894000155100 | 7894-15 | -    | 15   | 12         | 0,30  |
| 7894000185100 | 7894-18 | -    | 18   | 12         | 0,35  |
| 7894000205100 | 7894-20 | -    | 20   | 12         | 0,30  |

## 790-..., 790A-....

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2", ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



12,5

1/2"



| Код           | Артикул | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790000105100 | 790-10  | 36   | 7        | 17,5     | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790000115100 | 790-11  | 36   | 7        | 18,5     | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790000125100 | 790-12  | 36   | 8        | 20       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 95    |
| 0790000135100 | 790-13  | 36   | 8        | 21       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 88    |
| 0790000145100 | 790-14  | 37   | 9        | 22,5     | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790000155100 | 790-15  | 37   | 9        | 23,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 135   |
| 0790000165100 | 790-16  | 37   | 10       | 25       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 135   |
| 0790000175100 | 790-17  | 37   | 10       | 26       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 140   |
| 0790000185100 | 790-18  | 38   | 11       | 27,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 137   |
| 0790000195100 | 790-19  | 38   | 12       | 28,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 130   |
| 0790000205100 | 790-20  | 38   | 12       | 30       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 130   |
| 0790000215100 | 790-21  | 39   | 13       | 31       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 130   |
| 0790000225100 | 790-22  | 39   | 14       | 32,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790000235100 | 790-23  | 39   | 15       | 33,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 180   |
| 0790000245100 | 790-24  | 42   | 16       | 35       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 185   |
| 0790000255100 | 790-25  | 42   | 16       | 36       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 215   |
| 0790000265100 | 790-26  | 42   | 17       | 37,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 225   |
| 0790000275100 | 790-27  | 45   | 18       | 38,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 230   |
| 0790000285100 | 790-28  | 45   | 18       | 40       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 255   |
| 0790000295100 | 790-29  | 45   | 19       | 41       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 245   |
| 0790000305100 | 790-30  | 49   | 20       | 42,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 250   |
| 0790000325100 | 790-32  | 49   | 21       | 45       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 250   |
| 0790000345100 | 790-34  | 51   | 22       | 47,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 275   |




| Код           | Артикул     | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790100195100 | 790A-3/8    | 35   | 5        | 16,5     | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790100215100 | 790A-7/16   | 35   | 7        | 18       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790100235100 | 790A-1/2    | 35   | 7        | 20       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 88    |
| 0790100245100 | 790A-9/16   | 35   | 8        | 22       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 135   |
| 0790100265100 | 790A-5/8    | 35   | 9        | 24       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 135   |
| 0790100275100 | 790A-11/16  | 35   | 10       | 26       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 137   |
| 0790100285100 | 790A-3/4    | 35   | 11       | 29       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 130   |
| 0790100305100 | 790A-13/16  | 38   | 13       | 31       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 130   |
| 0790100315100 | 790A-7/8    | 38   | 14       | 33       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790100325100 | 790A-15/16  | 38   | 15       | 35       | 36       | 7903-30         | 7904-30          | 6          | 185   |
| 0790100345100 | 790A-1      | 38   | 16       | 37       | 36       | 7903-30         | 7904-30          | 6          | 225   |
| 0790100355100 | 790A-1.1/16 | 40   | 16       | 39       | 36       | 7903-30         | 7904-30          | 6          | 225   |
| 0790100365100 | 790A-1.1/8  | 50   | 18       | 41       | 36       | 7903-30         | 7904-30          | 6          | 255   |
| 0790100385100 | 790A-1 1/4  | 50   | 19       | 44       | 36       | 7903-30         | 7904-30          | 6          | 250   |
| 0790100395100 | 790A-1.5/16 | 50   | 20       | 46       | 36       | 7903-30         | 7904-30          | 6          | 290   |

## 790LT-...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2", УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- дюймовые размеры – по особому заказу (см. прайс-лист)



12,5

1/2"




| Код           | Артикул  | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790020105100 | 790LT-10 | 85   | 12       | 17       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 155   |
| 0790020135100 | 790LT-13 | 85   | 14       | 21       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 160   |
| 0790020145100 | 790LT-14 | 85   | 15       | 22,5     | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 185   |
| 0790020165100 | 790LT-16 | 85   | 15       | 25       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 210   |
| 0790020175100 | 790LT-17 | 85   | 15       | 26       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 230   |
| 0790020185100 | 790LT-18 | 85   | 16       | 27       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 240   |
| 0790020195100 | 790LT-19 | 85   | 16       | 28,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 250   |
| 0790020205100 | 790LT-20 | 85   | 19       | 30       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 260   |
| 0790020215100 | 790LT-21 | 85   | 19       | 31       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 275   |
| 0790020225100 | 790LT-22 | 85   | 19       | 32,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 300   |
| 0790020245100 | 790LT-24 | 85   | 21       | 35       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 370   |
| 0790020275100 | 790LT-27 | 85   | 23       | 38       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 430   |
| 0790020305100 | 790LT-30 | 85   | 25       | 42       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 510   |
| 0790020325100 | 790LT-32 | 85   | 25       | 44       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 560   |

## 790MG-...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2", С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ, ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, черное антикоррозийное покрытие
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



12,5



1/2"




| Код           | Артикул  | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790016105100 | 790MG-10 | 38   | 5        | 17       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 92    |
| 0790016115100 | 790MG-11 | 38   | 5        | 19       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 92    |
| 0790016125100 | 790MG-12 | 38   | 6        | 20       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 92    |
| 0790016135100 | 790MG-13 | 38   | 6        | 21       | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 92    |
| 0790016145100 | 790MG-14 | 38   | 7        | 22,5     | 25       | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 92    |
| 0790016155100 | 790MG-15 | 38   | 7        | 23,7     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 132   |
| 0790016165100 | 790MG-16 | 38   | 8        | 25       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 132   |
| 0790016175100 | 790MG-17 | 38   | 9        | 26       | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 132   |
| 0790016185100 | 790MG-18 | 38   | 9        | 27,5     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 132   |
| 0790016195100 | 790MG-19 | 38   | 9,5      | 28,7     | 30       | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 132   |

## 798-E...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1/2"

- под наружный шлиц TORX®
- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5


1/2"

| Код           | Артикул | мм    | l/мм | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0798000105000 | 798-E10 | 9,42  | 38   | 9     | 15    | 25    | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 84    |
| 0798000125000 | 798-E12 | 11,17 | 38   | 10    | 16    | 25    | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 85    |
| 0798000145000 | 798-E14 | 12,90 | 38   | 12    | 18,5  | 25    | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 86    |
| 0798000185000 | 798-E18 | 16,70 | 38   | 12    | 22    | 25    | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0798000205000 | 798-E20 | 18,45 | 38   | 13    | 25    | 30    | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 128   |
| 0798000245000 | 798-E24 | 22,16 | 38   | 17    | 28,5  | 30    | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 142   |

## 790IN-..., 790INA-...

### ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2", УДАРНАЯ

- для винтов с внутренним шестигранным шлицем
- сменные биты
- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-G 12,5, ISO 1174



12,5

1/2"



| Код           | Артикул  | l/мм | l1 мм | d мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790010505100 | 790IN-5  | 54   | 8     | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790010605100 | 790IN-6  | 54   | 9     | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790010805100 | 790IN-8  | 57   | 12    | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790011005100 | 790IN-10 | 57   | 16    | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790011205100 | 790IN-12 | 57   | 18    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790011405100 | 790IN-14 | 57   | 21    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790011705100 | 790IN-17 | 57   | 26    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790011905100 | 790IN-19 | 72   | 26    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |




| Код           | Артикул     | l/мм | l1 мм | d мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790110065100 | 790INA-1/8  | 54   | 6     | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790110085100 | 790INA-5/32 | 54   | 6     | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790110095100 | 790INA-3/16 | 54   | 8     | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790110115100 | 790INA-7/32 | 54   | 9     | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 90    |
| 0790110135100 | 790INA-1/4  | 57   | 12    | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790110175100 | 790INA-5/16 | 57   | 12    | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790110195100 | 790INA-3/8  | 57   | 16    | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790110215100 | 790INA-7/16 | 57   | 18    | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 100   |
| 0790110235100 | 790INA-1/2  | 57   | 19    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790110245100 | 790INA-9/16 | 57   | 21    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |
| 0790110265100 | 790INA-5/8  | 57   | 24    | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 150   |

Запасные биты – по запросу

## 790TX-...

### ГОЛОВКА С БИТОЙ 1/2", УДАРНАЯ

- под внутренний шлиц TORX®
- сменные биты
- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, черное антикоррозийное покрытие
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



12,5

1/2"

| Код           | Артикул  |  | l/мм | l1 мм | d мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0790015305100 | 790TX-30 | 5,52                                                                              | 57   | 3,19  | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 110   |
| 0790015405100 | 790TX-40 | 6,65                                                                              | 57   | 3,30  | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 110   |
| 0790015505100 | 790TX-50 | 8,83                                                                              | 57   | 4,57  | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 110   |
| 0790015555100 | 790TX-55 | 11,22                                                                             | 57   | 5,08  | 25   | 7903-20         | 7904-20          | 6          | 110   |
| 0790015605100 | 790TX-60 | 13,25                                                                             | 60   | 7,62  | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 170   |
| 0790015705100 | 790TX-70 | 15,53                                                                             | 70   | 8,89  | 30   | 7903-25         | 7904-24          | 6          | 180   |

Запасные биты – по запросу

## 7901-...

### УДЛИНИТЕЛЬ 1/2", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



12,5

1/2"

| Код           | Артикул  | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7901001255100 | 7901-125 | 125  | 7903-20         | 7904-20          | 3          | 270   |
| 7901002505100 | 7901-250 | 250  | 7903-20         | 7904-20          | 3          | 540   |

## 795-1/2

### ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1/2", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



12,5

1/2"

| Код           | Артикул | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0795100235100 | 795-1/2 | 65   | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 170   |

Планки под торцевые головки вы найдете на стр. 154



## 7902-.../7912-...

### ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



12,5

1/2"

| Код           | Артикул  | Ø    | □    | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7905100235100 | 7905-1/2 | 3/8" | 1/2" | 32   | 7893-21         | 7894-20          | 3          | 75    |
| 7902100195100 | 7902-3/8 | 1/2" | 3/8" | 36   | 7903-20         | 7904-20          | 3          | 65    |
| 7902100285100 | 7902-3/4 | 1/2" | 3/4" | 50   | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 162   |
| 7912100235100 | 7912-1/2 | 3/4" | 1/2" | 57   | 7913-29         | 7914-28          | 3          | 235   |

## 3427

### IMPACT ADAPTOR

- для использования с электроинструментом
- наружный шестигранный шлиц 1/4" согласно DIN 3126-E 6,3, DIN ISO 1173
- специальная сталь
- хвостовик – квадратный шлиц с фиксирующим штифтом согласно DIN 3121-E 12,5, ISO 1174
- изготовлен согласно DIN 7428, ISO 3317



12,5

1/2"

| Код           | Артикул | l/мм | □    | □    | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------|------------|-------|
| 3427000000000 | 3427    | 75   | 1/2" | 1/4" | 6          | 100   |

## 7903-.../7904-...

### ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 1/2"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала



| Код           | Артикул | l/мм | мм Ø | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 7903000205100 | 7903-20 | 20   | 3,0  | 12         | 0,75  |
| 7903000255100 | 7903-25 | 25   | 3,0  | 12         | 0,80  |
| 7903000305100 | 7903-30 | 30   | 3,0  | 12         | 1,00  |
| 7904000205100 | 7904-20 | -    | 20   | 12         | 0,50  |
| 7904000245100 | 7904-24 | -    | 24   | 12         | 1,00  |
| 7904000305100 | 7904-30 | -    | 30   | 12         | 1,50  |

## 790S6...

### НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2"

- для использования с электроинструментом
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



12,5

1/2"



| Код           | Артикул | Комплектация                                                                                   | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 0790500605100 | 790 S6  | Головка ударная 1/2"; 790- 10, 13, 17, 19, 24 мм<br>Удлинитель ударный 1/2"; 7901-125          | 1          | 1262  |
| 0790600605100 | 790 S6A | Головка ударная 1/2"; 790A- 3/8, 1/2, 7/8, 3/4, 15/16" AF<br>Удлинитель ударный 1/2"; 7901-125 | 1          | 1300  |

## 790 S6LT

### НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2"

- для использования с электроинструментом
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- специальная сталь, фосфатирование



12,5

1/2"



| Код           | Артикул  | Комплектация                                                                                                 | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 0790520605100 | 790 S6LT | Головки ударные, 1/2" увеличенной глубины; 790LT- 10, 13, 17, 19, 24 мм<br>Удлинитель ударный 1/2"; 7901-125 | 1          | 1880  |

## 790 S12...

### НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2"

- для использования с электроинструментом
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- специальная сталь, фосфатирование



12,5

1/2"



| Код           | Артикул  | Комплектация                                                                                                                                                    | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 0790501205100 | 790 S12  | Головка ударная 1/2"; 790- 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 мм<br>Удлинитель ударный 1/2"; 7901-125<br>Шарнир универсальный 1/2"; 795-1/2                 | 1          | 2500  |
| 0790601205100 | 790 S12A | Головка ударная 1/2"; 790A- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 15/16, 1" AF<br>Удлинитель ударный 1/2"; 7901-125<br>Шарнир универсальный 1/2"; 795-1/2 | 1          | 2400  |


Подходящий модуль OMS-24 вы найдете на стр. 47



## 791-..., 791A-...

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 3/4", ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 20, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



20

3/4"



| Код           | Артикул | l/мм | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0791000175100 | 791-17  | 50   | 10    | 30    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 365   |
| 0791000195100 | 791-19  | 50   | 12    | 32,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 370   |
| 0791000215100 | 791-21  | 51   | 13    | 35    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 380   |
| 0791000225100 | 791-22  | 51   | 14    | 37,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 395   |
| 0791000245100 | 791-24  | 52   | 16    | 39    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 380   |
| 0791000255100 | 791-25  | 52   | 16    | 40    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 380   |
| 0791000265100 | 791-26  | 53   | 17    | 41,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 370   |
| 0791000275100 | 791-27  | 53   | 18    | 42,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 385   |
| 0791000285100 | 791-28  | 53   | 18    | 44    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 390   |
| 0791000295100 | 791-29  | 53   | 19    | 45    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 390   |
| 0791000305100 | 791-30  | 53   | 20    | 46,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 390   |
| 0791000325100 | 791-32  | 56   | 21    | 49    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 471   |
| 0791000335100 | 791-33  | 56   | 21    | 50    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 496   |
| 0791000345100 | 791-34  | 56   | 22    | 51,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 511   |
| 0791000365100 | 791-36  | 56   | 24    | 54    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 529   |
| 0791000385100 | 791-38  | 56   | 25    | 56,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 584   |
| 0791000415100 | 791-41  | 57   | 26    | 60    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 607   |
| 0791000465100 | 791-46  | 62   | 28    | 66,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 750   |




| Код           | Артикул      | l/мм | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0791100285100 | 791A-3/4     | 50   | 12    | 31,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 370   |
| 0791100305100 | 791A-13/16   | 50   | 14    | 34    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 380   |
| 0791100315100 | 791A-7/8     | 50   | 16    | 36    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 395   |
| 0791100325100 | 791A-15/16   | 50   | 16    | 38    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 380   |
| 0791100345100 | 791A-1       | 53   | 18    | 40    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 380   |
| 0791100355100 | 791A-1.1/16  | 53   | 18    | 42    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 385   |
| 0791100365100 | 791A-1.1/8   | 53   | 20    | 44    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 390   |
| 0791100375100 | 791A-1.3/16  | 53   | 20    | 46    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 390   |
| 0791100385100 | 791A-1.1/4   | 56   | 20    | 48    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 479   |
| 0791100395100 | 791A-1.5/16  | 56   | 23    | 50    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 494   |
| 0791100405100 | 791A-1.3/8   | 56   | 23    | 52    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 518   |
| 0791100415100 | 791A-1.7/16  | 56   | 23    | 54    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 558   |
| 0791100425100 | 791A-1.1/2   | 56   | 25    | 56    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 583   |
| 0791100445100 | 791A-1.5/8   | 57   | 25    | 59    | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 628   |
| 0791110455100 | 791A-1.11/16 | 57   | 29    | 63,5  | 44    | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 720   |
| 0791110465100 | 791A-1.3/4   | 57   | 29    | 65    | 54    | 7913-45         | 7914-46          | 1          | 850   |
| 0791110485100 | 791A-1.7/8   | 62   | 29    | 68    | 54    | 7913-45         | 7914-46          | 1          | 899   |
| 0791110495100 | 791A-2       | 65   | 29    | 72    | 54    | 7913-45         | 7914-46          | 1          | 1040  |

## 791LT-...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 3/4", УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 20, ISO 1174
- дюймовые размеры – по особому заказу (см. прайс-лист)



20

3/4"




| Код           | Артикул  | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0791020175100 | 791LT-17 | 100  | 15       | 30       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 603   |
| 0791020195100 | 791LT-19 | 100  | 17       | 32,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 620   |
| 0791020225100 | 791LT-22 | 100  | 19       | 36,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 695   |
| 0791020245100 | 791LT-24 | 100  | 21       | 39       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 745   |
| 0791020275100 | 791LT-27 | 100  | 23       | 42,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 828   |
| 0791020305100 | 791LT-30 | 100  | 25       | 46,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 869   |
| 0791020325100 | 791LT-32 | 100  | 26       | 49       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 921   |
| 0791020335100 | 791LT-33 | 100  | 26       | 50       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 984   |
| 0791020345100 | 791LT-34 | 100  | 27       | 51,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1001  |
| 0791020365100 | 791LT-36 | 100  | 29       | 54       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1050  |
| 0791020385100 | 791LT-38 | 100  | 30       | 56,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1187  |
| 0791020415100 | 791LT-41 | 100  | 31       | 60       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1272  |
| 0791020465100 | 791LT-46 | 100  | 33       | 66,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1581  |
| 0791020505100 | 791LT-50 | 100  | 36       | 71,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1630  |
| 0791020555100 | 791LT-55 | 100  | 38       | 77,5     | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1840  |
| 0791020605100 | 791LT-60 | 100  | 41       | 84       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 2060  |
| 0791020655100 | 791LT-65 | 100  | 41       | 90       | 44       | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 2320  |

## 791IN-..., 791INA-...

### ГОЛОВКА С БИТОЙ 3/4", УДАРНАЯ

- для использования с электроинструментом
- для винтов с внутренним шестигранным шлицем
- сменные биты
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 20, ISO 1174



20

3/4"



| Код           | Артикул  | l/мм | l1<br>мм | d<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|----------|---------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0791010105100 | 791IN-10 | 69   | 16       | 38      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 310   |
| 0791010125100 | 791IN-12 | 69   | 18       | 38      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 310   |
| 0791010145100 | 791IN-14 | 69   | 21       | 38      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 310   |
| 0791010175100 | 791IN-17 | 69   | 26       | 38      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 310   |
| 0791010195100 | 791IN-19 | 84   | 26       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |
| 0791010225100 | 791IN-22 | 84   | 26       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |
| 0791010245100 | 791IN-24 | 84   | 26       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |



| Код           | Артикул      | l/мм | l1<br>мм | d<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|----------|---------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0791110195100 | 791INA-3/8   | 72   | 16       | 38      | 7913-29         | 7914-28          | 3          | 310   |
| 0791110215100 | 791INA-7/16  | 72   | 18       | 38      | 7913-29         | 7914-28          | 3          | 310   |
| 0791110235100 | 791INA-1/2   | 72   | 19       | 38      | 7913-29         | 7914-28          | 3          | 310   |
| 0791110245100 | 791INA-9/16  | 72   | 21       | 38      | 7913-29         | 7914-28          | 3          | 310   |
| 0791110265100 | 791INA-5/8   | 74   | 24       | 38      | 7913-29         | 7914-28          | 3          | 310   |
| 0791110285100 | 791INA-3/4   | 84   | 26       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |
| 0791110305100 | 791INA-13/16 | 84   | 26       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |
| 0791110315100 | 791INA-7/8   | 84   | 26       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |
| 0791110345100 | 791INA-1     | 91   | 30       | 44      | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 630   |

## 7911-...

### УДЛИНИТЕЛЬ 3/4", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



20

3/4"

| Код           | Артикул  | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7911001755100 | 7911-175 | 175  | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 865   |
| 7911002505100 | 7911-250 | 250  | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1151  |
| 7911003255100 | 7911-325 | 325  | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 1452  |

## 795-3/4

### ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 3/4", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик - квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



20

3/4"

| Код           | Артикул | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0795100285100 | 795-3/4 | 105  | 7913-37         | 7914-36          | 1          | 606   |

## 7902-.../7912-.../7922-...

### ПЕРЕХОДНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик - квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



20

3/4"

| Код           | Артикул  | Ø    | □    | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7902100285100 | 7902-3/4 | 1/2" | 3/4" | 50   | 7903-25         | 7904-24          | 3          | 162   |
| 7912100235100 | 7912-1/2 | 3/4" | 1/2" | 57   | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 235   |
| 7912100345100 | 7912-1   | 3/4" | 1"   | 62   | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 340   |
| 7922100285100 | 7922-3/4 | 1"   | 3/4" | 75   | 7923-42         | 7924-41          | 1          | 548   |

## 7913-.../7914-...

### ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 3/4"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала



| Код           | Артикул | l/мм | мм Ø | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 7913000295100 | 7913-29 | 29   | 4,0  | 12         | 3,0   |
| 7913000375100 | 7913-37 | 37   | 4,0  | 12         | 3,8   |
| 7913000455100 | 7913-45 | 45   | 4,0  | 12         | 4,5   |
| 7914000285100 | 7914-28 | -    | 28   | 12         | 1,2   |
| 7914000365100 | 7914-36 | -    | 36   | 12         | 1,4   |
| 7914000465100 | 7914-46 | -    | 46   | 12         | 1,6   |

## 791 S6LT

### НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 3/4"

- для использования с электроинструментом
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 20, ISO1174
- специальная сталь, фосфатирование



20

3/4"



mm

| Код           | Артикул  | Комплектация                                                                | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 0791520605100 | 791 S6LT | Головки ударные, увеличенной глубины 3/4"; 791LT- 24, 27, 30, 32, 36, 41 мм | 1          | 7360  |

## 791 S5...

### НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 3/4"

- для использования с электроинструментом
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 20, ISO1174
- специальная сталь, фосфатирование



20

3/4"



mm



AF"

| Код           | Артикул | Комплектация                                                       | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 0791500505100 | 791 S5  | Головки ударные 3/4"; 791- 19, 24, 27, 30, 32 мм                   | 1          | 2850  |
| 0791600505100 | 791 S5A | Головки ударные 3/4"; 791A- 3/4, 15/16, 1.1/16, 1-3/16, 1.5/16" AF | 1          | 2800  |

## 791 S10...

### НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 3/4"

- для использования с электроинструментом
- в черном металлическом футляре с ложементом из твердой пены
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 20, ISO1174
- специальная сталь, фосфатирование



20

3/4"



mm



AF"

| Код           | Артикул  | Комплектация                                                                                        | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 0791501005100 | 791 S10  | Головки ударные 3/4": 791- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46 мм                                | 1          | 6160  |
| 0791601005100 | 791 S10A | Головки ударные 3/4"; 791- 3/4, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.3/16, 1.5/16, 1.7/16, 1.5/8, 1.3/4, 1.7/8" AF | 1          | 6160  |


Подходящий модуль OMS-24 вы найдете на стр. 47



## 792-..., 792A-...

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1", ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 25, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



25

1"



| Код           | Артикул | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0792000195100 | 792-19  | 56   | 12       | 35,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 684   |
| 0792000215100 | 792-21  | 56   | 13       | 38       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 667   |
| 0792000225100 | 792-22  | 56   | 14       | 39,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 672   |
| 0792000245100 | 792-24  | 57   | 16       | 42       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 696   |
| 0792000255100 | 792-25  | 58   | 17       | 43       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 706   |
| 0792000265100 | 792-26  | 58   | 17       | 44,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 703   |
| 0792000275100 | 792-27  | 59   | 18       | 45,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 691   |
| 0792000285100 | 792-28  | 58   | 19       | 46       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 690   |
| 0792000295100 | 792-29  | 60   | 19       | 48       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 693   |
| 0792000305100 | 792-30  | 61   | 20       | 49,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 691   |
| 0792000325100 | 792-32  | 61   | 21       | 52       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 692   |
| 0792000335100 | 792-33  | 61   | 21       | 53       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 686   |
| 0792000345100 | 792-34  | 62   | 22       | 54,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 685   |
| 0792000365100 | 792-36  | 64   | 24       | 57       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 746   |
| 0792000385100 | 792-38  | 64   | 25       | 59,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 771   |
| 0792000415100 | 792-41  | 68   | 26       | 63       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 787   |
| 0792000425100 | 792-42  | 68   | 26       | 64,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 836   |
| 0792000465100 | 792-46  | 72   | 28       | 69,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1133  |
| 0792000505100 | 792-50  | 76   | 31       | 74,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1208  |
| 0792000525100 | 792-52  | 76   | 31       | 76       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1298  |
| 0792000555100 | 792-55  | 80   | 33       | 80,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1399  |
| 0792000605100 | 792-60  | 85   | 36       | 87       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1687  |
| 0792000655100 | 792-65  | 90   | 39       | 93       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2004  |
| 0792000705100 | 792-70  | 95   | 41       | 99,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2280  |




| Код           | Артикул      | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0792100285100 | 792A-3/4     | 55   | 9,5      | 35       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 582   |
| 0792100325100 | 792A-15/16   | 55   | 13       | 41       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 580   |
| 0792100345100 | 792A-1       | 55   | 13       | 43       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 641   |
| 0792100365100 | 792A-1.1/8   | 57   | 16,5     | 48       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 630   |
| 0792100385100 | 792A-1.1/4   | 57   | 17       | 51       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 630   |
| 0792100395100 | 792A-1.5/16  | 60   | 19       | 54       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 679   |
| 0792100405100 | 792A-1.3/8   | 60   | 19       | 54       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 659   |
| 0792100415100 | 792A-1.7/16  | 60   | 19       | 54       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 631   |
| 0792100425100 | 792A-1.1/2   | 64   | 22       | 60       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 797   |
| 0792100445100 | 792A-1.5/8   | 64   | 22       | 63       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 821   |
| 0792100475100 | 792A-1.13/16 | 69   | 25,5     | 70       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1013  |
| 0792100485100 | 792A-1.7/8   | 72   | 27       | 70       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1000  |
| 0792100495100 | 792A-2       | 72   | 27       | 73       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1080  |
| 0792100525100 | 792A-2.3/16  | 80   | 32       | 82       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1413  |
| 0792100535100 | 792A-2.1/4   | 80   | 33       | 82       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1405  |

## 792LT-...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1" УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 25, ISO 1174
- дюймовые размеры – по особому заказу (см. прайс-лист)



25

1"




| Код           | Артикул   | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0792020215100 | 792LT-21  | 110  | 18       | 38       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 957   |
| 0792020225100 | 792LT-22  | 110  | 19       | 39,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 973   |
| 0792020245100 | 792LT-24  | 110  | 21       | 42       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1036  |
| 0792020275100 | 792LT-27  | 110  | 23       | 45,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1075  |
| 0792020305100 | 792LT-30  | 110  | 25       | 49,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1136  |
| 0792020325100 | 792LT-32  | 110  | 26       | 52       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1208  |
| 0792020335100 | 792LT-33  | 110  | 26       | 53       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1216  |
| 0792020345100 | 792LT-34  | 110  | 27       | 54,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1236  |
| 0792020365100 | 792LT-36  | 110  | 29       | 57       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1293  |
| 0792020385100 | 792LT-38  | 110  | 30       | 59,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1398  |
| 0792020415100 | 792LT-41  | 110  | 31       | 63       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1477  |
| 0792020465100 | 792LT-46  | 110  | 33       | 69,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1798  |
| 0792020505100 | 792LT-50  | 110  | 36       | 74,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2000  |
| 0792020555100 | 792LT-55  | 110  | 38       | 80,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2200  |
| 0792020605100 | 792LT-60  | 110  | 41       | 87       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2540  |
| 0792020655100 | 792LT-65  | 110  | 44       | 93       | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 3000  |
| 0792020705100 | 792LT-70  | 110  | 46       | 99,5     | 54       | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 3000  |
| 0792020755100 | 792LT-75  | 120  | 48       | 105,5    | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4790  |
| 0792020805100 | 792LT-80  | 125  | 51       | 112      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5390  |
| 0792020855100 | 792LT-85  | 130  | 54       | 118      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5990  |
| 0792020905100 | 792LT-90  | 135  | 57       | 124,5    | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 6700  |
| 0792020955100 | 792LT-95  | 140  | 60       | 130,5    | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 7410  |
| 0792021005100 | 792LT-100 | 140  | 63       | 137      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 7860  |

## 792IN-..., 792INA-...

### ГОЛОВКА С БИТОЙ 1", УДАРНАЯ

- для использования с электроинструментом
- для винтов с внутренним шестигранным шлицем
- сменные биты
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 25, ISO 1174



25

1"



| Код           | Артикул  | l/мм | l1<br>мм | d<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|----------|---------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0792010105100 | 792IN-10 | 82   | 16       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 800   |
| 0792010125100 | 792IN-12 | 82   | 21       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 800   |
| 0792010145100 | 792IN-14 | 82   | 21       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 800   |
| 0792010175100 | 792IN-17 | 89   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 800   |
| 0792010195100 | 792IN-19 | 89   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 900   |
| 0792010225100 | 792IN-22 | 89   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 900   |
| 0792010245100 | 792IN-24 | 89   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 900   |
| 0792010275100 | 792IN-27 | 95   | 32       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 1000  |
| 0792010305100 | 792IN-30 | 100  | 38       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 1000  |
| 0792010325100 | 792IN-32 | 100  | 38       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 1000  |



| Код           | Артикул       | l/мм | l1<br>мм | d<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------------|------|----------|---------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0792110235100 | 792INA-1/2    | 82   | 19       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 716   |
| 0792110245100 | 792INA-9/16   | 82   | 21       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 721   |
| 0792110265100 | 792INA-5/8    | 84   | 24       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 725   |
| 0792110285100 | 792INA-3/4    | 89   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 812   |
| 0792110305100 | 792INA-13/16  | 89   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 826   |
| 0792110315100 | 792INA-7/8    | 95   | 26       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 833   |
| 0792110345100 | 792INA-1      | 95   | 30       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 961   |
| 0792110355100 | 792INA-1.1/16 | 95   | 32       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 975   |
| 0792110365100 | 792INA-1.1/8  | 95   | 362      | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 1000  |
| 0792110375100 | 792INA-1.3/16 | 100  | 36       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 1034  |
| 0792110385100 | 792INA-1.1/4  | 100  | 38       | 54      | 7923-45         | 7924-45          | 1          | 1074  |

## 7921-...

### УДЛИНИТЕЛЬ 3/4", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



25

1"

| Код           | Артикул  | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7921001755100 | 7921-175 | 175  | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 1497  |
| 7921002505100 | 7921-250 | 250  | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2000  |
| 7921003255100 | 7921-325 | 325  | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 2200  |

## 795-1

### ШАРНИР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 1", УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



25

1"

| Код           | Артикул | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0795100345100 | 795-1   | 128  | 7923-51         | 7924-51          | 1          | 1766  |

## 7912-.../7922-.../7932-...

### ПЕРЕХОДНИК УДАРНЫЙ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- хвостовик – квадратный шлиц согласно DIN 3121, форма F и G, ISO 1174



25

1"

| Код           | Артикул    | Ø      | Кол-во/шт. | l/мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|--------|------------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 7912100345100 | 7912-1     | 3/4"   | 1"         | 62   | 7913-37         | 7914-36          | 3          | 340   |
| 7922100285100 | 7922-3/4   | 1"     | 3/4"       | 75   | 7923-42         | 7924-41          | 1          | 530   |
| 7922100425100 | 7922-1.1/2 | 1"     | 1.1/2"     | 80   | 7923-45         | 7924-44          | 1          | 953   |
| 7932100345100 | 7932-1     | 1.1/2" | 1"         | 95   | 7933-67         | 7934-67          | 1          | 1975  |

## 7923-.../7924-...

### ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 1"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала




| Код           | Артикул | l/мм | мм Ø | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 7923000425100 | 7923-42 | 42   | 5,0  | 12         | 6,5   |
| 7923000455100 | 7923-45 | 45   | 5,0  | 12         | 7,0   |
| 7923000515100 | 7923-51 | 51   | 5,0  | 12         | 8,0   |
| 7924000415100 | 7924-41 | -    | 41   | 12         | 4,0   |
| 7924000445100 | 7924-44 | -    | 44   | 12         | 5,0   |
| 7924000455100 | 7924-45 | -    | 45   | 12         | 5,5   |
| 7924000515100 | 7924-51 | -    | 51   | 12         | 6,0   |

## 793-..., 793A-...

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1.1/2", ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 40, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



40

1.1/2"

| Код           | Артикул | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793000365100 | 793-36  | 80   | 19       | 64       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793000415100 | 793-41  | 80   | 22       | 70       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2400  |
| 0793000465100 | 793-46  | 80   | 25,5     | 75       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2500  |
| 0793000505100 | 793-50  | 82   | 27       | 80       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2300  |
| 0793000555100 | 793-55  | 89   | 30       | 86       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2600  |
| 0793000605100 | 793-60  | 92   | 33       | 92       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3000  |
| 0793000655100 | 793-65  | 96   | 35       | 100      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3400  |
| 0793000705100 | 793-70  | 101  | 38       | 105      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3700  |
| 0793000755100 | 793-75  | 105  | 41       | 109      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3900  |
| 0793000805100 | 793-80  | 110  | 44       | 115      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4200  |
| 0793000855100 | 793-85  | 116  | 47       | 121      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5100  |
| 0793000905100 | 793-90  | 118  | 49       | 130      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5200  |
| 0793000955100 | 793-95  | 118  | 49       | 135      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 9000  |
| 0793001005100 | 793-100 | 125  | 54       | 140      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 8200  |
| 0793001055100 | 793-105 | 125  | 54       | 150      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 9200  |
| 0793001105100 | 793-110 | 137  | 62       | 155      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 10800 |
| 0793001155100 | 793-115 | 137  | 67       | 160      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 12700 |
| 0793001205100 | 793-120 | 145  | 67       | 165      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 12000 |
| 0793001255100 | 793-125 | 145  | 67       | 180      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 14400 |



| Код           | Артикул      | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793100395100 | 793A-1.5/16  | 75   | 19       | 60       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 1800  |
| 0793100405100 | 793A-1.3/8   | 75   | 19       | 60       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 1800  |
| 0793100415100 | 793A-1.7/16  | 80   | 19       | 64       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100425100 | 793A-1.1/2   | 80   | 22       | 64       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100435100 | 793A-1.9/16  | 80   | 22       | 70       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100445100 | 793A-1.5/8   | 80   | 22       | 70       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100455100 | 793A-1.11/16 | 80   | 25       | 75       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100465100 | 793A-1.3/4   | 80   | 25,5     | 75       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100475100 | 793A-1.13/16 | 80   | 25,5     | 75       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2200  |
| 0793100485100 | 793A-1.7/8   | 82   | 27       | 80       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2300  |
| 0793100485101 | 793A-1.15/16 | 82   | 27       | 80       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2300  |
| 0793100495100 | 793A-2       | 82   | 27       | 80       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2300  |
| 0793100505100 | 793A-2.1/16  | 89   | 30       | 86       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2500  |
| 0793100515100 | 793A-2.1/8   | 89   | 30       | 86       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2500  |
| 0793100525100 | 793A-2.3/16  | 92   | 32       | 86       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2500  |
| 0793100535100 | 793A-2.1/4   | 92   | 32,5     | 86       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2500  |
| 0793100545100 | 793A-2.5/16  | 92   | 33       | 92       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2800  |
| 0793100555100 | 793A-2.3/8   | 96   | 35       | 92       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2800  |
| 0793100565100 | 793A-2.7/16  | 96   | 35       | 96       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3200  |
| 0793100575100 | 793A-2.1/2   | 96   | 35       | 100      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3350  |
| 0793100585100 | 793A-2.9/16  | 96   | 35       | 100      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3350  |
| 0793100595100 | 793A-2.5/8   | 100  | 38       | 101      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3350  |
| 0793100595101 | 793A-2.11/16 | 101  | 38       | 101      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3600  |
| 0793100605100 | 793A-2.3/4   | 101  | 38       | 105      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3600  |
| 0793100615100 | 793A-2.13/16 | 105  | 40       | 109      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3900  |
| 0793100615101 | 793A-2.7/8   | 105  | 41       | 109      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3900  |
| 0793100625100 | 793A-2.15/16 | 105  | 41       | 109      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3900  |
| 0793100635100 | 793A-3       | 110  | 44       | 115      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4500  |
| 0793100635101 | 793A-3.1/16  | 110  | 44       | 115      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4500  |
| 0793100645100 | 793A-3.1/8   | 110  | 44       | 115      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4500  |
| 0793100645101 | 793A-3.3/16  | 110  | 44       | 115      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5100  |
| 0793100655100 | 793A-3.1/4   | 116  | 47       | 121      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5100  |


Продолжение на следующей странице

| Код           | Артикул      | l/мм | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793100655101 | 793A-3.5/16  | 116  | 47    | 121   | 86    | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4800  |
| 0793100665100 | 793A-3.3/8   | 116  | 49    | 127   | 86    | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5400  |
| 0793100665101 | 793A-3.7/16  | 118  | 49    | 127   | 86    | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5300  |
| 0793100675100 | 793A-3.1/2   | 118  | 49    | 130   | 86    | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5600  |
| 0793100675101 | 793A-3.9/16  | 118  | 49    | 130   | 86    | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5300  |
| 0793100685100 | 793A-3.5/8   | 118  | 49    | 135   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 7800  |
| 0793100685101 | 793A-3.11/16 | 118  | 49    | 135   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 7600  |
| 0793100695100 | 793A-3.3/4   | 118  | 49    | 135   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 7600  |
| 0793100695101 | 793A-3.13/16 | 125  | 54    | 140   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 8500  |
| 0793100705100 | 793A-3.7/8   | 125  | 54    | 140   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 8500  |
| 0793100705101 | 793A-3.15/16 | 125  | 54    | 140   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 8200  |
| 0793100715100 | 793A-4       | 125  | 54    | 145   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 8800  |
| 0793100715101 | 793A-4.1/16  | 125  | 54    | 145   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 8600  |
| 0793100725100 | 793A-4.1/8   | 125  | 54    | 150   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 9500  |
| 0793100725101 | 793A-4.3/16  | 137  | 62    | 150   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 10200 |
| 0793100735100 | 793A-4.1/4   | 137  | 62    | 150   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 10000 |
| 0793100735102 | 793A-4.3/8   | 137  | 62    | 155   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 10400 |
| 0793100735101 | 793A-4.5/16  | 137  | 62    | 155   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 10600 |
| 0793100735103 | 793A-4.7/16  | 137  | 62    | 155   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 9800  |
| 0793100745100 | 793A-4.1/2   | 137  | 62    | 160   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 11200 |
| 0793100755100 | 793A-4.5/8   | 143  | 67    | 165   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 11600 |
| 0793100755101 | 793A-4.3/4   | 145  | 67    | 165   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 11400 |
| 0793100765100 | 793A-4.7/8   | 145  | 67    | 170   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 12200 |
| 0793100775100 | 793A-5       | 150  | 72    | 180   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 14400 |
| 0793100775101 | 793A-5.1/8   | 158  | 76    | 180   | 127   | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 14800 |

## 793IN-..., 793INA-...

### ГОЛОВКА С БИТОЙ 1.1/2", УДАРНАЯ

- для использования с электроинструментом
- для винтов с внутренним шестигранным шлицем
- сменные биты
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 40, ISO 1174



40

1.1/2"



| Код           | Артикул  | l/мм | l1 мм | d мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793010245100 | 793IN-24 | 120  | 24    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2600  |
| 0793010275100 | 793IN-27 | 120  | 27    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2600  |
| 0793010305100 | 793IN-30 | 125  | 30    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2800  |
| 0793010325100 | 793IN-32 | 125  | 32    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2800  |
| 0793010365100 | 793IN-36 | 145  | 36    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3400  |
| 0793010415100 | 793IN-41 | 145  | 41    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3520  |
| 0793010465100 | 793IN-46 | 155  | 46    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4700  |
| 0793010505100 | 793IN-50 | 155  | 50    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4900  |
| 0793010555100 | 793IN-55 | 155  | 55    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5100  |



| Код           | Артикул        | l/мм | l1 мм | d мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------------|------|-------|------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793110345100 | 793INA-1       | 120  | 25    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2600  |
| 0793110365100 | 793INA-1.1/8   | 120  | 28    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2500  |
| 0793110385100 | 793INA-1.1/4   | 125  | 32    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 2600  |
| 0793110405100 | 793INA-1.3/8   | 145  | 35    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3500  |
| 0793110425100 | 793INA-1.1/2   | 145  | 38    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3400  |
| 0793110445100 | 793INA-1.5/8   | 145  | 41    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 3600  |
| 0793110465100 | 793INA-1.3/4   | 155  | 44    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4700  |
| 0793110475100 | 793INA-1.13/16 | 155  | 46    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4600  |
| 0793110485100 | 793INA-1.7/8   | 155  | 48    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4600  |
| 0793110495100 | 793INA-2       | 155  | 51    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4800  |
| 0793110515100 | 793INA-2.1/8   | 155  | 54    | 86   | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5000  |

## 7933-.../7934-...

### ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 1.1/2"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала



| Код           | Артикул  | l/мм | мм<br>Ø | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|---------|------------|-------|
| 7933000675100 | 7933-67  | 67   | 6,0     | 12         | 15,0  |
| 7933000755100 | 7933-75  | 75   | 6,0     | 12         | 15,0  |
| 7933001165100 | 7933-116 | 116  | 6,0     | 12         | 25,0  |
| 7934000675100 | 7934-67  | -    | 67      | 12         | 8,0   |
| 7934000755100 | 7934-75  | -    | 75      | 12         | 8,0   |
| 7934001165100 | 7934-116 | -    | 116     | 12         | 15,0  |

## 793LT-..., 793LTA-...

### ГОЛОВКА УДАРНАЯ 1.1/2" УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНЫ, ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 40, ISO 1174



| Код           | Артикул   | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793020415100 | 793LT-41  | 140  | 22       | 70       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4500  |
| 0793020465100 | 793LT-46  | 140  | 25,5     | 75       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4500  |
| 0793020505100 | 793LT-50  | 140  | 27       | 80       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4500  |
| 0793020555100 | 793LT-55  | 140  | 30       | 86       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4000  |
| 0793020605100 | 793LT-60  | 140  | 33       | 92       | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4200  |
| 0793020655100 | 793LT-65  | 140  | 35       | 100      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 4600  |
| 0793020705100 | 793LT-70  | 140  | 38       | 105      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5000  |
| 0793020755100 | 793LT-75  | 140  | 41       | 109      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5300  |
| 0793020805100 | 793LT-80  | 140  | 44       | 115      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 5400  |
| 0793020855100 | 793LT-85  | 140  | 47       | 121      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 6200  |
| 0793020905100 | 793LT-90  | 140  | 49       | 130      | 86       | 7933-75         | 7934-75          | 1          | 6800  |
| 0793020955100 | 793LT-95  | 150  | 49       | 135      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 9900  |
| 0793021005100 | 793LT-100 | 150  | 54       | 140      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 9600  |
| 0793021055100 | 793LT-105 | 150  | 54       | 150      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 11900 |
| 0793021105100 | 793LT-110 | 160  | 62       | 155      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 12500 |
| 0793021155100 | 793LT-115 | 160  | 67       | 160      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 13200 |
| 0793021205100 | 793LT-120 | 170  | 67       | 165      | 127      | 7933-116        | 7934-116         | 1          | 14300 |

Большие размеры - по запросу



| Код           | Артикул        | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793120435100 | 793LTA-1.9/16  | 140  | 22       | 70       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120445100 | 793LTA-1.5/8   | 140  | 22       | 70       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120455100 | 793LTA-1.11/16 | 140  | 25       | 75       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120465100 | 793LTA-1.3/4   | 140  | 25,5     | 75       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120475100 | 793LTA-1.13/16 | 140  | 25,5     | 75       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120485100 | 793LTA-1.7/8   | 140  | 27       | 80       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120495100 | 793LTA-2       | 140  | 27       | 80       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |

Продолжение на следующей странице

| Код                          | Артикул        | l/мм | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|------------------------------|----------------|------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0793120505100                | 793LTA-2.1/16  | 140  | 30       | 86       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120525100                | 793LTA-2.3/16  | 140  | 32       | 86       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120535100                | 793LTA-2.1/4   | 140  | 32,5     | 86       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4500  |
| 0793120555100                | 793LTA-2.3/8   | 140  | 35       | 92       | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4600  |
| 0793120585100                | 793LTA-2.9/16  | 140  | 35       | 100      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4900  |
| 0793120595100                | 793LTA-2.5/8   | 140  | 38       | 100      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 4900  |
| 0793120605100                | 793LTA-2.3/4   | 140  | 38       | 105      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 5000  |
| 0793120615101                | 793LTA-2.7/8   | 140  | 41       | 109      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 5600  |
| 0793120625100                | 793LTA-2.15/16 | 140  | 41       | 109      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 5600  |
| 0793120635100                | 793LTA-3       | 140  | 44       | 115      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 5900  |
| 0793120645100                | 793LTA-3.1/8   | 140  | 44       | 115      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 5900  |
| 0793120665100                | 793LTA-3.3/8   | 140  | 49       | 127      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 6600  |
| 0793120665101                | 793LTA-3.7/16  | 140  | 49       | 127      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 6600  |
| 0793120675100                | 793LTA-3.1/2   | 140  | 49       | 130      | 86       | 7934-75         | 7933-75          | 1          | 9900  |
| 0793120685100                | 793LTA-3.5/8   | 140  | 49       | 135      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 9900  |
| 0793120695100                | 793LTA-3.3/4   | 150  | 49       | 135      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 9900  |
| 0793120695101                | 793LTA-3.13/16 | 150  | 54       | 140      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 10700 |
| 0793120705100                | 793LTA-3.7/8   | 150  | 54       | 140      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 10700 |
| 0793120715100                | 793LTA-4       | 150  | 54       | 145      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 11200 |
| 0793120725100                | 793LTA-4.1/8   | 150  | 54       | 150      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 11900 |
| 0793120735100                | 793LTA-4.1/4   | 160  | 62       | 150      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 11900 |
| 0793120745100                | 793LTA-4.1/2   | 160  | 62       | 160      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 13200 |
| 0793120755100                | 793LTA-4.5/8   | 170  | 67       | 165      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 14300 |
| 0793120775100                | 793LTA-5       | 180  | 72       | 180      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 18200 |
| 0793120795100                | 793LTA-5.3/8   | 185  | 76       | 190      | 127      | 7934-116        | 7933-116         | 1          | 19000 |
| Большие размеры - по запросу |                |      |          |          |          |                 |                  |            |       |


Подходящие автомобильные торцевые головки вы найдете на стр. 436



## 794-..., 794A-...

## ГОЛОВКА УДАРНАЯ 2.1/2", ШЕСТИГРАННАЯ

- для использования с электроинструментом
- специальная сталь, фосфатирование
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121-H 63, ISO 1174
- изготовлена согласно DIN 3129, ISO 2725-2



63

2.1/2"



| Код           | Артикул | l/мм | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0794000415100 | 794-41  | 115  | 21,5  | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000465100 | 794-46  | 115  | 25,5  | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000505100 | 794-50  | 115  | 27    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000555100 | 794-55  | 115  | 30    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000605100 | 794-60  | 115  | 35    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000655100 | 794-65  | 115  | 35    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000705100 | 794-70  | 115  | 38    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794000755100 | 794-75  | 125  | 41    | 115   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7600  |
| 0794000805100 | 794-80  | 125  | 44    | 115   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7600  |
| 0794000855100 | 794-85  | 130  | 47    | 127   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 8000  |
| 0794000905100 | 794-90  | 132  | 49    | 135   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 8100  |
| 0794000955100 | 794-95  | 132  | 49    | 140   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 8200  |
| 0794001005100 | 794-100 | 141  | 54    | 145   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 9000  |
| 0794001055100 | 794-105 | 141  | 54    | 150   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 9600  |
| 0794001105100 | 794-110 | 150  | 62    | 160   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 11000 |
| 0794001155100 | 794-115 | 150  | 62    | 165   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 11500 |
| 0794001205100 | 794-120 | 158  | 67    | 170   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 12000 |
| 0794001255100 | 794-125 | 158  | 67    | 170   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 12000 |
| 0794001305100 | 794-130 | 174  | 76    | 180   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 14100 |
| 0794001355100 | 794-135 | 174  | 76    | 190   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 17000 |
| 0794001405100 | 794-140 | 176  | 79    | 190   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 17000 |
| 0794001455100 | 794-145 | 182  | 83    | 200   | 150   | 7935-133        | 7936-136         | 1          | 20000 |
| 0794001505100 | 794-150 | 190  | 88    | 210   | 150   | 7935-133        | 7936-136         | 1          | 22000 |
| 0794001555100 | 794-155 | 190  | 88    | 210   | 150   | 7935-133        | 7936-136         | 1          | 22000 |
| 0794001605100 | 794-160 | 194  | 91    | 220   | 150   | 7935-133        | 7936-136         | 1          | 23000 |

Большие размеры - по запросу



| Код           | Артикул      | l/мм | l1 мм | d1 мм | d2 мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0794100445100 | 794A-1.5/8   | 115  | 21,5  | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100455100 | 794A-1.11/16 | 115  | 25    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100465100 | 794A-1.3/4   | 115  | 25,5  | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100475100 | 794A-1.13/16 | 115  | 25,5  | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100485100 | 794A-1.7/8   | 115  | 27    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100485101 | 794A-1.15/16 | 115  | 27    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100495100 | 794A-2       | 115  | 27    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100505100 | 794A-2.1/16  | 115  | 30    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100515100 | 794A-2.1/8   | 115  | 30    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100525100 | 794A-2.3/16  | 115  | 32    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100535100 | 794A-2.1/4   | 115  | 32,5  | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100545100 | 794A-2.5/16  | 115  | 33    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100555100 | 794A-2.3/8   | 115  | 35    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100565100 | 794A-2.7/16  | 115  | 35    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100575100 | 794A-2.1/2   | 115  | 35    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |
| 0794100585100 | 794A-2.9/16  | 115  | 35    | 104   | 127   | 7935-110        | 7936-114         | 1          | 7000  |

Продолжение на следующей странице

| Код                          | Артикул      | l/мм<br> | l1<br>мм | d1<br>мм | d2<br>мм | Стопорный штифт | Стопорное кольцо | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------|
| 0794100595100                | 794A-2.5/8   | 115      | 38       | 104      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7000      |
| 0794100595101                | 794A-2.11/16 | 115      | 38       | 104      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7000      |
| 0794100605100                | 794A-2.3/4   | 115      | 38       | 104      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7000      |
| 0794100615100                | 794A-2.13/16 | 125      | 40       | 115      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7600      |
| 0794100615101                | 794A-2.7/8   | 125      | 41       | 115      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7600      |
| 0794100625100                | 794A-2.15/16 | 125      | 41       | 115      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7600      |
| 0794100635100                | 794A-3       | 125      | 44       | 115      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7600      |
| 0794100645100                | 794A-3.1/8   | 125      | 44       | 127      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 7600      |
| 0794100655100                | 794A-3.1/4   | 130      | 47       | 127      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 8000      |
| 0794100665101                | 794A-3.7/16  | 132      | 49       | 135      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 8100      |
| 0794100675100                | 794A-3.1/2   | 132      | 49       | 135      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 8100      |
| 0794100685100                | 794A-3.5/8   | 132      | 49       | 135      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 8100      |
| 0794100695100                | 794A-3.3/4   | 132      | 49       | 140      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 8200      |
| 0794100705100                | 794A-3.7/8   | 141      | 54       | 145      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 9000      |
| 0794100715100                | 794A-4       | 141      | 54       | 150      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 9600      |
| 0794100715101                | 794A-4.1/16  | 141      | 54       | 150      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 9600      |
| 0794100725100                | 794A-4.1/8   | 141      | 54       | 150      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 9600      |
| 0794100735100                | 794A-4.1/4   | 150      | 62       | 155      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 10500     |
| 0794100745100                | 794A-4.1/2   | 150      | 62       | 165      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 11300     |
| 0794100755100                | 794A-4.5/8   | 158      | 67       | 170      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 12000     |
| 0794100755101                | 794A-4.3/4   | 158      | 67       | 170      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 12000     |
| 0794100765100                | 794A-4.7/8   | 158      | 67       | 170      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 12000     |
| 0794100775100                | 794A-5       | 165      | 72       | 180      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 14100     |
| 0794100775101                | 794A-5.1/8   | 174      | 76       | 180      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 14100     |
| 0794100785100                | 794A-5.1/4   | 174      | 76       | 190      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 17000     |
| 0794100795100                | 794A-5.3/8   | 174      | 76       | 190      | 127      | 7935-110        | 7936-114         | 1              | 17000     |
| 0794100805100                | 794A-5.5/8   | 182      | 83       | 200      | 150      | 7935-133        | 7936-136         | 1              | 20000     |
| 0794100815100                | 794A-5.3/4   | 182      | 83       | 200      | 150      | 7935-133        | 7936-136         | 1              | 20000     |
| Большие размеры - по запросу |              |          |          |          |          |                 |                  |                |           |

## 7935-.../7936-...

ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ И СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ГОЛОВЕК УДАРНЫХ 2.1/2"

- для фиксирования ударных головок и рабочих инструментов
- фиксирующий штифт изготовлен из специальной легированной стали
- стопорное кольцо изготовлено из эластичного маслостойкого материала



| Код           | Артикул  | l/мм<br> | мм<br>Ø | Кол-во/шт.<br> | Вес/г<br> |
|---------------|----------|----------|---------|----------------|-----------|
| 7935001105100 | 7935-110 | 110      | 8,0     | 12             | 30        |
| 7935001335100 | 7935-133 | 133      | 8,0     | 12             | 50        |
| 7936001145100 | 7936-114 | -        | 114     | 12             | 45        |
| 7936001365100 | 7936-136 | -        | 136     | 12             | 50        |

## 4100-IS...

БИТА 1/4"

- для винтов с плоским шлицевым пазом
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-1



6,3

1/4"



| Код           | Артикул        | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------------|------|------------|-------|
| 4100005045200 | 4100-IS 0,5x4  | 50   | 12         | 8     |
| 4100008045200 | 4100-IS 0,8x4  | 50   | 12         | 9     |
| 4100016085200 | 4100-IS 1,6x8  | 50   | 12         | 15    |
| 4100016095200 | 4100-IS 1,6x9  | 50   | 12         | 16    |
| 4100016115200 | 4100-IS 1,6x11 | 50   | 12         | 20    |
| 4100020125200 | 4100-IS 2x12   | 50   | 12         | 22    |

## 4120-PH...

БИТА 1/4"

- для винтов с крестовым шлицевым пазом PH
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-2, рабочий конец согласно DIN ISO 8764-1 PH



6,3

1/4"



| Код          | Артикул   | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|--------------|-----------|------|------------|-------|
| 412000005200 | 4120-PH 0 | 50   | 12         | 7,6   |
| 412000015200 | 4120-PH 1 | 50   | 12         | 8,8   |
| 412000025200 | 4120-PH 2 | 50   | 12         | 10,0  |
| 412000035200 | 4120-PH 3 | 50   | 12         | 12,0  |

## 4130-PZ...

БИТА 1/4"

- для винтов с крестовым шлицевым пазом PZ
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-2, рабочий конец согласно DIN ISO 8764-1 PZ



6,3

1/4"



| Код           | Артикул   | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|------------|-------|
| 413000005200  | 4130-PZ 0 | 50   | 12         | 7,6   |
| 4130000015200 | 4130-PZ 1 | 50   | 12         | 8,8   |
| 4130000025200 | 4130-PZ 2 | 50   | 12         | 10,8  |
| 4130000035200 | 4130-PZ 3 | 50   | 12         | 12,4  |
| 4130000045200 | 4130-PZ 4 | 50   | 12         | 18,0  |

## 4110-IN

БИТА 1/4"

- для винтов с шестигранным шлицевым пазом
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-3



6,3

1/4"




| Код           | Артикул    | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|------|------------|-------|
| 4110000305200 | 4110-IN 3  | 50   | 12         | 8,4   |
| 4110000405200 | 4110-IN 4  | 50   | 12         | 10,8  |
| 4110000505200 | 4110-IN 5  | 50   | 12         | 11,2  |
| 4110000605200 | 4110-IN 6  | 50   | 12         | 12,8  |
| 4110000705200 | 4110-IN 7  | 50   | 12         | 15,2  |
| 4110000805200 | 4110-IN 8  | 50   | 12         | 16,5  |
| 4110001005200 | 4110-IN 10 | 50   | 12         | 22,4  |

## 4160-TX...

БИТА 1/4"

- для винтов с внутренним шлицевым пазом TORX®
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"



| Код           | Артикул   | mm   | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|------|------------|-------|
| 4160000105200 | 4160-TX10 | 2,74 | 70   | 6          | 10,4  |
| 4160000155200 | 4160-TX15 | 3,27 | 70   | 6          | 10,4  |
| 4160000205200 | 4160-TX20 | 3,86 | 70   | 6          | 11,6  |
| 4160000255200 | 4160-TX25 | 4,43 | 70   | 6          | 14,8  |
| 4160000275200 | 4160-TX27 | 4,99 | 70   | 6          | 13,2  |
| 4160000305200 | 4160-TX30 | 5,52 | 70   | 6          | 15,2  |
| 4160000405200 | 4160-TX40 | 6,65 | 70   | 6          | 17,6  |

## 3000-IS...

БИТА 1/4"

- для винтов с плоским шлицевым пазом
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-1



6,3

1/4"



| Код           | Артикул         | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------------|------|------------|-------|
| 3000005035200 | 3000-IS 0,5x3   | 39   | 12         | 5     |
| 3000005045200 | 3000-IS 0,5x4   | 39   | 12         | 5,3   |
| 3000006355200 | 3000-IS 0,6x3,5 | 39   | 12         | 6     |
| 3000006045200 | 3000-IS 0,6x4   | 39   | 12         | 5,5   |
| 3000006455200 | 3000-IS 0,6x4,5 | 39   | 12         | 7     |
| 3000008045200 | 3000-IS 0,8x4   | 39   | 12         | 7     |
| 3000008555200 | 3000-IS 0,8x5,5 | 39   | 12         | 7     |
| 3000010555200 | 3000-IS 1,0x5,5 | 39   | 12         | 7,5   |
| 3000012655200 | 3000-IS 1,2x6,5 | 39   | 12         | 11,6  |
| 3000012085200 | 3000-IS 1,2x8   | 39   | 12         | 8,7   |
| 3000016085200 | 3000-IS 1,6x8   | 39   | 12         | 11,6  |
| 3000016105200 | 3000-IS 1,6x10  | 39   | 12         | 15,6  |

### 3020-PH...

БИТА 1/4"

- для винтов с крестовым шлицевым пазом PH
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-2, рабочий конец согласно DIN ISO 8764-1 PH



6,3

1/4"




| Код           | Артикул      | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|------------|-------|
| 3020001255200 | 3020-PH 1x25 | 25   | 12         | 4,8   |
| 3020002255200 | 3020-PH 2x25 | 25   | 12         | 5,2   |
| 3020002325200 | 3020-PH 2x32 | 32   | 12         | 6,9   |
| 3020002505200 | 3020-PH 2x50 | 50   | 12         | 11,6  |
| 3020003255200 | 3020-PH 3x25 | 25   | 12         | 5,2   |
| 3020003325200 | 3020-PH 3x32 | 32   | 12         | 7,2   |

### 3021-PZ...

БИТА 1/4"

- для винтов с крестовым шлицевым пазом PZ
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-2, рабочий конец согласно DIN ISO 8764-1 PZ



6,3

1/4"



| Код           | Артикул      | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|------------|-------|
| 3021001255200 | 3021-PZ 1x25 | 25   | 12         | 5,5   |
| 3021002255200 | 3021-PZ 2x25 | 25   | 12         | 5,6   |
| 3021002505200 | 3021-PZ 2x50 | 50   | 12         | 12    |
| 3021003255200 | 3021-PZ 3x25 | 25   | 12         | 5,6   |
| 3021003325200 | 3021-PZ 3x32 | 32   | 12         | 7,4   |

### 3010-IN...

БИТА 1/4"

- для винтов с шестигранным шлицевым пазом
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-3



6,3

1/4"



| Код           | Артикул    | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|------|------------|-------|
| 3010000305200 | 3010-IN 3  | 25   | 12         | 5     |
| 3010000405200 | 3010-IN 4  | 25   | 12         | 5     |
| 3010000505200 | 3010-IN 5  | 25   | 12         | 5,4   |
| 3010000605200 | 3010-IN 6  | 25   | 12         | 6,0   |
| 3010001005200 | 3010-IN 10 | 25   | 12         | 11,2  |

### 3050-TX...

БИТА 1/4"

- для винтов с внутренним шлицевым пазом TORX®
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"



| Код           | Артикул    | ★ мм | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|------|------|------------|-------|
| 3050000065200 | 3050-TX 6  | 1,69 | 25   | 12         | 4,2   |
| 3050000075200 | 3050-TX 7  | 1,99 | 25   | 12         | 4,3   |
| 3050000085200 | 3050-TX 8  | 2,31 | 25   | 12         | 4,4   |
| 3050000095200 | 3050-TX 9  | 2,5  | 25   | 12         | 4,4   |
| 3050000105200 | 3050-TX 10 | 2,74 | 25   | 12         | 4,5   |
| 3050000155200 | 3050-TX 15 | 3,27 | 25   | 12         | 4,6   |
| 3050000205200 | 3050-TX 20 | 3,86 | 25   | 12         | 5     |
| 3050000255200 | 3050-TX 25 | 4,43 | 25   | 12         | 5,2   |
| 3050000275200 | 3050-TX 27 | 4,99 | 25   | 12         | 5,4   |
| 3050000305200 | 3050-TX 30 | 5,52 | 25   | 12         | 5,6   |
| 3050000405200 | 3050-TX 40 | 6,65 | 25   | 12         | 6,4   |

### 3070-TTX...

БИТА 1/4"

- для винтов с внутренним шлицевым пазом TORX® антивандалный
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"



| Код           | Артикул     | l/мм | ★ мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|------|------|------------|-------|
| 3070000105200 | 3070-TTX 10 | 26   | 2,74 | 12         | 4,4   |
| 3070000155200 | 3070-TTX 15 | 26   | 3,27 | 12         | 4,6   |
| 3070000205200 | 3070-TTX 20 | 26   | 3,86 | 12         | 4,6   |
| 3070000255200 | 3070-TTX 25 | 26   | 4,43 | 12         | 5     |
| 3070000275200 | 3070-TTX 27 | 26   | 4,99 | 12         | 5,4   |
| 3070000305200 | 3070-TTX 30 | 26   | 5,52 | 12         | 5,4   |
| 3070000405200 | 3070-TTX 40 | 26   | 6,65 | 12         | 6     |

### 3050-IPR...

БИТА 1/4"

- для винтов с шлицевым пазом TORX Plus® IPR
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



6,3

1/4"

| Код           | Артикул     | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|------|------------|-------|
| 3050000105300 | 3050-IPR 10 | 25   | 12         | 4,5   |
| 3050000155300 | 3050-IPR 15 | 25   | 12         | 4,6   |
| 3050000205300 | 3050-IPR 20 | 25   | 12         | 5,0   |
| 3050000255300 | 3050-IPR 25 | 25   | 12         | 5,2   |
| 3050000275300 | 3050-IPR 27 | 25   | 12         | 5,4   |
| 3050000305300 | 3050-IPR 30 | 25   | 12         | 5,6   |
| 3050000405300 | 3050-IPR 40 | 25   | 12         | 6,4   |

### 3030-XZN...

БИТА 1/4"

- для винтов с внутренним многогранным шлицевым пазом B&S и XZN
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, ISO 1173



6,3

1/4"



| Код           | Артикул     | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|------|------------|-------|
| 3030000055200 | 3030-XZN M5 | 25   | 12         | 5,2   |
| 3030000065200 | 3030-XZN M6 | 25   | 12         | 5,6   |

### 3040-RIB...

БИТА 1/4"

- для винтов с шлицевым пазом RIBE®-CV
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
- RIBE® – зарегистрированная торговая марка Richard Bergner GmbH & Co KG, Schwabach



6,3

1/4"



| Код           | Артикул      | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|------------|-------|
| 3040000055200 | 3040-RIB M5  | 32   | 12         | 5,0   |
| 3040000065200 | 3040-RIB M6  | 32   | 12         | 6,8   |
| 3040000085200 | 3040-RIB M8  | 32   | 12         | 10,0  |
| 3040000105200 | 3040-RIB M10 | 32   | 12         | 13,2  |

### 3080-...

БИТА ДВУСТОРОННЯЯ 1/4"

- PH: для винтов с крестовым шлицевым пазом PH
- PZ: для винтов с крестовым шлицевым пазом PZ
- хвостовик – шестигранный шлиц 1/4"
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381



6,3

1/4"



| Код           | Артикул   | l/мм    | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|---------|------------|-------|
| 3080010015260 | 3080-PH 1 | 0,6x4,5 | 12         | 13    |
| 3080010025260 | 3080-PH 2 | 0,8x5,5 | 12         | 14    |
| 3080010035260 | 3080-PH 3 | 1,0x7,0 | 12         | 16    |
| 3080020015260 | 3080-PZ 1 | 0,6x4,5 | 12         | 13    |
| 3080020025260 | 3080-PZ 2 | 0,8x5,5 | 12         | 14    |
| 3080020035260 | 3080-PZ 3 | 1,0x7,0 | 12         | 16    |

### 3100-IS...

БИТА 5/16"

- для винтов с плоским шлицевым пазом
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-1



8

5/16"



| Код           | Артикул         | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------------|------|------------|-------|
| 3100008555200 | 3100-IS 0,8x5,5 | 41   | 12         | 9,6   |
| 3100010555200 | 3100-IS 1x5,5   | 41   | 12         | 10,4  |
| 3100012655200 | 3100-IS 1,2x6,5 | 41   | 12         | 12,4  |
| 3100012805200 | 3100-IS 1,2x8,0 | 41   | 12         | 16    |
| 3100016805200 | 3100-IS 1,6x8,0 | 41   | 12         | 16    |
| 3100020125200 | 3100-IS 2,0x12  | 41   | 12         | 24    |
| 3100025145200 | 3100-IS 2,5x14  | 41   | 12         | 30    |

### 3120-PH...

БИТА 5/16"

- для винтов с крестовым шлицевым пазом PH
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-2, рабочий конец согласно DIN ISO 8764-1 PH



8

5/16"



| Код           | Артикул      | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|--------------|------|------------|-------|
| 3120001325200 | 3120-PH 1x32 | 32   | 12         | 10    |
| 3120002325200 | 3120-PH 2x32 | 32   | 12         | 10    |
| 3120003325200 | 3120-PH 3x32 | 32   | 12         | 11    |
| 3120004325200 | 3120-PH 4x32 | 32   | 12         | 11,5  |
| 3120004385200 | 3120-PH 4x38 | 38   | 12         | 17    |

### 3121-PZ...

БИТА 5/16"

- для винтов с крестовым шлицевым пазом PZ
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-2, рабочий конец согласно DIN ISO 8764-1 PZ



8

5/16"



| Код           | Артикул   | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-----------|------|------------|-------|
| 3121000015200 | 3121-PZ 1 | 32   | 12         | 10    |
| 3121000025200 | 3121-PZ 2 | 32   | 12         | 10    |
| 3121000035200 | 3121-PZ 3 | 32   | 12         | 10,4  |
| 3121000045200 | 3121-PZ 4 | 32   | 12         | 13,2  |

### 3110-IN...

БИТА 5/16"

- для винтов с шестигранным шлицевым пазом
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN ISO 2351-3



8

5/16"



| Код           | Артикул    | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|------|------------|-------|
| 3110000035200 | 3110-IN 3  | 30   | 12         | 7,6   |
| 3110000045200 | 3110-IN 4  | 30   | 12         | 9,6   |
| 3110000055200 | 3110-IN 5  | 30   | 12         | 8,9   |
| 3110000065200 | 3110-IN 6  | 30   | 12         | 10,4  |
| 3110000085200 | 3110-IN 8  | 30   | 12         | 12    |
| 3110000105200 | 3110-IN 10 | 30   | 12         | 14,4  |

### 3130-XZN...

БИТА 5/16"

- для винтов с внутренним многогранным шлицевым пазом B&S и XZN
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, ISO 1173



8

5/16"



| Код           | Артикул     | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|------|------------|-------|
| 3130000055200 | 3130-XZN 5  | 28   | 12         | 8,4   |
| 3130000065200 | 3130-XZN 6  | 28   | 12         | 8,4   |
| 3130000085200 | 3130-XZN 8  | 28   | 12         | 9,6   |
| 3130000105200 | 3130-XZN 10 | 32   | 12         | 10,4  |
| 3130000125200 | 3130-XZN 12 | 36   | 12         | 22    |
| 3130000145200 | 3130-XZN 14 | 36   | 12         | 31    |

### 3150-TX...

БИТА 5/16"

- для винтов с внутренним шлицевым пазом TORX®
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, ISO 1173
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



8

5/16"



| Код           | Артикул    | mm    | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|------------|-------|------|------------|-------|
| 3150000255200 | 3150-TX 25 | 4,43  | 35   | 12         | 10,2  |
| 3150000275200 | 3150-TX 27 | 4,99  | 35   | 12         | 10,4  |
| 3150000305200 | 3150-TX 30 | 5,52  | 35   | 12         | 10,8  |
| 3150000405200 | 3150-TX 40 | 6,65  | 35   | 12         | 11,8  |
| 3150000455200 | 3150-TX 45 | 7,82  | 35   | 12         | 12,9  |
| 3150000505200 | 3150-TX 50 | 8,83  | 35   | 12         | 14,4  |
| 3150000555200 | 3150-TX 55 | 11,22 | 35   | 12         | 20,4  |

### 3170-TTX...

БИТА 5/16"

- для винтов с внутренним шлицевым пазом TORX® антивандальный
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 C 8, ISO 1173
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



8

5/16"



| Код           | Артикул     | mm    | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|-------------|-------|------|------------|-------|
| 3170000255200 | 3170-TTX 25 | 4,43  | 35   | 12         | 10    |
| 3170000275200 | 3170-TTX 27 | 4,99  | 35   | 12         | 10    |
| 3170000305200 | 3170-TTX 30 | 5,52  | 35   | 12         | 11    |
| 3170000505200 | 3170-TTX 50 | 8,83  | 35   | 12         | 14    |
| 3170000555200 | 3170-TTX 55 | 11,22 | 35   | 12         | 20    |

### 3090

ТРЕЩОТКА ДЛЯ БИТ, ПРЯМАЯ

- магнитная фиксация биты
- реверсивная
- присоединение – паз под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3 (1/4") и DIN 3126 D 8 (5/16")



6,3

8



1/4"

5/16"

| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 3090000002000 | 3090    | 138  | 6          | 105   |

### 3090G

ТРЕЩОТКА ДЛЯ БИТ, ИЗОГНУТАЯ

- магнитная фиксация биты
- реверсивная
- присоединение – паз под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3 (1/4") и DIN 3126 D 8 (5/16")



6,3

8



1/4"

5/16"

| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 3090000102000 | 3090G   | 140  | 6          | 105   |

## 3415

### РУКОЯТКА ДЛЯ БИТ 1/4"

- магнитная фиксация биты
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески




- материал – сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение – паз под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3 DIN ISO 1173

| Код           | Артикул | l/мм |      | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 3415000000000 | 3415    | 180  | 1/4" | 6          | 130   |

## 3300-...

### ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ БИТ

- для использования с электроинструментом
- фиксация биты пружинным фиксатором
- матовое хромированное покрытие
- материал – сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- присоединение биты – гнездо под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3, отв. DIN 3126 D 8; DIN ISO 1173
- присоединение – гнездо под квадратный шлиц согласно DIN 3121 Форма G
- изготовлена согласно DIN 7427 Форма A




| Код           | Артикул       |      |       | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------------|------|-------|------|------------|-------|
| 3300113132000 | 3300-1/4x1/4  | 1/4" | 1/4"  | 25   | 6          | 18    |
| 3300119132000 | 3300-3/8x1/4  | 3/8" | 1/4"  | 30   | 6          | 40,8  |
| 3300119172000 | 3300-3/8x5/16 | 3/8" | 5/16" | 30   | 6          | 41    |
| 3300123132000 | 3300-1/2x1/4  | 1/2" | 1/4"  | 35   | 6          | 80    |
| 3300123172000 | 3300-1/2x5/16 | 1/2" | 5/16" | 35   | 6          | 64    |

## 4150-...

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТЫ

- фиксация биты – магнитная, отв. – пружинный фиксатор
- корпус из нержавеющей стали, диаметр 9,5 мм
- присоединение биты – гнездо под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3 DIN ISO 1173
- изготовлена согласно DIN 7427 Форма D




| Код           | Артикул  | l/мм |      |                                  | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|------|------|----------------------------------|------------|-------|
| 4150000505200 | 4150-50  | 50   | 1/4" | 1/4" with spring clip and magnet | 6          | 26    |
| 4150001005200 | 4150-100 | 100  | 1/4" | 1/4" with spring clip and magnet | 6          | 39    |

## 3428

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТЫ 1/4"

- фиксация биты – постоянный магнит плюс система быстрой фиксации
- система быстрой фиксации и смены инструмента
- присоединение биты – гнездо под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3
- присоединение – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3 DIN ISO 1173




| Код           | Артикул | l/мм |      | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 3428000000000 | 3428    | 51   | 1/4" | 6          | 24    |

## 3429

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТЫ 1/4"

- мощный кольцевой магнит для удержания винтов
- фиксация биты системой быстрой фиксации с функцией эжектора
- присоединение биты – гнездо под шестигранный шлиц согласно DIN 3126 D 6,3
- хвостовик – шестигранный шлиц согласно DIN 3126 E 6,3 DIN ISO 1173




| Код           | Артикул | l/мм |      | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------|------------|-------|
| 3429000000000 | 3429    | 60   | 1/4" | 6          | 26    |

### 3452ST

#### НАБОР БИТ НЕРЖАВЕЮЩИХ 1/4"

- 19 поз. в наборе
- держатель для бит ELORA-арт. 3428 с системой быстрой фиксации и шестигранным шлицем согласно DIN 3126 E 6,3
- материал бит – нержавеющая сталь X46Cr13 / 1.4034 без гальванопокрытия
- 18 бит с шестигранным хвостовиком согласно DIN 3126 C 6,3




| Код           | Артикул | Комплектация                                                                                                                                                                                                      | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3452500008000 | 3452ST  | 1 шт. магнитный держатель для бит ELORA-арт. 3428<br>По 2 шт. биты с плоским шлицем 0,8x5,5, 1,0x5,5, 1,2x5,5 мм<br>По 2 шт. биты с шлицем Philips PH1, PH2, PH3<br>По 1 шт. биты с шлицем Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3 | 1          | 180   |

### 3451-S7

#### НАБОР БИТ 1/4"

- 7 поз. в наборе
- в черном пластиковом футляре с прозрачной крышкой
- магнитный держатель для бит ELORA-арт. 4150-50 с шестигранным шлицем согласно DIN 3126 E 6,3
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- 6 бит с шестигранным хвостовиком согласно DIN 3126 C 6,3




| Код           | Артикул | Комплектация                                                                                                                                                                                               | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3451500000000 | 3451-S7 | 1 шт. магнитный держатель для бит ELORA-арт. 4150-50<br>По 1 шт. биты с плоским шлицем 4,5x0,6, 6,5x1,2 мм<br>По 1 шт. биты с шлицем Philips PH1, PH2<br>По 1 шт. биты с шлицем Pozidriv PZ1, PZ2 По 1 шт. | 1          | 108   |

### 3453-S11

#### НАБОР БИТ 1/4"

- 11 поз. в наборе
- в черно-желтом пластиковом футляре с обоймой для бит и отверстием для подвески
- магнитный держатель для бит ELORA-арт. 4150-50 с шестигранным шлицем согласно DIN 3126 E 6,3
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- 10 бит с шестигранным хвостовиком согласно DIN 3126 C 6,3
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США




| Код           | Артикул  | Комплектация                                                                                                                                                                                                   | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3453000000000 | 3453-S11 | 1 шт. магнитный держатель для бит ELORA-арт. 4150-50<br>По 1 шт. биты с шлицем Philips PH1, PH2<br>По 1 шт. биты с шлицем Pozidriv PZ1, PZ2<br>По 1 шт. Бита с шлицем TORX® TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | 1          | 125   |

### 3436-S36

#### НАБОР БИТ 1/4"

- 36 поз. в наборе
- в черно-желтом пластиковом футляре защелкой и отверстием для подвески
- магнитный держатель для бит ELORA-арт. 4150-50 с шестигранным шлицем согласно DIN 3126 E 6,3
- материал – сплав Хром-Молибден-Ванадий 73MoV5-2 / 1.2381
- 35 бит с шестигранным хвостовиком согласно DIN 3126 C 6,3
- TORX® – зарегистрированная торговая марка Acument Intellectual Properties, LLC. США



| Код          | Артикул  | Комплектация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кол-во/шт. | Вес/г |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 343600000000 | 3436-S36 | 1 шт. магнитный держатель для бит ELORA-арт. 4150-50<br>По 1 шт. Бита с плоским шлицем 4,5, 5,5, 6,5 мм<br>Биты с шлицем 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3<br>Биты с шлицем 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3<br>По 1 шт. Бита с шестигранным шлицем IN2, IN 2,5, IN3, IN4, IN5, IN5,5, IN6<br>По 1 шт. Бита с шлицем TORX® TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40<br>По 1 шт. Бита с шлицем TORX® Bit TTX20, TTX25, TTX30 TTX40 | 1          | 340   |

### 3451-L...

#### ФУТЛЯР ДЛЯ БИТ

- для комплектации битами
- черный пластиковый футляр с прозрачной крышкой
- есть отверстие для подвески



| Код           | Артикул | Комплектация       | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|--------------------|------------|-------|
| 3451500007001 | 3451-L1 | футляр, 5,5x4 см   | 1          | 9     |
| 3451500007002 | 3451-L2 | футляр, 5,5x7,2 см | 1          | 13    |

### 3400

#### УДАРНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ РУЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- для откручивания туго затянутых соединений при помощи молотка
- реверсивная, с пластиковой нескользящей ручкой
- присоединение – квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



| Код           | Артикул | l/мм | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|---------|------|------------|-------|
| 3400000000000 | 3400    | 150  | 1          | 750   |

### 3401-S12

#### НАБОР УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 12 поз. в наборе
- черный металлический футляр с пластиковым ложементом
- для откручивания туго затянутых соединений при помощи молотка
- присоединение – квадратный шлиц с фиксирующим шариком согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174



| Код           | Артикул  | Комплектация                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кол-во/шт. | Вес/г |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 3401500120000 | 3401-S12 | 1 Ударная рукоятка для ручного применения ELORA-арт. 3400<br>1 Переходник 3300-1/2x5/16<br>По 1 шт. Бита с плоским шлицем, 3100-IS 1,0x5,5, 1,2x6,5, 1,6x8,0, 2,0x12,0 мм<br>По 1 шт. Бита с крестовым шлицем, 3120-PH 2x32, PH 3x32, PH 4x32<br>По 1 шт. Бита с шестигранным шлицем 3110-IN 6, IN 8, IN 10 мм | 1          | 1385  |

