

Автомобильный инструмент

ДВИГАТЕЛЬ, ЗАМЕНА МАСЛА, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА, СЦЕПЛЕНИЕ	Стр. 420
ТОРМОЗА, КОЛЁСА, ХОДОВАЯ	Стр. 436
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ	Стр. 444
АККУМУЛЯТОР	Стр. 452
СЪЁМНИКИ	Стр. 454
НАБОРЫ АВТОИНСТРУМЕНТА	Стр. 463

ДВИГАТЕЛЬ, ЗАМЕНА МАСЛА, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА, СЦЕПЛЕНИЕ

230-... РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ

для двигателей типа ОНС и DOHC

- с прямыми и изогнутыми захватами
- 🕨 пластиковая накладка на рукоятке
- > листовой металл с никелированным покрытием



Код	Артикул	Ширина проёма мм	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0230000453000	230-45	45-225	290	1	1325
0230400453000	230E-45	Запасной захват, прямой	-	1	106
0230400753000	230E-75	Запасной захват, изогнутый		1	110

•

230-115

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ

- Для двигателей типа ОНС и DOHC
- > с прямыми и изогнутыми захватами
- > листовой металл с никелированным покрытием



Код	Артикул	Ширина проёма мм	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r
0230001153000	230-115	115-290	390	1	3225
0230401153000	230E-115	Запасной захват, прямой	-	1	114
0230401503000	230E-150	Запасной захват, изогнутый	-	1	106

•

233

КЛЕЩИ ДЛЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА

- для двигателей типа ОНС и DOHC
- регулируемые захваты
- > листовой металл с никелированным покрытием



September 1	Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i></i> るる
	0233000000000	233	275	1	463

•

234

КЛЕЩИ ДЛЯ ФИКСАТОРА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА

- ➤ для вставки фиксатора пружины клапана
- > листовой металл с никелированным покрытием



	Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
V.	0234000000000	234	175	1	111



303-...

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ

- 🕨 для подгонки седел клапанов двигателя
- > резиновая присоска с обоих концов
- деревянная рукоятка



Код	Артикул	Ø MM	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0303000198000	303-19	19x22	200	6	23
0303000228000	303-22	22x32	200	6	30

•

178-...

ЭКСТРАКТОР ДЛЯ ШПИЛЕК

- ➤ для левой и правой резьбы
- ▶ цинковое покрытие, шпиндель с черным антикоррозийным покрытием,19мм шестиугольным приводом
- **>** высококачественная сталь марки C45/1.0503



Код	Артикул	Ø шпильки мм	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0178000151000	178-15	5-15	1	359
0178000201000	178-20	5-20	1	412
0178000221000	178-22	10-19	1	370
0178000281000	178-28	18-28	1	545

.

232-...

ОПРАВКА ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- ➤ для предварительного сжатия поршневых колец во время установки поршня в цилиндр
- > облегченная конструкция, плавная регулировка
- натяжной ключ в комплекте
- **>** высокопрочная пружинная сталь марки C75 / 1.0605



Код	Артикул	Ø мм	Высота мм	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0232000007000	232-0	40-75	50	1	190
0232000107000	232-1	57-125	80	1	321
0232000117000	232-1A	57-125	100	1	345
0232000207000	232-2	90-175	80	1	360
0232000217000	232-2A	90-175	100	1	390
0232000307000	232-3	90-175	165	1	634



2325-...

ОПРАВКА ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- 🕨 для предварительного сжатия поршневых колец во время установки поршня в цилиндр
- > усиленная конструкция, плавная регулировка
- натяжной ключ в комплекте
- **>** высокопрочная пружинная сталь марки C75 / 1.0605



Код	Артикул	Ø MM	Высота мм	Кол-во/шт.	Bec/r
0232010107000	2325-1	57-125	80	1	311
0232010117000	232S-1A	57-125	100	1	345
0232010207000	232S-2	90-175	80	1	351
0232010217000	232S-2A	90-175	100	1	384
0232010307000	2325-3	90-175	165	1	679

١.

238-2

СКРЕБОК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОРШНЕВЫХ КАНАВОК

- предназначен для чистки поршневых канавок
- плавная регулировка для поршней диаметром 50-175 мм
- > 4 специальных закаленных лезвия для канавок разной ширины
- пластиковое покрытие на рукоятке
- никелированное покрытие
- **>** высококачественная сталь марки C45/1.0503



Код	Артикул	Ø MM	Для Канавок мм	I/мм ⊢—∣	Кол-во/шт.	Bec/r ムン
0238000023000	238-2	50-175	2, 2, 5, 3, 3, 5	330	1	665
0238400023000	238-E2	Комплект из 4 запасных лезвий ELORA-Nr. 238-2	2, 2,5, 3, 3,5	-	1	25

•

235-...

КЛЕЩИ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- 🕨 для установки и снятия поршневых колец
- > никелированное покрытие, пластиковые ручки
- ▶ высококачественная сталь марки C45/1.0503



198	Код	Артикул	Ø мм	I/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r △△
	0235000503000	235-50	50-100	200	1	294
	0235000803000	235-80	80-120	220	1	335
ĕ	0235001103000	235-110	90-150	240	1	484



235-60

КЛЕЩИ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- ➤ с призматическим держателем для безопасного разжатия поршневых колец
- никелированное покрытие
- призматический держатель с черным антикоррозийным покрытием
- **>** высококачественная сталь марки C45/1.0503



Код	Артикул	Ø мм	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r ぐる
0235000603000	235-60	60-160	220	1	246







244-1

КЛЕЩИ ДЛЯ ХОМУТОВ

- ➤ для простых пружинных хомутов (напр. в стиральных машинах)
- фиксируется в 3 позициях
- > никелированное покрытие
- ➤ захваты из высококачественной стали марки С45/1.0503





Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0244000000000	244-1	220	1	334

0

244-2

клещи для хомутов

- > для простых пружинных хомутов (напр. в стиральных машинах)
- ➤ поворотные захваты
- ширина захвата 40 мм
- никелированное покрытие
- захваты из высококачественной стали марки C45/1.0503





Код	Артикул	I/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r ムン
0244000020000	244-2	206	1	200

•

244-3

клещи для хомутов

- ➤ для плоских пружинных хомутов (напр. для VW, Audi, Opel)
- > поворотные захваты
- ширина захвата 6-12 мм
- никелированное покрытие
- ➤ захваты из высококачественной стали марки С45/1.0503





Service and a se	Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r なる
K	0244000030000	244-3	206	1	200

245-...

клещи для гибких трубопроводов

- для перекрытия гибких трубопроводов, не имеющих металлической оплетки, для предотвращения утечки жидкости, например, при замене топливного или водяного насоса, радиатора и т.п.
- > безопасная фиксация при помощи кольца
- изготовлены из прочного пластика



Код	Артикул	Для Трубопроводов Ø мм	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0245000150000	245-15	0-15	155	6	48
0245000300000	245-30	0-30	185	6	84
0245000600000	245-60	19-57	250	6	130



плоскогубцы для трубок

- для подключения и отключения труднодоступных трубок обратного тока горючего в форсунках инжектора
- изогнуты под углом 90°
- с отверстием для горелки и боковыми кусачками
- ➤ нескользящие рукоятки QUATROLIT®-2C
- матовое хромированное покрытие
- ➤ высококачественная сталь марки ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	I/дюймы ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0411000001000	411	190	7,5	1	234



•

306

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ КЛИНОВИДНЫХ ЛАМП

- ➤ для монтажа и демонтажа клиновидных ламп
- пластиковое покрытие на захватах
- ➤ нескользящие рукоятки QUATROLIT®-2C
- ➤ матовое хромированное покрытие
- ➤ высококачественная сталь марки ELORA C45 / 1.0503



ALC: TARS	Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	I/дюймы ⊢⊸і	Кол-во/шт.	Bec/r <i>る</i> る
Š	0306000002000	306	160	6,5	1	174

586 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЛАМПОВЫЙ ТЕСТЕР ▶ наконечник длиной 10 мм > защитный колпачок > зажим «крокодил» ▶ рассчитан на напряжение 6-24В ▶ пластиковый чехол

9577739	Код	Артикул	I/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ム</i> つ
1000	0586000000000	586	120	6	74

Цепные ключи вы найдёте на странице 468





Цепные труборезы и труборезы для выхлопных труб вы найдёте на странице 347





ТЕСТЕР ДЛЯ АНТИФРИЗА

- 🕨 для быстрой и аккуратной проверки точки замерзания охлаждающей жидкости при любой температуре окружающей среды
- ➤ вращающийся на 360° двойной измерительный элемент
- аспирационный шарик из эластомера, сохраняющий эластичность и функциональность при любой температуре окружающей среды
- ➤ гидростатический блок, автоматически предотвращающий утечку или обратное течение воздуха
- > изготовлен из прочного технического пластика

Ко	д Артикул	I/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r △△
02940000	00000 294	130	1	168



набор мини-крючков

- ➤ 4 шт. в наборе
- ➤ для монтажа и демонтажа уплотнительных колец и прокладок
- ▶ рукоятки QUATROLIT®-2С с отверстием для подвески
- матовое хромированное покрытие
- ➤ Хром-Ванадиевый сплав 58CrV4 / 1.8161



Код	Артикул	Кол-во/шт. ⊟	Bec/r රට
0590500011000	590-S	1	176

٥.

1666

ТЕЛЕЖКА

- > профессиональный дизайн со слегка поднятой головной частью
- > эргономичный дизайн
- материал гибкий пластик
- ➤ грузоподъемность 130 кг
- ➤ 6 вращающихся колес диам. 70 мм
- ▶ рабочий диапазон температур -30°C +60°C
- ➤ габаритные размеры: H 115 x L 1030 x D 480 mm



	Код	Артикул	Кол-во/шт. <i>⊟</i>	Bec/r රට
ğ	1666000000000	1666	1	5000



187-140

РЕМЕННОЙ КЛЮЧ

- для демонтажа масляных фильтров и для захвата цилиндрических деталей
- макс. диаметр детали 140 мм
- нескользящий волокнистый ремень, ширина 14 мм
- покрытая пластиком рукоятка
- > высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	Длина рукоятки/мм	Кол-во/шт.	Bec/r
0187001401000	187-140	220	1	285
0187001401001	187-E140	Запасной ремень	1	30

187-160

РЕМЕННОЙ КЛЮЧ

- для демонтажа масляных фильтров и для захвата цилиндрических деталей
- ➤ макс. диаметр детали 160 мм
- нескользящий волокнистый ремень, ширина 22 мм
- покрытая пластиком рукоятка
- > высококачественная инструментальная сталь



	Код	Артикул	Длина рукоятки/мм	Кол-во/шт.	Bec/r △△
	0187001601000	187-160	230	1	338
y.	0187001601001	187-E160	Запасной ремень	1	64

h

187-180

РЕМЕННОЙ КЛЮЧ

- ➤ для демонтажа масляных фильтров и для захвата цилиндрических деталей
- 🕨 наиболее подходит для грузовых, строительных и сельскохозяйственных машин
- ➤ макс. диаметр детали 180 мм
- нескользящий волокнистый ремень, ширина 50 мм
- квадратное гнездо привода ½"
- > высококачественная инструментальная сталь




ILCO TO	Код	Артикул		Кол-во/шт.	Bec/r
27	0187001801000	187-180	1/2"	1	407
8	0187001801001	187-E180	Запасной ремень	1	60



Магнитные захваты вы найдете на странице 495





Зеркала вы найдёте на странице 495



187-280 РЕМЕННОЙ КЛЮЧ Для демонтажа масляных фильтров и для захвата цилиндрических деталей наиболее подходит для грузовых, строительных и сельскохозяйственных машин

- ➤ макс. диаметр детали 280 мм
- нескользящий волокнистый ремень, ширина 25 мм
- кованная рукоятка
- ➤ высококачественная сталь ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	Длина рукоятки мм	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0187002801000	187-280	280	1	520
0187002801001	187-E280	Запасной ремень	1	110



236-1

ЦЕПНОЙ КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

8 и 10

- подходит для всех стандартных масляных и топливных фильтров и цилиндрических соединений
- диаметр деталей 50-100 мм
- цепь из 32 звеньев
- > черное матовое хромированное покрытие цепи
- черное антикоррозийное покрытие
- ➤ квадратное гнездо привода ½" согласно DIN3120

227



285

12,5

1/2"


335


Код	Артикул	Длина цепи мм	•	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0236000010000	236-1	400	1/2"	1	260

.

0227000000000

227





Код	Артикул	Ø MM	Длина рукоятки мм	Кол-во/шт.	Bec/r
0190000603000	190-60	60-80	220	1	354
0190000803000	190-80	80-110	240	1	390



874-2

КЛЮЧ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ

- ➤ подходит для масляных фильтров в труднодоступных местах
- > 3 лапы для вращения по часовой стрелке и против
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 10, ISO 1174
- ➤ адаптер на ½" согласно DIN 3120-C ISO 1174 с шариковым фиксатором
- шестигранник на 21 мм
- хромированное покрытие ключа, черное антикоррозийное покрытие адаптера
- высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	Для маслянных фильтров Ø мм	Высота мм	Кол-во/шт.	Bec/r
0874000025100	874-2	65-120	65	1	407

•

770-L22

ключ для сливных пробок

- > особенно подходит для машин Caterpillar
- **>** конический шестигранник 22-24,5 мм и 28,5-31 мм
- ➤ квадратное гнездо привода ½" согласно DIN3120
- матовое хромированное покрытие
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0770022002000	770-L22	44	6	180

.

875

КЛЮЧ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ТРАКТОРА

- для выкручивания воздушных фильтров
- ➤ 3 лапы
- черное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь
- ➤ квадратное гнездо привода ½" согласно DIN 3120-C ISO 1174 с шариковым фиксатором



Market St	Код	Артикул	Для воздушных фильтров Ø мм	Высота мм	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ひ</i> ひ
	0875000005100	875	75-130	85	1	961

.

770-L21

ГОЛОВКА ДЛЯ ДРЕНАЖА РАДИАТОРА

- > особенно подходит для машин Caterpillar
- ширина паза 11 мм
- ➤ квадратное гнездо привода ½" согласно DIN 3120-C ISO 1174 с шариковым фиксатором
- матовое хромированное покрытие
- материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



12,5

1/2"

Ö	Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ひ</i> ひ
	0770021002000	770-L21	40	6	55

КЛЕЩИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ

- > прямое исполнение
- для монтажа и демонтажа глубоко расположенных свечей накаливания
- ➤ нескользящие рукоятки QUATROLIT®-2C
- матовое хромированное покрытие
- ▶ высококачественная сталь марки ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/mm ⊢i	I/дюймы ⊢⊸	Кол-во/шт.	Bec/r △۵
0463000005100	463	230	9	1	289



464-...

КЛЕЩИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

- крючкообразные захваты
- для трудноизвлекаемых свечей зажигания
- ➤ BI: матовое хромированное покрытие
- ➤ Al: черное антикоррозийное покрытие
- ➤ нескользящие рукоятки QUATROLIT®-2C
- ➤ высококачественная сталь марки ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	I/дюймы ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0464002005100	464-200AI	200	8	1	229
0464002001100	464-200BI	200	8	1	247

•

465-...

КЛЕЩИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

- для труднодоступных свечей зажигания
- длина захватов 50 мм
- ➤ BI: матовое хромированное покрытие
- ➤ Al: черное антикоррозийное покрытие
- ➤ нескользящие рукоятки QUATROLIT®-2C
- ➤ высококачественная сталь марки ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	Длина захватов мм	I/мм ⊢⊸і	I/дюймы ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0465002305100	465-230AI	50	240	9,5	1	280
0465002301100	465-230BI	50	240	9,5	1	275
0465003005100	465-300AI	50	300	12	1	350
0465003001100	465-300BI	50	300	12	1	353

1115

КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ ДЛЯ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ

- > для монтажа и демонтажа свечей накаливания в ограниченном пространстве
- > изогнутая двусторонняя конструкция
- > матовое хромированное покрытие, полированная поверхность
- специальная сталь



Код	Артикул	O mm	l/mm ⊢i	Кол-во/шт.	Bec/r るる
1115000000000	1115	8 x 12	255	6	159



218-.../220-...

СВЕЧНОЙ КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

- ▶ для свечей зажигания 16 мм (5/8" AF)
- ➤ для использования с рукояткой ELORA-No. 229D
- квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 10, ISO 1174 и соответственно DIN 3120-C 12,5, ISO, с шариковым фиксатором
- изготовлен из бесшовной трубы
- > закалка, хромированное покрытие
- **>** высококачественная сталь C45/1.0503
- рукоятка в комплект не входит



10 | 12,5

3/8"

" | 1/2"

Код	Артикул	0	- - (i)	I/мм ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0218016271000	218-16x270	3/8"	M10	270	6	200
0220016141000	220-16x145	1/2"	M10	145	6	95
0220016271000	220-16x270	1/2"	M10	270	6	200

•

219

СВЕЧНОЙ КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

- ➤ для использования с рукояткой ELORA-No. 229D
- с резиновой вставкой 20,8 мм
- > пустотелый патрубок из бесшовной трубы
- > закалка
- матовое хромированное покрытие
- **>** высококачественная сталь C45/1.0503
- рукоятка в комплект не входит





Код	Артикул	<u>mm</u>	-m(jp	I/мм ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i>む</i> ひ
0219000000000	219	16 x 20,8 (5/8 x 13/16 AF)	M10, M14	190	6	210

.

229D РУКОЯТКА

- ➤ для трубных свечных ключей ELORA-No.218, 219, 220
- > закалка, матовое хромированное покрытие
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Militaria	Код	Артикул	Ø MM	I/mm ⊢	Кол-во/шт.	Bec/r るる
	0229000000000	229D	8	185	6	74

221-... СВЕЧНОЙ КЛЮЧ

- 🕨 исполнение с шарниром и резиновой вставкой
- пустотелый патрубок из бесшовной трубы
- > закалка, матовое хромированное покрытие
- высококачественная сталь C45/1.0503



P20,000	Код	Артикул	<u>omm</u>	(jip	I/mm ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
	0221000161000	221-16	16,0 (5/8 AF)	M10	110	6	225
	0221000181000	221-18	18,0 (11/16 AF)	M12	110	6	225
ā	0221000211000	221-20,8	20,8 (13/16 AF)	M14	110	6	225



СВЕЧНОЙ КЛЮЧ


- > исполнение с поворотным рычагом
- закалка, матовое хромированное покрытие
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	<u> </u>	-=(jpp	l/mm ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △乙
0222000161000	222-16	16x20,8 (5/8x13/16 AF)	M10, M14	215	4	200
0222000211000	222-20,8	20,8x26 (13/16x1 AF)	M14, M18	215	4	245









871TMG-...

ГОЛОВКА СВЕЧНОГО КЛЮЧА НА 3/8", ШЕСТИГРАННАЯ

- > увеличенной глубины, с постоянным магнитом
- полированное хромированное покрытие
- ➤ с накаткой
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 10, ISO 1174 с шариковым фиксатором
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	<u> </u>	-m(jp	I/mm ⊢—⊦	Кол-во/шт.	Bec/r ムン
0871011602300	871TMG-16	16,0 (5/8 AF)	M10	70	6	115
0871011802300	871TMG-18	18,0 (11/16 AF)	M12	70	6	115
0871012082300	871TMG-20,8	20,8 (13/16 AF)	M14	70	6	154

•

771LTZ-...

ГОЛОВКА СВЕЧНОГО КЛЮЧА НА 1/2″, ШЕСТИГРАННАЯ

- ▶ увеличенной глубины, с резиновой вставкой и отверстием Ø 9 мм
- полированное хромированное покрытие
- > с накаткой
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 с шариковым фиксатором
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208







1/2"

Код	Артикул	<u> </u>	(jj:	Ø MM	I/mm ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ム</i> つ		
0771031602000	771LTZ-16	16,0 (5/8 AF)	M10	22	80	6	165		
0771031802000	771LTZ-18	18,0 (11/16 AF)	M12	25	80	6	170		
0771032082000	771LTZ-20,8	20,8 (13/16 AF / 7/16 WW)	M14	27	80	6	180		

.

771LMG-...

ГОЛОВКА СВЕЧНОГО КЛЮЧА НА 1/2", ШЕСТИГРАННАЯ

- > увеличенной глубины, с постоянным магнитом
- > полированное хромированное покрытие
- ➤ с накаткой
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-С 12,5, ISO 1174 с шариковым фиксатором
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208







1/2"



Код	Артикул	<u> </u>		Ø мм	I/mm ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △۵
0771031602300	771LMG-16	16,0 (5/8 AF)	M10	22	80	6	170
0771031802300	771LMG-18	18,0 (11/16 AF)	M12	25	80	6	175
0771032082300	771LMG-20,8	20,8 (13/16 AF / 7/16 WW)	M14	27	80	6	185

٠,

770-L20-...

ГОЛОВКА СВЕЧНОГО КЛЮЧА НА 1/2″, ШЕСТИГРАННАЯ, ВІ

- > увеличенной глубины, с резиновой вставкой
- > полированное хромированное покрытие
- ➤ с накаткой
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 с шариковым фиксатором
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



12,5



1/2"

Код	Артикул	⊘ mm	- (j)>	I/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r ムン
0770602012000	770-L20-1	16,0 (5/8 AF)	M10	100	1	193
0770602022000	770-L20-2	20,8 (13/16 AF)	M14	100	1	185

249 НАПИЛЬНИК ДЛЯ КОНТАКТОВ

🕨 для зачистки и подгонки контактов свечей зажигания



- двустороннее полотно
- ▶ высококачественная сталь С45/1.0503



Код	Артикул	Размеры мм	Кол-во/шт.	Bec/r △□
0249000000000	249	150x8x0,8	12	10

249-S6 НАБОР НАПИЛЬНИКОВ ДЛЯ КОНТАКТОВ ➤ 6 штук в комплекте 🕨 для зачистки и подгонки контактов свечей зажигания ➤ пластиковый чехол > двустороннее полотно высококачественная сталь С45/1.0503

NO.	Код	Артикул	Кол-во/шт. ⊟	Bec/r රට
	0249500060000	249-S6	6	64

251 ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 🕨 для очистки контактов свечей зажигания > 3 ряда рифленых латунных проволочных щетинок > деревянная ручка

	Код	Артикул	Рабочая поверхность mm	I/мм ⊢	I/дюймы ⊢⊸і	Кол-во/шт.	Bec/r
Ø,	0251000000000	251	45 x 18	200	8	12	40



1/2"

12,5

1/2"

193-8M

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАЗОРА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

- ➤ для проверки и регулировки зазора электрода свечи зажигания
- 8 щупов и 1 изгибатель электрода
- > высококачественная инструментальная сталь,
- щупы из проволоки, изготовленные с высокой точностью



Код	Артикул	Ø MM	I/mm ⊢	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0193500084000	193-8M	0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 1,00	90	12	42

5

580-45

ТЕСТЕР ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

- > для проверки свечей зажигания по одному электроду
- > пластиковая ручка с металлическим зажимом
- ➤ жало из сплава Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208




Код	Артикул	Ширина шлица мм	mml	mm	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0580000451000	580-45	3	45	120	6	14

ì.

770-LTD

ГОЛОВКА ДЛЯ ФОРСУНКИ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

- > предназначена для форсунок впрыска топлива дизельных двигателей
- > размер 27 мм, внутренний контур с выемками
- > изготовлена методом горячей ковки
- > хромированное покрытие
- ➤ с накаткой
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 с шариковым фиксатором





ГОЛОВКА ДЛЯ КИСЛОРОДНОГО ЛЯМБДА ДАТЧИКА

- > удлиненное исполнение
- для лямбда датчика с фиксированным исполнением кабеля
- размер внутреннего шестигранника 22 мм
- паз для пропуска кабеля
- ▶ квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 с шариковым фиксатором
- ➤ материал сплав Хром-Молибден 42CrMo4 / 1.7225



Специальные ключи «воронья лапа» вы найдете на странице 135







ТОРМОЗА, КОЛЕСА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

790LTP...

УДАРНАЯ ГОЛОВКА ½", ШЕСТИГРАННАЯ

- ➤ для использования с электроинструментом
- углубленное исполнение с пластиковой гильзой
- для монтажа колес; пластиковая гильза для предохранения обода от царапин
- цветовая идентификация размера
- квадратное гнездо привода согласно DIN 3121-Н 12,5, ISO 1174 с шариковым фиксатором
- > изготовлен из специальной стали



Код	Артикул	Цвет	I/mm ⊢⊸i	Стопорный шплинт	Стопорное кольцо	Кол-во/шт.	Bec/r なる
0790026155101	790LTP-15	Темно-зеленый	85	7903-25	7904-24	6	200
0790026175101	790LTP-17	Синий	85	7903-25	7904-24	6	200
0790026195101	790LTP-19	Желтый	85	7903-25	7904-24	6	220
0790026215101	790LTP-21	Красный	85	7903-25	7904-24	6	240
0790026225101	790LTP-22	Зеленый	85	7903-25	7904-24	6	260

790-LTPS3

НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК 1/2", ШЕСТИГРАННЫХ

- > 3шт., пластиковый футляр
- для монтажа колес; пластиковая гильза для предохранения обода от царапин
- > для использования с электроинструментом
- цветовая идентификация размера
- квадратное гнездо привода согласно DIN 3121-Н 12,5,
 ISO 1174 с шариковым фиксатором
- > изготовлен из специальной стали







1/2"



CIRCLING.	Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r △△
	0790526005100	790-LTPS3	790LTP- 17 мм - синяя, 19 мм - желтая, 21 мм - красная		833

790DW-...

УДАРНАЯ ГОЛОВКА ½", ТОНКОСТЕННАЯ, ШЕСТИГРАННАЯ

- > для использования с электроинструментом
- > углубленное исполнение
- ➤ квадратное гнездо привода согласно DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
- > изготовлен из специальной фосфатированной стали









1/2"



198	Код	Артикул	I/mm ⊢—⊣	I1 мм	d1 мм	d2 мм	Стопорный шплинт	Стопорное кольцо	Кол-во/шт.	Bec/r △△
	0790000175101	790DW-17	52	24	24,5	30	7903-25	7904-24	6	130
ģ	0790000195101	790DW-19	52	24	27	30	7903-25	7904-24	6	140
ğ	0790000215101	790DW-21	52	24	30	30	7903-25	7904-24	6	160



170-...

БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ

- 🕨 для откручивания и закручивания гаек колеса и болтов колеса грузовика
- изготовлен при помощи ковки
- ➤ дополнительное квадратное гнездо 13/16 АF внутри шестигранника на 32 мм для работы с болтами с квадратными головками
- ➤ предназначен для работы с ручкой ELORA-No.171
- никелированное покрытие
- > изготовлен из специальной инструментальной стали



Код	Артикул	<u> </u>	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ム</i> つ
0170000243000	170-24	24 x 27	400	1	1370
0170000273000	170-27	27 x 32 (1.1/16 AF)	400	1	1519
0170000286100	170-28	28 x 33	400	1	1516
0170000303000	170-30	30 x 32 (1.1/6 AF)	400	1	1686
0170000323000	170-32	32 (1.1/16 AF) x 38 (1.1/4 AF)	400	1	1658

.

171-...

РУЧКА ДЛЯ БАЛОННОГО КЛЮЧА

- ➤ предназначена для работы с ключом ELORA-No.170
- никелированное покрытие
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208

Код	Артикул	Ø MM	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0171000011000	171-500	18	500	1	980
0171000000000	171-600	18	600	1	1175


•

185-...

БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ

- > изогнутое исполнение со съемником крышки ступицы
- матовое хромированное покрытие
- ➤ материал ELORA Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208





199-

БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ С ФИКСИРОВАННЫМ УСИЛИЕМ ЗАТЯЖКИ


- 🕨 для затягивания болтов и гаек колеса
- > фиксированное предустановленное значение крутящего момента
- акустический сигнал при достижении установленного
- значения момента
- квадратное гнездо привода согласно DIN 3120-A 12,5, ISO 1174
- > ударопрочная пластиковая рукоятка



Код	Артикул	Диапазон измерения Нм	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0199000906000	199-90	90	380	1	758
0199001006000	199-100	100	380	1	752
0199001106000	199-110	110	380	1	752


12,5

1/2"



195CV-17, 195CV-5/8 ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ

- > для легковых, небольших грузовых и сельскохозяйственных машин
- высокопрочное исполнение
- матовое хромированное покрытие
- материал Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- исполнение согласно DIN 3119, ISO 6788



Код	Артикул	Размер	I/mm —⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るこ
0195000171000	195CV-17	17, 19, 22, 11/16 AF	380	1	1300
0195100261000	195CV-5/8	5/8, 11/16, 3/4, 7/8 AF	380	1	1300

195CV-...

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ БАЛЛОННЫЙ КЛЮЧ

- для закручивания и откручивания болтов и гаек колес грузовых машин и тракторов
- высокопрочное исполнение
- матовое хромированное покрытие
- материал Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208
- исполнение согласно DIN 3119, ISO 6788

Код	Артикул	Размер	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0195000271000	195CV-27 / 1.1/16	19, 22, 24, 27, 3/4, 7/8, 15/16, 1.1/16	600	1	3200
0195000321000	0195000321000 195CV-32 24, 27, 30, 32		750	1	4950
0195000381000 195CV-38 / 1.1/2 24, 27, 32, 38, 15/16, 1.1/16, 1.1/4, 1.1/2		24, 27, 32, 38, 15/16, 1.1/16, 1.1/4, 1.1/2	750	1	4950
0195100281000	195CV-3/4	24 , 27 , 32 , 3/4	750	1	4950

Головки 1/2" углубленного исполнения вы найдёте на странице 148









Код	Артикул	Размер	I/mm ⊢—i	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0196000321000	196-32	24, 27, 30, 32	750	1	6200
0196000381000	196-38	24, 27, 32, 38	750	1	6200
0196100281000	196-3/4	24 ,27, 32, 3/4" Квадрат	750	1	6200

исполнение согласно DIN 3119, ISO 6788





















НАПИЛЬНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОРМОЗА

- для удаления пыли и ржавчины с суппорта дискового тормоза
- крупная насечка
- двухкомпонентная рукоятка
- материал инструментальная сталь 140Сr3/1.2008



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	Размеры мм	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ら</i> る
029200000001	292	230	150 x 16 x 4	1	141

292-1

НАПИЛЬНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОРМОЗА

- > для удаления тормозной пыли и ржавчины с суппорта дискового тормоза
- ➤ крупная насечка с 4-х сторон
- пластиковая рукоятка
- материал инструментальная сталь 140Сr3/1.2008



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	Размеры мм	Кол-во/шт.	Bec/r
0292000010000	292-1	260	150 x 10 x 10	6	84

293BS

ЩЕТКА ДЛЯ ТОРМОЗА

- ➤ для удаления тормозной пыли и ржавчины с суппорта дискового тормоза
- узкая конструкция, ширина 12 мм
- прямая щетина из стальной проволоки
- > двухкомпонентная рукоятка





TANK TO	Код	Артикул	l/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r <i></i> るる
	0293000100000	293BS	240	6	100

293

ЩЕТКА ДЛЯ ТОРМОЗА

- > для удаления тормозной пыли и ржавчины с суппорта дискового тормоза
- > узкая изогнутая модификация
- волнистая щетина из стальной проволоки
- > пластиковая рукоятка



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	I/дюймы ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r
0293000000000	293	265	10.1/2	6	80

1667-...

ЩЕТКА ДЛЯ СТУПИЦЫ, ТИП1

- ➤ специальная щетка для очистки центра колеса и контактной поверхности между колесом и ступицей
- комплект поставки включает 3 чистящих диска
- 🕨 диаметр диска 160 мм, подходит для ступиц практически всех видов машин
- используется с ручными дрелями и беспроводными шуруповертами, макс.скорость вращения 1500 об/мин
- нет искр и минимальное запыление
- до 100 очищенных машин на 1 диск

Код	Артикул	Кол-во/шт.	Bec/r
1667000000000	1667	1	800
1667000000001	1667-E	1	470

480-...

КЛЕЩИ ДЛЯ ПРУЖИНЫ ТОРМОЗА

- для снятия и замены возвратных пружин тормозных колодок дисковых тормозов
- особенно подходит для заклепанных тормозных накладок
- никелированное покрытие
- материал Хром Ванадий 59CrV4 / 1.2242

Код	Артикул	I/mm ⊢i	Кол-во/шт.	Bec/r <i></i> るこ
0480002151000	480-215	215	1	300
0480003301000	480-330	330	1	419

480-340

КЛЕЩИ ДЛЯ ПРУЖИНЫ ТОРМОЗА

- для снятия и замены возвратных пружин тормозных колодок дисковых тормозов
- подвижный захват, особенно подходящий для клееных тормозных накладок
- никелированное покрытие, черные пластиковые ручки
- ➤ материал Хром Ванадий 59CrV4 / 1.2242

7. 18.65. S	Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
200	0480003401000	480-340	340	1	535



329-...

ВИЛОЧНЫЙ СЕПАРАТОР

- > для демонтажа шатунов, шаровых опор, штанг и т.д.
- массивная кованная конструкция
- рукоятка с накаткой
- цинковое покрытие
- высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	Ширина вилки мм	l/mm ⊢i	Кол-во/шт.	Bec/r <i></i> るる
0329000186100	329-18	18	330	1	846
0329000236100	329-23	23	330	1	916
0329000316100	329-31	31	330	1	1036

Высокоточные штангенциркули для тормозных дисков вы найдёте на странице 402




443

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

1601-1608 молотки для рихтовки, правки и выколотки

 кованый ударник, синяя лакировка, поверхность шлифованная, либо с насечками

> высококачественная сталь марки C45/1.0503, рукоятка из ясеня



Код	Артикул	Диаметр ударника мм	□ MM	Длина ударной части/мм	I/MM ⊢—⊢	Описание	Кол-во/шт.	Bec/r △□
1601000000000	1601	27	27	105	300	Выколоточный молоток	1	450
1602000000000	1602	32	25	105	300	Правочный молоток	1	300
1603000000000	1603	32 kariert	25	105	300	Правочный молоток	1	300
1604000000000	1604	40	35	95	310	Правочный молоток	1	380
1605000000000	1605	40 kariert	35	95	310	Правочный молоток	1	380
1606000000000	1606	46	40	115	335	Правочный молоток	1	500
1607000000000	1607	46 kariert	40	115	335	Правочный молоток	1	600
1608000000000	1608	32	25	165	320	Отделочный молоток	1	420

1612-1618

ФЛАНЦЕВЫЕ И ПРАВОЧНЫЕ МОЛОТКИ

- ➤ кованый ударник
- > синяя лакировка, поверхность шлифованная
- > рукоятка из ясеня
- высококачественная сталь марки C45/1.0503



100	Код	Артикул	Диаметр ударника мм	□ MM	11 770		Описание	Кол-во/шт.	Вес/г ८८
	1612000000000	1612	40	20 x 3	160	300	Молоток для загибки фланцев	1	450
3	1615000000000	1615	33	36 x 10	160	290	Двойной правочный молоток	1	500
3	1618000000000	1618	30	25 x 5	115	290	Выколоточный молоток	1	300

1609-1616

ОТДЕЛОЧНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ И ЧЕКАНОЧНЫЕ МОЛОТКИ

- ➤ кованый ударник
- > синяя лакировка, поверхность шлифованная
- > рукоятка из ясеня
- **>** высококачественная сталь марки C45/1.0503



Код	Артикул	Диаметр ударника мм	Длина ударной части мм	I/mm ⊢—⊣	Описание	Кол-во/шт. =	Bec/r なる
1609000000000	1609	40 x 18	155	300	Отделочный молоток	1	460
1610000000000	1610	40 x 10	155	300	Молоток для загибки фланцев и финишный	1	410
1611000000000	1611	40 x spitz	165	300	Молоток для загибки фланцев, специальная форма	1	440
1616000000000	1616	40 x spitz	165	400	Чеканочный молоток	1	400



1613-1619

ПРАВОЧНЫЕ МОЛОТКИ

- ➤ кованый ударник
- > синяя лакировка, поверхность шлифованная
- ➤ ELORA No.1619 имеет сменный резиновый ударник ELORA No.1619E
- > рукоятка из ясеня
- высококачественная сталь марки C45/1.0503




Код	Артикул	Диаметр ударника/мм	Длина ударной I/мм части/мм		Описание	Кол-во/шт.	Bec/r △△		
1613000000000	1613	28	160	330	Правочный молоток	1	680		
1614000000000	1614	40 x 30	155	300	Правочный молоток	1	430		
1619000000000	1619	55 x 33	140	395	Комбинированный ударный молоток с киянкой со сменным резиновым ударником	1	1000		
1619000007000	1619E	55	50	-	Запасной резиновый ударник для молотка ELORA No.1619	1	140		







Код	Артикул	Описание	Размеры мм	Кол-во/шт.	Bec/r るる		
1622000000000	1622	Поддержка-наковальня	130 x 55	1	950		
1625000000000	1625	Поддержка фендерная	120 x 56 x 21	1	760		
1627000000000	1627	Изогнутая поддержка	145 x 52	1	550		
1628000000000	1628	Решеточная поддержка	112 x 64	1	900		
1634000000000	1634	Клиновая поддержка	192 x 45 x 77	1	1600		
1637000000000	1637	Клиновая поддержка	118 x 42	1	450		
1638000000000	1638	Клиновая поддержка	135 x 48 x 46 x 26	1	850		
1639000000000	1639	Решеточная поддержка	125 x 55 x 25	1	1100		







1650S12

НАБОР РИХТОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

- ➤ комплект из 12 инструментов
- ➤ упакован в черный металлический ящик 310x185x70 мм



Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r △△
1650500127000	1650\$12	1601 выколоточный молоток 1613 правочный молоток 1615 двойной правочный молоток 1626 Т-образная поддержка 1629 пяточная поддержка 1635 двусторонняя поддержка 1636 закругленная поддержка 1637 клиновая поддержка 1640 держатель напильника, без напильника 1641 7 напильников, средних, с радиальной насечкой 1651 рихтовочная лопатка с кожаной вставкой	1	12000

.

1644-20

ПРОБОЙНИК/ФЛАНЦЕВАТЕЛЬ

- ► для пробивки отверстий в металле под сварку MIG/MAG и фланцевания краев металлических листов при сварке внахлёст
- 🕨 ширина фланцевания 11 мм, ширина захватов 23 мм
- ➤ диаметр пробойника 5 мм
- ▶ рабочая толщина металла до 1 мм
- ➤ поворотная головка, сменный штамп
- рукоятки из ПВХ
- высококачественная инструментальная сталь



FEBRUA	Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r
50	1644000207000	1644-20	290	1	1221

Кровельные клещи вы найдёте на странице 328



Головки для дренажа радиатора вы найдёте на странице 429





Зубила вы найдёте на странице 371







355-...

СВЕРЛО ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ СВАРОЧНЫХ ШВОВ

- 🕨 специально для высверливания точечных сварочных швов
- > с центрующим наконечником
- ➤ материал быстрорежущая инструментальная сталь (HSS)



Код	Артикул	мм	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт. =	Bec/r <i>む</i> ひ
0355000061000	355-6	6	66	1	19
0355000081000	355-8	8	79	1	25



354-...

ФРЕЗА ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ СВАРОЧНЫХ ШВОВ

- ➤ для высверливания точечных сварочных швов без повреждения и изгибания металла кузова
- 🕨 подходит для стандартных дрелей
- > сменная двусторонняя режущая коронка
- ➤ материал быстрорежущая инструментальная сталь



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	Описание	Кол-во/шт.	Bec/r <i>な</i> る
0354000000000	354	70	Фреза для стыков точечной сварки	1	20
0354000000001	354-1	-	Запасная коронка 10мм	1	5
0354000000002	354-2	-	Запасной центрующий штырь	1	3





РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НАПИЛЬНИКА

- ➤ для напильников ELORA-No. 1641 (в комплект поставки не входит)
- > регулируемая конструкция с зажимным винтом
- ➤ материал алюминий



Код	Артикул	l/mm ⊢⊸i	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ざ</i> る
1640000000000	1640	360	1	559

1640H

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУЗОВНОГО НАПИЛЬНИКА

- ➤ для напильников ELORA-No. 1641 (в комплект поставки не входит)
- ➤ материал дерево



Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r ムン
1640000008000	1640H	535	1	349



1641-...

КУЗОВНОЙ НАПИЛЬНИК

➤ используется с держателями ELORA No.1640 и 1640H



Код	Артикул	Описание	Бороздок на дюйм	I/mm ⊢—⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
1641000027000	1641-2	Кузовной напильник грубый, диагональная насечка	9	350	6	295
1641000037000	1641-3	Средний, диагональная насечка	12	350	6	285
1641000047000	1641-4	Мелкий, диагональная насечка	21	350	6	270
1641000067000	1641-6	Грубый, радиальная насечка	9	350	6	235
1641000077000	1641-7	Средний, радиальная насечка	12	350	6	255
1641000087000	1641-8	Грубый, полукруглый, радиальная насечка	9	350	6	225

.

290-1

ЭКСТРАКТОР ДЛЯ ОБШИВКИ ДВЕРИ АВТОМОБИЛЯ

- > для снятия крепежных зажимов
- ➤ ширина захвата 6 мм
- цинковое покрытие, черная пластиковая рукоятка
- > высококачественная инструментальная сталь
- матовое хромированное покрытие




Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i>な</i> る
0290000100000	290-1	250	6	130







	Код	Артикул	Комплектация	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
AN ALL VINCEN	0318500051000		Пластиковый клин для отделки молдинга, L= 195 мм, B= 30 мм Пластиковый клин для отделки молдинга, L= 195 мм, B= 60 мм Пластиковый клин для отделки молдинга, комбинированный, L= 210 мм, B= 26 мм Пластиковый клин для отделки молдинга, с войлочной накладкой, L= 250 мм, B= 20 мм Разделяющий и угловой клин, L= 250 мм, B= 20 мм	205	1	511





280-...

ПРИСОСКА-ПОДЪЕМНИК

- ➤ для подъема и переноски материалов с плоской гладкой поверхностью
- механизм присоски с безопасной защелкой
- ➤ кислото- и масло-упорный материал
- ➤ ELORA No.280-40 одночашечная
- ➤ ELORA No.280-80 двухчашечная
- материал корпуса пластик; материал чашек резина



Код	Артикул	Подъемная нагрузка	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0280000400000	280-40	30 кг	120	1	372
0280000800000	280-80	60 кг	325	1	745

280G

ПРИСОСКА С ПОВОРОТНЫМИ ГОЛОВКАМИ

- ➤ специально предназначена для автомобильных стекол и изогнутых поверхностей
- > механизм присоски с безопасной защелкой
- 🕨 кислото- и масло-упорный материал
- материал корпуса пластик; материал чашек — резина



1000	Код	Артикул	Подъемная нагрузка	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r るる
9000	0280010800000	280G	45 кг	390	1	831

Удлиненную отвертку вы найдёте на странице 263



Удлиненный шестигранный ключ TORX® с Т-образной рукояткой вы найдёте на странице 253





АККУМУЛЯТОР







ЩЕТКА ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОНТАКТОВ АККУМУЛЯТОРА

- круглая наружная щетка для зачистки клемм проводов и внутренняя щетка для зачистки контактов аккумулятора
- > упакована в пластиковый футляр



Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0252000000000	252	120	10	58



ИНДИКАТОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОЛИТА

- используется для проверки плотности электролита стандартных аккумуляторов, оборудованных пробками
- > оборудован ареометром



Код	Артикул	l/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r <i></i> なる
0277000000000	277	350	1	131

2

287

ГРУША ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

- используется для заполнения электролитом стандартных аккумуляторов, оборудованных пробками
- резиновая груша, пластиковая трубка
- изготовлен из кислотоупорных материалов



Код	Артикул	I/mm ⊢⊣	Кол-во/шт.	Bec/r △⊃
0287000000000	287	150	1	40

.

278

ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛЬ

- > предназначена для дистиллированной воды
- ➤ материал пластик



SE 200	Код	Артикул	Кол-во/шт.	Bec/r るこ	
	0278000000000	278	1000	1	54

2

240S12

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- 12 позиций в комплекте
- > предназначен для обслуживания аккумуляторных батарей
- > ящик из толстолистовой стали, оборудован ручкой
- черное покрытие




120	Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r
	024000000000	240\$12	Рожковый ключ ELORA-100-10x13 мм Сантехнические клещи ELORA-130MB-240 Съемник для клемм, ELORA-774-50 Щетка для клемм, ELORA-252 Тестер аккумуляторный, ELORA-270 Индикатор для электролита, ELORA-277 2 пластиковых бутыли, ELORA-278 Кабельный нож, ELORA-281 Груша для электролита, ELORA-287	1	4700
Elevor.			Туры для Электронік, Econ. Отвертка, ELORA-539-15 150 Клещи, ELORA-495BI-205		

174-50

СЪЕМНИК ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

- 🕨 для съема клемм аккумуляторов, шариковых подшипников, зубчатых колес и т.д.
- ➤ 2 лапы
- головка под ключ на 10 мм
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь






Код	Артикул	Ширина захвата мм	а мм	b мм	C MM	d mm	Глубина захвата мм	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0174000506100	174-50	10-60	1	5	12	8	40	1	160

174-80/2

СЪЕМНИК ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

- для съема клемм аккумуляторов, шариковых подшипников, зубчатых колес и т.д.
- 2 лапы
- ➤ головка под ключ на 12 мм
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь






Код	Артикул	Ширина захвата/мм	а мм	b мм	с мм	d мм	Глубина захвата мм	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ひ</i> つ
0174008026100	174-80/2	10-90	1,8	10	20	12	84	1	350

1

174-80/3

СЪЕМНИК ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

- для съема клемм аккумуляторов, шариковых подшипников, зубчатых колес и т.д.
- ➤ 3 лапы
- головка под ключ на 12 мм
- ▶ цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь





STORY OF	Код	Артикул	Ширина захвата/мм	а мм	b мм	с мм	d мм	Глубина захвата мм	Кол-во/шт.	Bec/r るる
3	0174008036100	174-80/3	10-90	1,8	10	20	12	84	1	450

•

168-...

СЪЕМНИК ДЛЯ ШАРНИРОВ

- ➤ для аккуратного демонтажа шарниров рулевых тяг и стабилизаторов
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь



N. Color	Код	Артикул	Ширина проема захвата/мм	Высота мм	Рабочий ход мм	⊙ mm	Кол-во/шт.	Bec/r △△
	0168000186100	168-18	18	40	40	17	1	300
	0168000236100	168-23	25	50	50	17	1	597
	0168000296100	168-29	29	60	60	19	1	920
	0168000406100	168-40	40	80	80	22	1	2100
ğ	0168000466100	168-46	45	100	90	27	1	2800





СЪЕМНИК ДЛЯ ШАРНИРОВ

- ➤ для аккуратного демонтажа шарниров рулевых тяг и стабилизаторов
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	Ширина зева мм	Макс. ширина раскрытия мм	<u> mm</u>	Кол-во/шт.	Bec/r
0169000506100	169-50	24	50	17	1	1400
0169000806100	169-80	24	80	17	1	1700
0169000906100	169-90	36	90	22	1	4450
0169001156100	169-115	45	115	27	1	6300

328

СЪЕМНИК ДЛЯ ШАРНИРОВ

- ➤ для аккуратного демонтажа шарниров рулевых тяг и стабилизаторов
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь

Артикул	Ширина зева мм	I/mm ⊢	<u>omm</u>	Кол-во/шт.	Bec/r るる
328	50	100	19	1	779

Код 0328000506100

323-...

СЪЕМНИК ДЛЯ ШАРНИРОВ

- ➤ для аккуратного демонтажа шарниров рулевых тяг и стабилизаторов
- предназначен для труднодоступных мест
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь

							THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
	Артикул	Ширина зева мм	Макс. ширина раскрытия мм	<u>mm</u>	Кол-во/шт.	Bec/r △۵	VALUE OF STREET
6100	323-23	23	55	17	1	839	Carried St.
5100	323-28	28	55	17	1	843	NO.
5100	323-34	34	63	19	1	982	100



175-...

СЪЕМНИК ДЛЯ СТУПИЦЫ

- ➤ предназначен для ступиц с крышкой на болтах диаметром до 225 мм
- > лапы подвижные и заменяемые
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- ➤ материал сплав Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208

Код	Артикул	Количество лап	Окружность по центрам отверстий/мм	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0175000033000	175-3	3	до 225	1	3700
0175000053000	175-5	5	до 225	1	4700

314S3

НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ШКИВА КЛИНОВОГО РЕМНЯ

- комплект из 15 позиций для следующих вариантов применения:
- Вариант 1: для шкивов с резьбовыми отверстиями
- ➤ 1 короткая перекладина для шкивов Ø 43-120 мм
- ➤ 1 длинная перекладина для шкивов Ø 95-210 мм
- > 3 заменяемых толкателя для выпрессовки шпинделя
- Вариант 2: для шкивов без резьбовых отверстий
- ➤ 1 короткая перекладина для шкивов Ø 24-100 мм
- ➤ 1 длинная перекладина для шкивов Ø 85-195 мм
- **>** крюки для узких мест для захвата на глубине до 68 мм, удлиняющиеся, соответственно, до 88мм
- ➤ Вариант 3: с двумя крюками для пазов шкива клинового ремня
- ➤ 1 короткая перекладина для шкивов Ø 80-140 мм
- ➤ 1 длинная перекладина для шкивов Ø 135-235 мм
- пластиковый футляр 260x210x62
- > высококачественная инструментальная сталь, цинковое покрытие
- шпиндель и толкатели черное антикоррозийное покрыти

Код	Артикул	макс. Ширина захвата мм	макс. Глубина мм	Кол-во/шт.	Bec/r <i></i> るこ
0314500306100	314S3	195	88	1	2740




۰

172-...

СЪЕМНИК

- 2 лапы, усиленное исполнение, окрашен в серебристый цвет, лапы можно использовать в двух положениях: на одной стороне широкий крюк, на другой – узкий
- **учити и при на при на**
- высококачественная инструментальная сталь






CALL PARTY	Код	Артикул	Ширина захвата/мм	а мм	b мм	С ММ	d MM	Глубина захвата/мм	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r るる
Š	0172001506100	172-150	20-150	2	9	21	12	85	17	1	900
	0172002006100	172-200	40-220	4	11	25	21	130	19	1	2100

173

173-...

СЪЕМНИК СТАНДАРТНЫЙ

- > усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- ➤ 2 лапь
- > лапы можно перевернуть для наружного и внутреннего захвата
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь



(дополнительные размеры по запросу)

Код	Артикул	Ширина наружного захвата/мм	Ширина внутреннего захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d MM	<u>mm</u>	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0173000806100	173-80	20-90	70-130	100	3	13	25	20	17	1	1100
0173001306100	173-130	25-190	80-180	100	3	13	25	20	17	1	1200
0173001606100	173-160	50-160	105-220	150	4	16	35	25	22	1	2860
0173002006100	173-200	60-200	120-270	150	4	16	35	25	22	1	3420
0173002506100	173-250	80-250	160-330	200	5	25	54	35	27	1	7480
0173003506100	173-350	80-350	160-420	200	5	25	54	35	27	1	8600
0173005206100	173-520	110-520	195-600	200	5	25	54	35	27	1	13000
0173006406100	173-640	140-640	225-715	225	5	25	54	35	27	1	23160






173K-...

СЪЕМНИК СТАНДАРТНЫЙ

- > усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- 2 лапы, оборудованные узкими кованными крюками
- специально предназначен для работы в труднодоступных местах
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь





ELORA GERMANY

(дополнительные размеры по запросу)

Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d mm	<u> </u>	Кол-во/шт.	Bec/r ムン
0173020806100	173K-80	20-90	100	3,6	8	14	28	17	1	1000
0173021306100	173K-130	25-130	100	3,6	8	14	28	17	1	1200
0173021606100	173K-160	50-160	150	5	7,5	15	40	22	1	2850
0173022006100	173K-200	60-200	150	5	7,5	15	40	22	1	3400

173S

комплект съемников

- > 2 лапы с тремя парами крюков для различной длины
- ➤ специально предназначен для работы в труднодоступных местах
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь




Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0173500006100	173S	1 Перемычка, ширина охвата 25-130мм 1 Шпиндель, длина резьбы 130мм 2 Крюк на 100 мм 2 Крюка на 200 мм 2 Крюка на 250 мм	1	3300

176-...

СЪЕМНИК

- для демонтажа шариковых подшипников, зубчатых колес, дисков и т.д.
- усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- 2 лапы
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь






1889/15	Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b mm	C MM	d mm	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r るる
200	0176001006100	176-100	18-100	85	2	10	20	14	12	1	450
	0176002006100	176-200	20-200	150	3	14	25	18	17	1	980
200	0176002506100	176-250	35-250	220	4	20	36	25	19	1	2450
	0176003006100	176-300	50-300	250	5	25	48	30	22	1	5300
8	0176003506100	176-350	50-350	350	5	25	48	30	22	1	6300
	0176004006100	176-400	50-400	400	5	25	48	30	22	1	6700
200	0176004506100	176-450	50-450	450	5	25	48	30	22	1	7200
	0176005006100	176-500	50-500	500	5	25	48	30	22	1	7000

info@elora.ru www.elora.ru 457

317-...

СЪЕМНИК СТАНДАРТНЫЙ

- > для демонтажа шариковых подшипников, зубчатых колес, дисков и т.д.
- усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- 2 лапы
- лапы можно перевернуть для наружного и внутреннего захвата
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь






Код	Артикул	Ширина наружного захвата/мм	Ширина внутреннего захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d MM	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0317000806100	317-80	15-80	70-130	100	3	12	22	22	17	1	922
0317001206100	317-120	15-120	80-170	100	3	12	22	22	17	1	1052
0317001606100	317-160	20-160	110-210	150	4	18	30	29	22	1	2700
0317002006100	317-200	20-200	120-250	150	4	18	30	29	22	1	2920
0317002506100	317-250	40-250	170-300	200	6,5	23	43	38	27	1	6760
0317003506100	317-350	40-350	190-400	200	6,5	23	43	38	27	1	7760

320-...

СЪЕМНИК

- > для демонтажа шариковых подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.
- 3 лапы, с рабочими крюками на обоих концах
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь






Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d mm	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r るこ
0320001506100	320-150	20-150	85	2	9	21	12	17	1	1184
0320002006100	320-200	40-220	130	4	11	25	21	19	1	2800



322-...

СЪЕМНИК

- для демонтажа шариковых подшипников в труднодоступных местах
- ➤ специально оборудован узкими крюками
- автоматическая подгонка крюков благодаря эффекту ножниц
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь





State and	Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d мм	<u> </u>	Кол-во/шт.	Bec/r <i>む</i> ひ
9	0322001006100	322-100	6-100	70-85	2,5	4,5	8,5	23	12	1	430
Ž,	0322001406100	322-140	10-140	85-120	3,5	5	10	31	17	1	1008




325, 326

СЪЕМНИК С СЕПАРАТОРОМ

- 🕨 для демонтажа шариковых и роликовых подшипников, а также плотно прилегающих деталей
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь






Код	Артикул	Ø mm	К сепаратору No .	⊘ mm)ama rura	Кол-во/шт.	Bec/r
0325000606100	325-60	5-60	326-45	17	M12	1	390
0325000756100	325-75	12-75	326-45	19	M12	1	650
0325001156100	325-115	22-115	326-80	24	M16	1	1753
0325001506100	325-150	25-155	326-100	30	M20 x 1,5	1	3900
0326000456100	326-45	45-140	-	17	M12	1	1027
0326000806100	326-80	55-205	-	22	M16	1	2800
0326001006100	326-100	90-260	-	22	M20 x 1,5	1	5000

177-... Съемник

- 🕨 для демонтажа шариковых подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.
- усиленное исполнение
- 3 лапы
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь





Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d MM	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0177001006100	177-100	18-100	85	2	10	20	14	12	1	600
0177002006100	177-200	20-200	150	3	14	25	18	17	1	1350
0177002506100	177-250	35-250	220	4	20	36	25	19	1	3300
0177003006100	177-300	50-300	250	5	25	48	30	22	1	7300
0177003506100	177-350	50-350	350	5	25	48	30	22	1	8600
0177004006100	177-400	50-400	400	5	25	48	30	22	1	9100
0177004506100	177-450	50-450	450	5	25	48	30	22	1	9700
0177005006100	177-500	50-500	500	5	25	48	30	22	1	10400



327-...

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- > усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- ➤ 3 лапы
- лапы можно перевернуть для наружного и внутреннего захвата
- цинковое покрытие, шпиндель черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь


Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	С ММ	d мм	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r <i>さ</i> る
0327000806100	327-80	20-90	100	3	13	25	20	17	1	1300
0327001306100	327-130	25-130	100	3	13	25	20	17	1	1500
0327001606100	327-160	50-160	150	4	16	35	25	22	1	3980
0327002006100	327-200	60-200	150	4	16	35	25	22	1	3900



327K-...

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК С ТРЕМЯ КРЮКАМИ

- > усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- > 3 лапы с узкими коваными крюками
- лапы можно перевернуть для наружного и внутреннего захвата
- цинковое покрытие, шпиндель и крюки черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь





Код	Артикул	Ширина захвата/мм	Глубина захвата/мм	а мм	b мм	C MM	d mm	⊘ mm	Кол-во/шт.	Bec/r △△
0327020806100	327K-80	20-90	100	3,6	8	14	28	17	1	1262
0327021306100	327K-130	25-130	100	3,6	8	14	28	17	1	1446
0327021606100	327K-160	50-160	150	5	7,5	15	40	22	1	3900
0327022006100	327K-200	60-200	150	5	7,5	15	40	22	1	4150

372-...

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИЙ

- для демонтажа плотно прилегающих шариковых подшипников над внутренним кольцом подшипника
- использовать с контропорой ELORA-No. 373
- черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	для-Ø мм	Кол-во/шт.	Bec/r なる
0372000056100	372-5	5-7	1	49
0372000076100	372-7	7-9	1	49
0372000106100	372-10	10-13	1	53
0372000146100	372-14	14-19	1	89
0372000206100	372-20	20-25	1	109
0372000256100	372-25	25-30	1	118
0372000306100	372-30	30-37	1	275
0372000386100	372-38	38-45	1	293
0372000406100	372-40	40-75	1	777
0372000716100	372-70	70-115	1	1372



٠.

373-...

- **КОНТРОПОРА**➤ контропора для съемника внутренних подшипников ELORA-No. 372
- **у** цинковое покрытие, шпиндель— черное антикоррозийное покрытие
- > высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	К съемнику No	<u> </u>	Кол-во/шт.	Bec/r
0373000056100	373-5	372-5 bis 372-38	12	1	649
0373000356100	373-35	372-40	19	1	1586
0373000706100	373-70	372-40 и 372-70	19	1	3380



37259

НАБОР СЪЕМНИКОВ ВНУТРЕННИХ

- 9 позиций в комплекте
- для демонтажа шариковых подшипников и втулок с диаметром отверстия 10-75 мм
- > высококачественная инструментальная сталь
- ➤ упаковка металлический ящик 400х310х70 мм с пластиковым ложементом



Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r るる
0372500906100	372S9	372-10, 372-14, 372-20, 372-25, 372-30, 372-38, 372-40, 373-5, 373-35	1	6750

372S13

НАБОР СЪЕМНИКОВ

- > 13 позиций в комплекте
- ➤ 3 универсальных съемника Ø 10-160 мм
- ➤ 7 внутренних съемников для отверстий Ø 10-75 мм
- 2 перекладины
- 1 зажимной патрон
- > высококачественная инструментальная сталь



Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ご</i> る
0372501306100	372S13	174-50 173-80, 173-160, 372-10, 372-14, 372-20, 372-25, 372-30, 372-38, 372-40, 373-5, 373-35, 13ажимной патрон	1	15380

324S15

НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

- > 15 позиций в комплекте
- для демонтажа стеклоочистителей
- > усиленное исполнение, изготовлен при помощи ковки
- **у** цинковое покрытие, шпиндель— черное антикоррозийное покрытие
- высококачественная инструментальная сталь
- упаковка металлический ящик 400х310х70 мм с пластиковым ложементом



Код	Артикул	Комплектация	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Кол-во/шт.	Bec/r <i>ら</i> る
0324501506100	324S-15	Перекладина со шпинделем Съемник с крюками Специальных крюка Суппорт шпинделя Пустотелый толкатель для стеклоочистителей с форсункой для воды, расположенной в центре Удлинитель шпинделя Крюков Крюков	260	68	210	1	2250

9

325S-...

НАБОР СЪЕМНИК-СЕПАРАТОР

- содержит один съемник, один сепаратор и дополнительный комплект тяг
- ➤ цинковое покрытие, шпиндель— черное антикоррозийное покрытие
- размеры: 255-60, 325S-80: 265 x 197 x 45 мм 325S-100: 380 x 285 x 60 мм 325S-150: 417 x 380 x 75 мм



Код	Артикул	Комплектация	Рабочая длина мм	Захват Ø мм	Кол-во/шт.	Bec/r △۵
0325500606100	325S-60	Дополнительно по 1 шт. к 325-60, 326-45	150	5-60	1	2400
0325500806100	325S-80	Дополнительно по 1 шт. к 325-75, 326-45	150	12-75	1	2980
0325501006100	325S-100	Дополнительно по 1 шт. к 325-115, 326-80	210	22-115	1	7480
0325501506100	325S-150	Дополнительно по 1 шт. к 325-150, 326-100	315	25-155	1	12920



.

1300...

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

- 16 позиций в комплекте
- черный износостойкий чехол



Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r △△
1300500161000	1300M	Двусторонние рожковые ключи 100M 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 17, 19 × 22 мм Свечной ключ 222-16 × 20,8 Четырексторонний баллонный ключ 195-CV17 Сантехнические клещи 132-240 2К Плоскогубцы 495-B1185 2К Отвертка 545-IS100 2К Крестовая отвертка 547-PH2 Молоток 1665-300 3убило 260-150 Керн 265-12 Напильник для контактов 249 Щетка для чистки свечей зажигания 251	1	4200
1300510161000	1300A	Двусторонние рожковые ключи 100A- 5/16 × 3/8, 7/16 × 1/2, 9/16 × 5/8, 11/16 × 3/4, 13/16 × 7/8 af Свечной ключ 222-16 × 20,8 Четырехсторонний баллонный ключ 195-CV17 Сантехнические клещи 132-240 2К Плоскогубцы 495-B1185 2К Отвертка 545-IS100 2К Крестовая отвертка 547-PH2 Молоток 1665-300 Зубило 260-150 Керн 265-12 Напильник для контактов 249 Щетка для чистки свечей зажигания 251	1	3800

info@elora.ru www.elora.ru 463



НАБОР ИНСТРУМЕНТА


- ➤ в комплекте 13+15 позиций
- черный износостойкий чехол 1301М



Код	Артикул	Комплектация	Кол-во/шт.	Bec/r △△
1301500151000	1301M	Двусторонние рожковые ключи 100-8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 17, 19 × 22 мм Свечной ключ 222-16 × 20,8 Сантехнические клещи 132-240 2К Плоскогубцы 495-В1185 2К Отвертка 545-IS100 2К Крестовая отвертка 547-PH2 Молоток 1665-300 3убило 260-150 Керн 265-12 Напильник для контактов 249 Щетка для чистки свечей зажигания 251	1	2600
1301510151000	1301A	Двусторонние рожковые ключи 100A- 5/16 × 3/8, 7/16 × 1/2, 9/16 × 5/8, 11/16 × 3/4, 13/16 × 7/8 af Свечной ключ 222-16 × 20,8 Сантехнические клещи 132-240 2К Плоскогубць 495-B1185 2К Отвертка 545-IS100 2К 2К Крестовая отвертка 547-PH2 Молоток 1665-300 Зубило 260-150 Керн 265-12 Напильник для контактов 249 Щетка для чистки свечей зажигания 251	1	2600
1302500131000	1302M	Двусторонние рожковые ключи 100M- 7 × 8, 10 × 12, 13 × 14, 17 × 19 мм Свечной ключ 229-16 × 100 Ручка ключа 229D Сантехнические клещи 132-240 2К Плоскогубцы 495-B1185 2К Отвертка 545-IS75 2К Отвертка 545-IS70 2К Крестовая отвертка 547-PH2 Напильник для контактов 249 Щетка для чистки свечей зажигания 251	1	2900

465





info@elora.ru www.elora.ru

